



D. VII. 8.





See Cat. Library (MCM)  
1904 2: 553  
under Borkhausen  
Hagen  
Hann + Schanck  
KET

July 1934. J.C. Brundwell says:—

This differs in no way except title from the edition dated 1797 (borrowed from Univ. of Kans. Library). which Borkhaus is said to have published. — Together we have <sup>compared</sup> ~~checked~~ a score of broken letters or other peculiarities of type and believe text is not in any way altered. Paper also seems identical but title pages are different in paper <sup>type</sup> and name of printer. Horn & Schenkling cite an 1800 edition but do not mention this 1810. title. <sup>Levinson</sup> 18  
H.S. Barber  
31.7.34

DIV. INS.  
U.S. NATL. MUS.

*E. A. Schwarz*

EPITOME ENTOMOLOGIAE

FABRICIANA E

SIVE

NOMENCLATOR

ENTOMOLOGICVS EMENDATVS

SISTENS

FABRICIANI. SYSTEMATIS CVM LINNEANO  
COMPARATIONEM

ADIECTIS

CHARACTERIBVS ORDINVM ET GENERVM,  
SPECIBVS NOVIS ALIORVM ENTOMOLOGORVM,  
INSECTORVM HABITATIONIBVS  
NOMINIBVS GERMANORVM FRANCOGALLORVM  
ANGLORVM.

CVM INDICIBVS ET BIBLIOTHECA

FABRICIANA.

EDITIO NOVA.

LIPSIAE

APUD I. C. HINRICHS

1810.

E. A. SCHWARZ  
U.S. Nat. Museum  
Recd. Jan. 1927  
from BELA  
HUBBARD.



1852

1852

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION

NOVEMBER 1852

RECEIVED

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION

NOVEMBER 1852

RECEIVED

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION

NOVEMBER 1852

# LECTORI ERVDITO

S. D.

EDITOR.

Sunt absque dubio insignia in difficili entomologico studio Io. Christiani Fabricii merita, quibus a viginti duobus retro annis haec historiae naturalis pars egregie emendata atque locupletata fuit, quamuis hic rerum entomologicarum praeclarissimi viri labor a paucis tantum excultus atque laudatus fuerit. For-  
san Fabricius huic suo studio obstacula posuit ipse et quidem eo, quod terminorum technicorum sen-  
sum non adcurate satis atque dilucide explicauerit, numerum generum nimis auxerit — cum e contra-  
rio Linneus nimis parcus fuerit in constituendis generibus — a valdopere obscuro et occulto cha-  
ractere in minutis inprimis insectis partitiones desumserit, differentiam specificam non satis dili-  
genter in specierum descriptionibus saepenumero indicauerit neque optima atque perspicua demon-  
strandi compendia, quemadmodum fere semper Linneus fecit, elegerit. At enim vero hoc verum,  
imo verissimum est, Fabricianum entomologicum studium in amplissima corporum naturalium classe prae caeteris eminere atque omnino dignum esse, quod ab omnis aevi historiae naturalis cultoribus solidius cognoscatur.

Quapropter composuimus ex noua entomologia systematica aucta atque emendata a. 1792 — 1794 edita hancce epitomen, ut huius egregiae atque praestantis eruditionis inter entomologos facilius fieret communicatio. Quae haec nostra epitome contineat, in inscriptione ipsius statim indicauimus. Caeterum in votis erat, criticae entomologiae specimina quaedam adicere; reuocarunt autem ab hoc instituto nos inprimis plerorumque entomologorum hodiernorum in hac methodologiae parte incuria atque desidia. Fabricianis Agonatis Daldorfiana genera subjunximus atque praeterea sequentibus signis inprimis usi sumus

*C. Cramer.*

*O. Olivier.*

*Deg. Degeer.*

*P. Pallas.*

*E. Esper.*

*S. N. Species nova.*

*H. Herbst.*

*W. Wiener Verzeich-*  
*niss.*

*M. Mantissa insector.*

*Fabr.*

*P. Panzer.*

Reliqua explicationem non desiderant.

Scr. XIV. Calend. Iunii c1810ccxcvii.

---

IO. CHRISTI FABRICII  
BIBLIOTHECA ENTOMOLOGICA.

1. *Systema entomologiae*. Flensb. 1775. 8.
  2. *Genera Insectorum*. Kilon. 1776. 8.
  3. *Philosophia entomologica*. Hamburgi 1778. 8.
  4. *Species Insectorum*. 2. Vol. Hamburgi 1781. 8.
  5. *Mantissa Insectorum*. Hafniae 1787. 2 Vol. 8.
  6. *Entomologia systematica emendata et aucta*. Hafniae.  
Tom. I—IV. 1792 — 94. 4. Voll. 8.
  7. *Nomenclator entomologicus secundum entomologiam  
systematicam ill. Fabricii. — conscriptus a  
Friderico Webero*. Chilonii et Hamburgi  
1795. 8.
  8. *Index alphabeticus in I. C. Fabricii Entomologiam  
systematicam emendatam et auctam, ordines,  
genera et species continens*. Hafniae 1796. 8.
-

- 
1. *Von der weißen Ameise in den Schriften der Gesellschaft naturf. Freunde in Berlin.*
  2. *Betrachtung über die Systeme der Entomologie; ebendaf.*
  3. *De organo auditus insectorum in Actis Soc. Scient. Hafn.*
  4. *Nova Insectorum genera in Actis Soc. Naturae Scrutatorum Hafn.*
  5. *De Phalaena saccharali et Noctua Gossypii in iisdem Actis.*
  6. *Nova insectorum genera in Actis Soc. Naturae Scrutatorum Parisiensis.*
-

# COMPARATIO

## SYSTEMATIS ENTOMOLOGICI LINNEANI

### CVM FABRICIANO.

#### ORDO I.

#### COLEOPTERA. (Eleuterata F.) \*)

\* *Antennis clavatis extrorsum incrassatis.*

#### 1. SCARABAEVS. 2.

Trox 7.

Trichius 75.

Cetonia 76.

Melolontha 77.

*Lethrus 1.*

#### 2. LVCANVS 80.

Passalus 81.

*Melyris 31.*

#### 3. DERMESTES 32.

Sphaeridium 5.

Nitidula 40.

Synodendron 94. \*\*)

4

Apatē

\*) E. Inf. Eleuteratum. VI. Vlonatum. S. Synistatum, P. Piezatum. O. Odonatum. M. Mitofatum. Vn. Vnogatatum. Ag. Agonatum. G. Glossatum. R. Ryngotatum. An. Antliatum.

\*\*) Nomen iniquum facile cum nominibus Botanicorum confundendum, quemadmodum hodierni rerum naturalium descriptors post Linneum saepenumero in denominandis corporibus naturalibus valdopere peccarunt.

Apate 95.  
 Bostrichus. 96.  
 Colydium 104.

*Mycetophagus* 105.  
*Hypophlaeus* 106.  
*Hexodon* 3.

## 4. HISTER 4.

5. BYRRHVS 6.  
 Anthrenus 42.

## 6. GYRINVS 25.

*Erodium* 9.

## 7. ATTELABVS 100.

Clerus 27.  
 Notoxus 28.  
 Spondylis 93.  
 Vpis 112.

## 8. CVRCVLIO 102.

Anthribus 98.  
 Brachycerus 99.  
 Rhinomacer 101.  
 Brentus 103.

## 9. SILPHA 39.

Sphaeridium 5.  
 Opatrum 8.  
 Elophorus 26.  
 Nicrophorus 38.  
 Nitidula 40.  
 Scaphidium 110.  
 Ips 111.

*Tetratoma* 109.  
*Heterocerus* 41.

## 10. COCCINELLA 43.

Sphaeridium 5.  
 Erotylus 48.

\*\* An.

\*\* *Antennis filiformibus.*

11. BRUCHVS 97.

*Cossyphus* 67.

12. CASSIDA 44.

Blatta VI. 119.

*Scaurus* 10.

*Sepidium* 12.

13. PTINVS 34.

Anobium 33.

*Ptilinus* 35.

14. CHRYSOMELA 45.

Helops 17.

Crioceris 46.

Galleruca 47.

Erotylus 48.

Cistela 50.

Cryptocephalus 56.

Tillus 59.

Lagria 60.

Tritoma 108.

Diaperis 113.

*Dryops* 58.

15. HISPA 57.

*Cebrio* 49.

*Zygia* 51.

*Zenitis* 52.

16. MELOE 114.

Notoxus 27.

Malachius 30.

Apalus 53.

Alurnus 54.

Sagra 55.

Cerocoma 61.

Lytta 62.

Mylabris 63.

17. TENEBRIO 15.

Scarites 11.  
Pimelia 13.  
Blaps 14.  
Tragosita 16.  
Helops 17.  
Lyctus 107.  
Cychrus.

18. LAMPYRIS 68.

Pyrochroa 70.  
Lycus 71.

*Omalysus* 69.

*Ripiphorus* 72.

19. MORDELLA 73.

20. STAPHYLINUS 115.

Oxyporus 116.  
Paederus 117.

\*\*\* *Antennis setaceis.*

21. CERAMBYX 83.

Prionus 82.  
Lamia 84.  
Stenocorus 85.  
Calopus 86.  
Rhagium 87.  
Saperda 88.  
Callidium 89.

22. LEPTVRA 90.

Donacia 74.

*Horia* 64.

23. CANTHARIS 29.

Malachius 30.  
Lymexylon 65.  
Cucujus 66.

Necydalis 91.

24. ELATER 79.

Melafis 36.

Parnus 37.

25. CICINDELA 20.

Elaphrus 21.

26. BUPRESTIS 78.

*Manticora* 18.

27. DYTISCUS 24.

Hydrophilus 23.

28. CARABUS 19.

*Scolytus* 22.

29. NECYDALIS 91.

Molorchus 92.

30. FORFICULA VI. 118.

## ORDO II.

### HEMIPTERA. (Vlonata et Rhyngota F.)

1. BLATTA VI. 119.

2. MANTIS VI. 120.

3. GRYLEUS VI. 125.

Acrydium VI. 121.

Truxalis VI. 122.

Acheta VI. 123.

Locusta VI. 124.

4. FVLGORA R. 201.

5. CICADA R. 204.

Membracis R. 202.

Tettigonia R. 203.

Cercopis R. 205.

6. NOTONECTA R. 206.

Sigara R. 207.

7. NEPA

7. NEPA R. 208.  
     Ranatra R. 209.  
     Naucoris R. 210.
8. CIMEX R. 212.  
     Acanthia R. 211.  
     Coreus R. 213.  
     Lygaeus R. 214.  
     Miris R. 215.  
     Gerris R. 216.  
     Reduvius R. 217.
9. APHIS R. 219.
10. CHERMES R. 220.
11. COCCVS R. 221.
12. THRIPS R. 222.

## ORDO III.

## LEPIDOPTERA. (Glossata Fabricii.)

1. PAPILIO G. 186.  
     Hesperia G. 187.
2. SPHINX G. 188.  
     Sesia G. 189.  
     Zygaena G. 190.
3. PHALAENA G. 196.  
     Bombyx G. 191.  
     Cossus G. 192.  
     Hepialus G. 193.  
     Noctua G. 194.  
     Hyblaea G. 195.  
     Pyralis G. 197.  
     Tinea G. 198.  
     Alucita G. 199.  
     Pterophorus G. 200.

## ORDO IV.

NEVROPTERA. (Odonata et Synistata  
Fabr.)

1. LIBELLULA O. 164.  
Aeshna O. 165.  
Agrion O. 166.
2. EPHEMERA S. 128.
3. MYRMELEON S. 133.  
Afcalphus S. 134.
4. PHRYGANEAE S. 130.  
Semblis S. 129.
5. HEMEROBIUS S. 131.  
Semblis S. 129.  
Termes S. 132.
6. PANORPA S. 135.
7. RAPHDIA S. 136.  
Mantis S. 120.  
Hemerobius S. 131.

## ORDO V.

## HYMENOPTERA. (Piezata Fabr.)

1. CYNIPS P. 137.  
Ichneumon P. 140.
2. TENTHREDO P. 138.
3. SIREX P. 139.
4. ICHNEVMON P. 140.
5. SPHEX P. 143.  
Euania P. 141.  
Chalcis P. 142.  
Mellinus P. 153.

Philan-

Philantus P. 154.  
Crabro P. 155.

*Larra* P. 144.  
*Tiphia* P. 145.  
*Scolia* P. 146.

6. CHRYSIS P. 147.

*Thynnus* P. 148.  
*Leucopsis* P. 149.

7. VESPA P. 151.

Chalcis P. 142.  
Bembex P. 150.  
Masaris P. 152.  
Mellinus P. 153.  
Crabro P. 155.

8. APIS P. 158.

Sphex P. 143.  
Bembex P. 150.  
Hylaeus P. 156.  
Andraena P. 157.  
Eucera P. 159.  
Nomada P. 160.

9. FORMICA P. 161.

10. MUTILLA P. 163.

Ichneumon P. 140.  
Dorylus P. 162.

# ORDO VI.

## DIPTERA. (Antliata Fabr.).

1. OESTRVS 223.

2. TIPVLA. 224.

3. MYSCA 233.

Mydas 225.  
Bibio 226.

Anthrax

Anthrax 227.  
 Stratiomys 228.  
 Nemotelus 229.  
 Rhagio 230.  
 Syrphus 232.

*Ceria* 231.

4. TABANVS 234.
5. CVLEX 240.
6. EMPIS 241.
7. CONOPS 237.  
     Rhingia 235.  
     Stomoxys 238.  
     Myopa 239.

8. ASILVS 236.
9. BOMBYLIVS 242.

*Voluccella* 243.  
*Cytharea* 244.

10. HIPPOBOSCA 245.

# ORDO VII.

## A P T E R A.

\* *Pedibus sex; capite a thorace discreto:*

1. LEPISMA S. 126.
2. PODVRA S. 127.
3. TERMES S. 232.  
     Hemerobius S. 131.
4. PEDICVLVS An. 248.
5. PVLEX R. 218.

\*\* *Pedibus 8 — 14; capite thoraceque unitis.*

6. Acarus An. 249.  
     Trombidium Vn. 179.

7. PHA-

7. PHALANGIVM Vn. 172.

Tarantula Vn. 173.

Scorpio Vn. 174.

Pycnogonum An. 246.

Nymphon An. 247.

8. ARANEA Vn. 171.

9. SCORPIO. Vn. 174.

10. CANCER. Ag. 175.

Pagurus 176.

Galathea 177.

Hippa 178.

Scyllarus 179.

Astacus 180.

Squilla 184.

Gammarus 185.

11. MONOCVLVS Ag. 182.

Limulus Ag. 181.

12. ONISCVS M. 169.

Cymothoa Ag. 183.

\*\*\* *Pedibus pluribus, capite a thorace discreto.*

13. SCOLOPENDRA M. 167.

14. IVLVS M. 168.

---

EPITOME ENTOMOLOGIAEFABRICIANAE.

INSECTORVM CLASSES

SEC. IO. CHRISTI. FABRICIVM.

1. ELEVTERATA maxilla nuda libera.  
*Kiefernmäuler* ab ἐλεύθερος.
2. VLONATA palpi quatuor, maxilla tecta galea obtusa.  
*Helmkiefer* ab ὅλον.
3. SYNISTATA palpi quatuor, maxilla connata cum labio.  
*Kieferlippen* a συνίστημι.
4. PIEZATA palpi quatuor, maxilla cornea, compressa, saepe elongata.  
*Hornmäuler* a πιέζω.
5. ODNATA palpi duo breues, maxilla cornea dentata.  
*Zahnmäuler* ab ὀδός.
6. MITOSATA palpi duo, maxilla filiformis membranacea.  
*Fadenmäuler* a μίτος.
7. VNOGATA palpi duo porrecti, maxilla cornea unguiculata.  
*Haakenmäuler* ab ὄνυξ.
8. AGONATA. palpi saepius sex, maxilla omnino nulla.  
*Kinnlose* ab ἀγόνάτος.
9. GLOSSATA lingua spiralis inter palpos reflexos, stuposos.  
*Zungenmäuler* a γλῶσσα.
10. RYNGOTA os rostro: vagina articulata.  
*Rüsselmäuler* ab ῥύγχος.
11. ANTLIATA os proboscide atque haustello.  
*Schöpfrüssel* ab ἀντλίον.

## CHARACTERES ORDINVM ET GENERVM.

## CLASSIS I. ELEUTERATA.

\* *Antennis rostro elongato corneo infidentibus.*

102. CYRCVLIO. Maxilla unidentata. Antennae clava solidata: articulo secundo longissimo.
103. BRENTVS. Rostrum rectum, porrectum, cylindricum. Antennae moniliformes ultra medium infertae.
100. ATTELABVS. Rostrum elongatum, incurvum. Maxilla bifida. Antennae extrorsum crassiores.
101. RHINOMACES. Palpi quatuor extrorsum crassiores: articulo ultimo obliquo, truncato. Antennae setaceae.
98. ANTHRIBVS. Palpi quatuor filiformes. Maxilla bifida. Labium bifidum. Antennae articulis rotundatis: ultimis tribus ovatis crassioribus; ultimo acuto.
99. BRACHYCERVS. Palpi quatuor brevissimi. Labium corneum, rotundatum. Antennae extrorsum crassiores.

\*\* *Antennis clava lamellata.*

80. LVCANVS. Penicilli duo sub labio palpigeri.
81. PASSALVS. Palpi filiformes. Maxilla cornea, arcuata, dentata, acuta. Labium sinuatum.
2. SCARABAEVS. Palpi filiformes. Labium emarginatum: apicibus elongatis, palpigeris.
7. TROX. Palpi quatuor capitati. Maxilla bifida. Labium corneum, emarginatum.
4. HEXODON. Palpi antiqui subclavari. Maxilla cornea tridentata: dentibus fissis. Labium late emarginatum.
77. MELOLONTHA. Maxilla brevis, cornea, apice multidentata.
75. TRICHIVS. Palpi quatuor filiformes. Maxilla bifida.

76. CETONIA. Maxilla apice fetosa. Labium coriaceum, emarginatum, palpos tegens.
94. SYNODENDRON. Palpi filiformes. Labium filiforme, corneum, apice palpigerum.
1. LETHRVS. Mandibula adunco falcata. Antennae clava tuncata, tunicata.
- \*\*\* *Antennis clava perfoliata.*
95. APATE. Palpi aequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium membranaceum, truncatum.
32. MELYRIS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla unidentata, acuta. Labium clavatum, emarginatum.
111. IPS. Palpi aequales, filiformes: articulo ultimo obtuso, truncato. Maxilla bifida. Labium truncatum, emarginatum.
6. BYRRHVS. Palpi aequales: articulo ultimo obtuso, truncato, subcrassiori. Labium porrectum, bifidum: laciniis conniventibus.
104. COLYDIVM. Palpi aequales, clavati. Labium membranaceum, bifidum.
32. DERMESTES. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla bifida. Labium corneum, obtusum.
110. SCAPHIDIVM. Palpi inaequales, filiformes: articulo ultimo acuto. Maxilla membranacea, bifida. Labium corneum, rotundatum.
5. SPHAERIDVM. Palpi inaequales, filiformes. Labium quadratum, emarginatum.
109. TETRATOMA. Palpi inaequales, crassiusculi. Maxilla membranacea, bifida. Labium breve, rotundatum, integrum.
67. COSSYPHVS. Palpi inaequales: anteriores securiformes. Maxilla bifida. Labium integrum.
108. TRITOMA. Palpi antici securiformes. Labium emarginatum.
38. NICROPHORVS. Labium cordato emarginatum, crenatum.

39. SILPHA. Maxilla unidentata. Labium dilatatum, bifidum.

24. HYDROPHILVS. Palpi filiformes. Maxilla bifida. Labium corneum, submarginatum.

112. DIAPERIS. Palpi subfiliformes. Maxilla bifida. Labium cylindricum apice palpigerum.

\*\*\*\* *Antennis clava solida.*

3. HISTER. Maxilla unidentata. Labium corneum cylindricum, integrum.

96. BOSTRICHVS. Maxilla cornea. Labium cylindricum apice palpigerum.

107. LYCTVS. Palpi brevissimi, filiformes. Maxilla membranacea, bifida.

42. ANTHREVS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla linearis, bifida. Labium integrum.

26. ELOPHORVS. Maxilla cornea, apice membranacea. Labium corneum, quadratum, apice palpigerum.

40. NITIDVLA. Palpi filiformes. Maxilla cylindrica, membranacea. Labium cylindricum, integrum, medio palpigerum.

43. COCCINELLA. Palpi antici securiformes, postici filiformes. Labium cylindricum.

\*\*\*\*\* *Antennis flabelliformibus.*

106. HYPOPHLAEVS. Palpi aequales, clavati. Maxilla membranacea, unidentata. Labium filiforme medio palpigerum.

35. PTILINVS. Palpi subaequales, filiformes. Maxilla bifida. Labium breve, submarginatum.

36. MELASIS. Palpi clavati: articulo ultimo ovato. Labium membranaceum, integrum.

72. RHIPIPHORVS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla brevissima, ovata. Labium acutum.

\*\*\*\*\* *Antennis extrorsum crassioribus.*

16. TROGOSITA. Palpi aequales: articulo ultimo obtuso, truncato. Maxilla unidentata. Labium corneum, bifidum: laciniis rotundatis, ciliatis.

105. MYCETOPHAGVS. Palpi inaequales: articulo ultimo obtuso. Maxilla unidentata. Labium rotundatum, integrum.
15. TENEBRIO. Palpi inaequales: antici subclavati, postici filiformes. Maxilla bifida. Labium corneum, integrum.
63. MYLABRIS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla cornea, apice bifida. Labium submarginatum.
27. CLERVS. Palpi inaequales: postici longiores, securiformes.
28. NOTOXVS. Palpi inaequales, securiformes. Maxilla unidentata. Labium bifidum: laciniis conniventibus, obtusis.
33. ANOBIUM. Palpi aequales, clavati. Maxilla cornea. Labium integrum.
48. EROTYLVS. Palpi inaequales: antici securiformes, postici clavati. Labium corneum, apice diltatum, emarginatum.

\*\*\*\*\* *Antennis moniliformibus.*

9. ERODIVS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla cornea, bifida. Labium corneum, emarginatum.
61. CEROCOMA. Palpi aequales, filiformes. Maxilla linearis, integra. Labium membranaceum, bifidum.
93. SPONDYLIS. Palpi aequales, subfiliformes. Maxilla conica, integra. Labium corneum, bifidum.
46. CRIOCERIS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla bifida: laciniis cylindricis. Labium corneum, integrum.
114. STAPHYLINVS. Palpi aequales, filiformes. Labium trifidum.
10. SCAVRVS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla obconica, unidentata. Labium truncatum, integrum.
51. ZYGIA. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium elongatum, membranaceum.

113. MELOE. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla recta, bifida. Labium cylindricum, late emarginatum.
64. HORIA. Palpi aequales filiformes. Maxilla unidentata. Labium bifidum: laciniis linearibus, distantibus.
14. BLAPS. Palpi clavati. Maxilla recta, bifida. Labium membranaceum, fissum.
17. HELOPS. Palpi inaequales: antici securiformes, postici clavati. Labium corneum, integrum.
116. PAEDERVS. Palpi inaequales: antici capitati. Maxilla unidentata. Labium lineare, integrum.
44. CASSIDA. Palpi inaequales: antici capitati. Maxilla simplex. Labium elongatum, integrum.
8. OPATRV. Palpi inaequales: antici clavati: clava oblique truncata. Labium corneum, subemarginatum.
73. MORDELLA. Palpi inaequales: antici clavati. Maxilla bifida. Labium membranaceum, bifidum.
115. OXYPORVS. Palpi inaequales: postici clavati. Labium marginatum, cum mucrone.
45. CHRYSOMELA. Palpi sex filiformes. Labium corneum, integrum.
11. SCARITES. Palpi sex filiformes. Labium corneum, bifidum: laciniis distantibus.
- \*\*\*\*\* *Antennis filiformibus.*
53. APALVS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla cornea, unidentata. Labium truncatum, integrum.
18. MANTICORA. Palpi filiformes. Maxilla cornea arcuata, acutissima. Labium corneum, trifidum.
13. PIMELIA. Palpi filiformes. Maxilla membranacea, unidentata. Labium membranaceum, unidentatum.
25. GYRINVS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla cornea, unidentata, acutissima. Labium emarginatum.
66. CUCUVVS. Palpi aequales: articulo ultimo truncato, crassiori. Labium breve, bifidum: laciniis distantibus.

22. **SCOLYTVS.** Palpi aequales, filiformes: articulo ultimo obconico. Maxilla cornea, acuta integra. Labium breve, membranaceum acuminatum.
41. **HETEROCERVS.** Palpi aequales, filiformes. Maxilla unidentata longitudine palporum. Labium membranaceum, late emarginatum.
56. **CRYPTOCEPHALVS.** Palpi aequales filiformes. Maxilla membranacea, unidentata. Labium corneum, integrum.
97. **BRVCHVS.** Palpi aequales, filiformes. Maxilla membranacea, bifida. Labium acuminatum.
34. **PTINVS.** Palpi aequales, filiformes. Maxilla bifida. Labium bifidum.
37. **PARNVS.** Palpi clavati: clava orbiculata. Maxilla bifida. Labium emarginatum.
69. **OMALYSVS.** Palpi extrorsum crassiores. Maxilla membranacea, bifida. Labium membranaceum, emarginatum.
57. **HISPA.** Palpi in medio crassiores. Maxilla bifida. Labium integrum.
71. **LYCVS.** Os rostro cylindrico inflexo: Palpi articulo ultimo crassiori, truncato.
49. **CEBRIO.** Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium membranaceum, apice palpigerum.
30. **MALACHIVS.** Palpi inaequales, filiformes: articulo ultimo setaceo. Maxilla unidentata. Labium membranaceum, rotundatum.
78. **BVPRESTIS.** Palpi inaequales, filiformes: articulo ultimo obtuso, truncato. Maxilla unidentata. Labium acuminatum.
50. **CISTELA.** Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium membranaceum, bifidum.
12. **SERPIDIVM.** Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium breve, corneum, emarginatum.

91. NECYDALIS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium porrectum, membranaceum, late emarginatum.
55. SAGRA. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla cornea, unidentata. Labium breve, corneum, ciliatum, fissum.
70. PYROCHROA. Palpi inaequales, subfiliformes. Maxilla integra. Labium corneum, lineare, integrum.
68. LAMPYRIS. Palpi inaequales, subclavati. Maxilla bifida. Labium corneum, integrum.
29. CANTHARIS. Palpi inaequales, securiformes. Maxilla bifida. Labium membranaceum, integrum.
79. ELATER. Palpi inaequales, clavati. Maxilla obtusa, unidentata. Labium bifidum.
86. CALOPUS. Palpi inaequales: antici clavati. Maxilla bifida. Labium bifidum.
62. LYTTA. Palpi inaequales: postici clavati. Maxilla bifida. Labium membranaceum, truncatum.
65. LYMEXYLON. Palpi inaequales: antici porrecti: articulo penultimo magno, appendiculato, fesso, ultimo arcuato, acuto.
60. LAGRIA. Palpi inaequales: antici securiformes, postici clavati. Labium membranaceum, integrum.
59. TILLUS. Palpi inaequales: postici securiformes. Labium inter palpos rotundatum, integrum.
58. DRYOPS. Palpi inaequales: antici subsecuriformes, postici filiformes. Labium membranaceum, late emarginatum.
54. ALVERNUS. Palpi sex acuti, brevissimi. Maxilla fornicata.
47. GALLERVCA. Palpi sex: articulo ultimo acuto. Labium bifidum.
19. CARABUS. Palpi sex: articulo ultimo obtuso. Labium truncatum, integrum.

\*\*\*\*\* *Antennis setaceis.*

74. **DONACIA.** Palpi aequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium cylindricum, integrum.
83. **CERAMBYX.** Palpi aequales, filiformes: articulo ultimo setaceo. Maxilla unidentata. Labium bifidum.
82. **PRIONVS.** Palpi aequales, filiformes. Maxilla cylindrica, integra. Labium brevissimum, membranaceum, rotundatum.
88. **SAPERDA.** Palpi subaequales, filiformes. Maxilla bifida. Labium cordatum, truncatum.
84. **LAMIA.** Palpi subaequales, filiformes. Maxilla cornea, bifida. Labium corneum, bifidum.
90. **LEPTVRA.** Palpi inaequales, filiformes: articulo ultimo truncato. Maxilla unidentata. Labium membranaceum, bifidum.
92. **MOLORCHVS.** Palpi inaequales, filiformes. Maxilla bifida. Labium membranaceum, bifidum.
52. **ZONITIS.** Palpi inaequales, filiformes. Maxilla elongata, integra. Labium emarginatum.
89. **CALLIDIVM.** Palpi aequales, subclavati. Maxilla bifida. Labium bifidum: laciniis tenuissimis.
87. **RHAGIVM.** Palpi inaequales, capitati. Maxilla unidentata. Labium bifidum: laciniis rotundatis.
85. **STENOCORVS.** Palpi inaequales: postici clavati.
20. **CICINDELA.** Palpi sex filiformes: postici pilosi, multi articulati. Labium corneum tridentatum.
21. **ELAPHRVS.** Palpi sex filiformes. Labium rotundatum apice acuminatum, integrum.
23. **DYTISCVS.** Palpi sex filiformes. Labium corneum, truncatum, integrum.

## E L E V T E R A T A.

LETHRVS. ( <i>Kolbenkäfer.</i> )	SCARAB. Actaeon L.
cephalotes <i>Eur.</i>	<i>Am.</i>
aeneus <i>Inf. Maris Pacif.</i>	$\alpha$ ) niger.
SCARABAEVS. ( <i>Dungkäfer.</i>	$\beta$ ) glaucus.
<i>Scarabé. Beetle. Bugg.</i> )	Simfon L. <i>Ind.</i>
* <i>scutellati thorace cor-</i>	Elephas <i>Guin.</i>
<i>nuto.</i>	Boas <i>Sierra Leon.</i>
Hercules L. <sup>a)</sup> <i>Am.</i>	Coryphaeus C. B. S.
$\alpha$ ) piceus.	bicornis <i>Am.</i>
$\beta$ ) glaucus.	Orion <i>Seneg.</i>
Alcides <i>Ind.</i>	Tityus L. <i>Am.</i>
$\beta$ ) Perseus O?	Marianus L.
Gideon L. <i>Ind.</i>	$\gamma$ ) niger.
Oromedon <i>Ind.</i>	Atlas L. <i>Am.</i>
Centaurus <i>Afr.</i>	Geryon <i>Ind.</i>
Aegeon <i>Ind.</i>	Aloeus et L. <i>Am.</i>
dispar <i>Roff.</i>	Typhon
Chorinaeus <i>Braf.</i>	Vulcanus <i>Guadal.</i>
dichotomus L. <i>Ind.</i>	Antaeus <i>Am.</i>
claviger L. <i>Ind.</i>	Syphax <i>Am.</i>
hastatus <i>Am.</i>	Maimon <i>Am.</i>
Enema <i>Ind.</i>	Typhoeus L. <sup>b)</sup>
Pan <i>Ind.</i>	$\beta$ ) longicornis.
bilobus L. <i>Eur.</i>	$\gamma$ ) bimaculatus.
Daedalus <i>Ind.</i>	Momus <i>Ind.</i>
truncatus N. <i>Zel.</i>	Titanus <i>Am.</i>
Zoilus <i>Caj.</i>	Aenobarbus <i>Am.</i>

a) Hanneton terrestre. Hercule, Beetle Hercules. Toddi Fly.

b) Le Phalangiste.

SCA-

SCARABAEVS. nasicornis L. SCARABAEVS. AYGULUS

*Eur. c)*

*Ind.*

Sylvanus *Bras.*

subterraneus L. *Eur. d)*

Lazarus *Am.*

Sorex *Ind.*

quadrispinos. *Caj.*

Fossor L. *Eur. e)*

quadridens *Ind.*

Scrutator *Eur.*

mobilicornis *Eur.*

fulcatus *Germ.*

Cyclops *Ind.*

foetens *Germ.*

Milon *B. as.*

analis *Ind.*

\*\* *scutellati thorace inermi,  
capite cornuto.*

scybalarius *Germ.*

Rhinocerus L. *As.*

terrestris *Germ.*

Augias *Guin.*

obscurus *Germ.*

Barbarossa N. *Holl.*

ater *Germ.*

Satyrus *Am.*

Porcus *Germ.*

Jamaicensis.

bimaculatus *Germ.*

Silenus *Eur.*

testaceus *Eur.*

Syrichthus *Am.*

finetarius L. *Eur. f)*

Apelles C. B. S.

conflagratus *Germ.*

Hylax *Afr.*

erraticus L. *Eur.*

Aries C. B. S.

conspurcatus L. *Eur.*

Clinias *Eur. Hung.*

inquinatus *Germ.*

Monodon E. *Hung.*

β) ater.

coronatus *Iav.*

futuralis *Am.*

Dionysius *Tranqueb.*

sordidus *Eur.*

Meliboeus *Am.*

β) 4 punctatus.

didymus L. *Am.*

luridus *Eur.*

Valgus-et L. *Caj.*

granarius *Eur.*

hircus *Tranquebar.*

haemorrhoid. *Eur. g)*

punctatus *Ital.*

nitidulus *Eur.*

fasciatus *Pensylv.*

marianus L. *Am.?*

\*\*\* *scu.*

β) Cephus M.

d) *Erdwähler* Le Souter-

retusus C. B. S.

rain.

piceus *Ind.*

e) *Der Grabkäfer.* Le Fos-

Inuus *Afr.*

f) *Le Scarabé bedeau.*

c) *Nashornkäfer.* Le Nasi-

g) *Der Rottaster.*

corne. *Moine.*

\*\*\* *scutellati mutici, capite  
thoraceque inermi.*

SCARABAEVS. *longimanus*  
*L. Ind.*

*stercorarius L. h) Eur.*

*β) viridis*

*γ) fusco castaneus*

*δ) bimaculatus.*

*vernalis L. Eur. i)*

*cordatus Guadal.*

*excavatus Neap.*

*Talpa Ind.*

*Iuvenus Am.*

*splendidus Am.*

*veter Ind.*

*laborator Bras.*

*arator C. B. S.*

*globator C. B. S.*

*7 maculatus Afr.*

*2 punctatus Ross.*

*rufipes L. Eur.*

*nigripes Eur.*

*lutarius Germ.*

*Balkburnii Am.*

*contaminatus Germ.*

*β) immaculatus.*

*4 maculatus Eur.*

*4 pustulatus Germ.*

*Sus Germ.*

*elevatus Eur.*

*plagiatus L. Suec.*

*β) unicolor.*

*marginellus Corom.*

*h) Le grand pillulaire,  
Dung Beetle.*

*i) Le petit pillulaire.*

SCARABAEVS. *fasciatus*  
*Kamtsch.*

*testudinarius Angl.*

*Scrofa Germ.*

*merdarius A. L. Eur.*

*quisquilius L. Eur.*

*melanocephalus S. N.*

*Pecari Hung.*

*depressus A. Germ.*

*porcatus Germ.*

*stercorator Am.*

*asper Eur.*

*rufus Suec.*

*arenarius Suec.*

*foetidus Germ.*

*Oedipus C. B. S.*

*Rhadamistus Corom.*

*nemestrinus C. B. S.*

*Iachus C. B. S.*

*hastator S. N.*

*Sabaeus Corom.*

*Nanus Tranqb.*

*splendidulus Am.*

*festivus L. Am.*

*Pactolus Bras.*

*Pithecus Ind.*

*Seniculus Tranqb.*

*metallicus S. N.*

*Guineensis.*

*pygmaeus Tranqb.*

*Catta Corom.*

*Rosalius Am.*

\*\*\* *Exscut. thor. cornuto.*

*Ammon Am.*

*Midas Am.*

*Hamadryas C. B. S.*

SCARA.

SCARABAEVS. *lunaris L.* SCARABAEVS. *Vacca L.*

*Eur.*

*Germ. 1)*

*emarginatus Eur.*

*Capra Germ.*

*caelatus A. C. B. S.*

*Ibex Ind.*

*Belzebul Am.*

*Alces Hung.*

*bifasciatus Corom.*

*Gazella Guin.*

*Sinon Afr.*

*Oryx Chin.*

*Faunus Cajen.*

*nuchidens S. N.*

*Pirmal S. N.*

*Tragus Chin.*

*Tarandus Ind.*

*Carnifex Am.*

*capucinus Ind.*

*tridens Afr.*

*Lemur Germ.*

*hispanus L. Eur.*

*Camelus Germ.*

*Mopsus Ind.*

*unifasciatus Tranqb.*

*Spinifex Corom.*

*Aeson (nec Boas) Ind.*

*Coenobita Germ.*

*Antenor Seneg.*

*nuchicornis L. Eur. m)*

\*\*\*\*\* *Exscutellati thorace  
inermi capite cornuto.*

*Xiphias Germ.*

*Bonafus Ind.*

*nutans Germ.*

*Bison Eur.*

*aeneus Tranqb.*

*sagittarius C. B. S.*

*thoracicus Seneg.*

*Bucephalus Ind.*

*centricornis S. N.*

*Molossus L. Chin.*

*scabrosus Surin.*

*lanceifer L. Am.*

*furculus S. N.*

*Paniscus Am.*

*furcatus Eur.*

*Carolinus L.*

*verticicornis Angl.*

*Nifus Cajen.*

*fulcator Cajen.*

*orientalis Ind.*

*quadrinotatus (nec qua-  
dripust.) N. Holl.*

*Plutus A. Ind.*

*reflexus Chin.*

*Sphinx Am.*

*Hybneri Hung.*

*unguiculatus Seneg.*

*quadridentatus S. N.*

*Nicanor Am.*

SCARA-

*Fricator Ind.*

*Mimas Am.*

*Taurus L. Germ. k)*

1) Le Boufier à deux cor-  
nes.

k) *Fliegende Ochs.* Le  
Boufier à cornes retroussées.

m) *Der Stachelnacken.* Sca-  
rabé à nuque épineuse. Le pe-  
tit Boufier noir cornu.

- SCARABAEVS. cristatus *Ae.* SCARABAEVS. politus  
*gypti.* S. N.  
 \*\*\*\*\* *Exscutellati mutici.* flavipes *Germ.*  
 facer *L. Eur.* smaragdulus *Am.*  
 laticollis *L. Eur.* discoideus *Afr.*  
 semipunctatus *Afr.* minutus *C. B. S.*  
 variolosus *Fiume.* aterrimus *S. N.*  
 miliaris *Ind.* ovatus *Eur.*  
 morbillosus *Germ.* pusillus *S. N.*  
 profanus *Guin.* variegatus *S. N.*  
 Bacchus *C. B. S.* parvulus *S. N.*  
 gibbosus *Am.* 257. fuscopunctatus *S. N.*  
 Hollandiae *N. H.* HEXODON.  
 Leei *Ind.* reticulatum *Madag.*  
 muricatus *A. Am.* unicolor *Madag.*  
 Koenigii *Tranqb.* HISTER. (*Stutzkäfer.*  
 granulatus. *Escarbot.*)  
 cupreus *Afr.* maior.  
 flagellatus *C. B. S.* β) maximus *L. Afr.*  
 scabratus *A. C. B. S.* unicolor *L. Eur. et*  
 Schaefferi *L. Germ.* *Am. °)*  
 voluens *Eur.* impressus *S. N.*  
 pillularius *L. Eur.* glabratus *Germ.*  
 obliquus *Senegl.* semipunctatus *Afr.*  
 squalidus *Bras.* scaber *Hisp.*  
 Schreberi *L. Eur. n)* cyaneus *N. Holl.*  
 glabratus *Afr.* planus *Eur.*  
 2 pustulatus *N. Holl.* brunneus *Succ.*  
 pallipes *Corom.* pygmaeus *L.*  
 triangularis *Surin.* depressus.  
 atricapillus *Am.* 4 dentatus *Am.*  
 cinctus *Chin.* maxillofus *Am.*  
 sex punctata *Cajen.* fulcatus *Germ.*  
 oblongus *Succ.*  
 abbreviatus *Am.*
- n) Le Boufieur. à pointes  
 ruges. Porro;  
 1) Sc. austriacus.  
 2) Sc. conjugatus.
- HISTER  
 o) L'Escarbot noir.

HISTER. sinuatus *Germ.*cruciatus *Afr.*bipustulatus *N. S.*2 maculatus *Eur.* <sup>p)</sup>4 maculatus *Am.*aeneus *Eur.*detritus *N. Holl.*picipes *Germ.*25. caesus *Germ.*SPHAERIDIVM. (*Kugelkäfer.*)Scarabaeoides *Eur.* <sup>q)</sup>*Dermestes* *L.*lunatum *Germ.*2 pustulatum *Germ.*colon *Suec.*globus *Gall.*luteum *Suec.*dytiscoides *I. St. Helen.*glabratum *Germ. Madeira.*5 maculatum *S. N.*humerales *Suec.*abdominale *Am.*marginatum *Germ.*ferrugineum *Germ.*atomarium *Germ.*melanocephalum *Eur.**Dermestes* *L.*lugubre *Gall.*stercorarium *Germ.*fasciculare *Gall.*haemorrhoidale *Eur.*flavipes *Seland.*

p) Escarbot à taches rouges.

q) Escarbot d'écaille.

## SPHAERIDIVM. uni-

punctatum *Eur.**Coccionella* *L.*limbatum *Germ.*ruficollis *Germ.*nigripennis *Germ.*bicolor *Germ.*fimetarium *Eur.*testaceum *Am.*aeneum *Germ.*feminulum *Eur.*minutum *Angl.**Silpha atomaria* *L.*31. pulicarium *Eur.**Silpha pulicaria* *L.*BYRRHVS. (*Fugenkäfer.*)gigas *Germ.*pilula *L. Eur.* <sup>r)</sup>albopunctatus *Germ.*fasciatus *L. Eur.* <sup>s)</sup>ater *Germ.* <sup>t)</sup>dorsalis *L. Germ.*murinus *Germ.*varius *L. Angl.* <sup>u)</sup>semitriatus *Germ.*aeneus *Eur.*

BYR.

r) Cistele Pilule.

s) d. bandirte Fugenk. La Cistele à bande.

t) La Cistele noir lisse.

u) Der grün und schwarz schillernde Fugenk. La Cistele fatinée Amplius:

Byrrhus ornatus *Germ. P.*

— fascicularis

*Germ. P.*— nitens *Germ. P.*

BYRRHVS. II. minutus ERODIVS. testudinarius C.  
 Germ.

TROX. (*Erdstaubkäfer.*)

gemmatus Seneg.

fabulosus Eur.<sup>v)</sup>

*Scarabaeus L.*

arenarius Germ.

suberosus Barb.

horridus Ind.

luridus C. B. S.

cornutus Ceyl.

8. spinicornis.

OPATRV. (*Sandgräber.*)

griseum Ital.

porcatum Barb.

fabulosum Eur. Am.<sup>w)</sup>

*Silpha L.*

gibbum Suec.

depressum S. N.

laevigatum Zeland.

crenatum Suec.

glabratum Ind.

arenarium C. B. S.

clathratum Cajennae.

planum Sibir.

granulatum Barb.

orientale.

tibiale Suec.

strigatum S. N.

Agricola Germ.

minutum Suec.

18. pusillum. Hung.

ERODIVS.

v) Le Sablier. Le Scarabe à larges cuisses.

w) Le Tenebrion à stries dentelées.

B. S.

gibbus Arab.

planus Arab.

minutus Orient.

SCAVRVS.

atratus Aegypt.

striatus Ital.

fulcatus Gall.

SCARITES. (*Schlupfkäfer.*)

depressus Cajen.

marginatus Cajenn.

testaceus A. Seneg.

gigas Afr.

subterraneus Am.

laevigatus Ital.

crenatus Ind.

cyaneus N. Holl.

fabulosus Barb.

arenarius Eur.

*Tenebrio fossor L.*

gibbus Germ.

cursor Eur.

*Tenebrio L.*

13. Arabs Orient.<sup>x)</sup>

SEPIDIVM.

tricuspidatum Arab.

variegatum Barb.

cristatum Arab.

reticulatum C. B. S.

rugosum C. B. S.

6. vittatum C. B. S.

PIMELIA. (*Höckerkäfer.*)

PIME.

x) Species novae:

1) Scar. piceus. P.

2) Scar. gagates. P.

**PIMELIA. striata Ind.**

unicolor C. B. S.  
 flavicollis A. C. B. S.  
 gibba Ind.  
 laevigata Hung.  
 globosa A. C. B. S.  
 glabrata Germ.  
 hispida Arab.  
 longipes Aegypt.  
 rustica A. C. B. S.  
 muricata Eur.

*Tenebrio L.*  
 tuberculata Ital.  
 variolosa A. C. B. S.  
 2 punctata Ital.  
 scabra C. B. S.  
 grossa Barb.  
 angulata Alex.  
 echinata C. B. S.  
 dentipes C. B. S.  
 dentata C. B. S.  
 porcata C. B. S.  
 immaculata C. B. S.  
 ferrata C. B. S.  
 minuta C. B. S.  
 rugosa Aegypt.  
 spinosa Eur.

*Tenebrio L.*  
 acuminata Eur.  
 reflexa Orient.  
 morbillosa. S. N.  
 fasciata Ind.  
 collaris Eur.

*Tenebrio L.*  
 carinata Eur.  
 ciliata C. B. S.

**PIMELIA. lineata Sibir.**

leucographa Eur.  
 glabra Aegypt.  
 angustata Orient.

38. orbiculata Orient.

**BLAPS. (Todtenkäfer.)**

Gages Eur.

*Tenebrio L.*

fulcata Orient.

mortifaga Eur. y)

*Tenebrio L.*

excavata Corom.

granulata C. B. S.

buprestoides C. B. S.

dermestoides Eur.

striata Corom.

emarginata Marocco.

dentipes C. B. S.

variolosa Afr.

laevigata Maroc.

tristis Barb.

ferrata C. B. S.

foemoralis Germ.

tibialis C. B. S.

crenata. Corom.

glabra Eur.

punctata Am.

20. clathrata. Am.

**TENEBRIO. (Mehlkäfer.)**

cupreus Guin.

fulcatus Guin.

cyaneus A. Seneg.

curvipes Germ.

y) Der Todtenpropbet. Der  
 Stinker. Le Tenebrion lisse à  
 prolongement.

B

TENE.

TENEBRIO. ferratus *Afr.*obscurus *Germ.*molitor *L. Eur.*laevigatus *Afr.*chalybeus *Guin.*variegatus *Afr.*abbreviatus *Ind.*depressus *Carol.*fossor *C. B. S.*cornutus *Smirnae.*sanguinipes *N. Holl.*mauritanicus *L. Am.*brunneus *S. N.*culinaris *Hispan.*pallens *C. B. S.*cadaverinus *Eur.*villosus *Eur.*22. filiformis. *Barb. 2)*TRAGOSITA. (*Kneipkäfer.*)coerulea *Gall.*bicolor. *S. N.*caraboides *Eur. a)**Tenebrio L.*virescens *Am.*bidens *Gall.*thoracica *Lapp.*fulcata *Gall.*ferruginea *Afr.*HELOPS. (*Schattenkäfer.*)laminatus *Ind.*punctulatus *Ind.*coeruleus *Eur.**Tenebrio L.*z) Porro *Tenebrio ferrugineus P.*

a) La Chevrette brune.

HELOPS. lanipes *Germ.**Tenebrio L.*micans *S. N.*marginatus *Guin.*aeruginosus *C. B. S.*bicolor *Am.*ferratus *Eur.**Chrysomela caraboides L.*barbatus *Germ.*canaliculatus *Germ.*haemorrhoidalis *Ind.*luridus *Brasf.*laevis *Germ.*equestris *Brasf.*maurus *Ind.*morio *Am.*nigrita *Am.*picicornis *Ind.*rufipes *N. Holl.*longipes *Afr.*capensis *A.*ater *Germ.*marginatus *A. C. B. S.*Pimelia *Angl.*Hottentotta *Gall.*femorata *S. N.*dentipes *Corom.*undatus *Cajen.*quisquilius *Eur.**Tenebrio L.*flavipes *Am.*ruficollis *Germ.*33. cyaneus *Eur. b)*

MAN.

b) Species novae:

1) Helops

**MANTICORA.**

maxillofa *C. B. S.*

**CARABVS.** (*Laufkäfer.*  
*Chasseur des chenilles.*)

\* *Thorace cordato.*

maxillofus *C. B. S.*

thoracicus *C. B. S.*

coriaceus *L. Eur. c)*

glabratus *Germ.*

marginalis *A. Eur.*

violaceus *L. Eur.*

purpurascens *Germ.*

catenulatus *Germ.*

β) atroviolaceus.

carolinus.

cyanus. *Eur.*

*C. intricatus L.*

hispanus.

monilis *Germ.*

gemmatus *Germ.*

hortensis *L. Eur.*

β) aeneus.

concolor *Germ.*

irregularis *Eur.*

taedatus *Am.*

arvensis *Germ.*

hungaricus.

retusus *Pattag. lit.*

Maderae.

convexus *Germ.*

auratus *L. Eur.*

1) *Helops tristis. P.*

2) — *fuscus. P.*

3) — *caraboides. P.*

4) — *picipes. P.*

5) — *fasciatus. P.*

\*) *Le Carabe chagriné.*

**CARABVS.** *splendens. Ia-*  
*maic.*

*auronitens Germ.*

*futuralis Terradel Fuc-*  
*go.*

*morbillofus Maurit.*

*rugosus Marocco.*

*granulatus L. Eur.*

*clathratus L. Eur.*

*nitens L. Eur.*

*rostratus Eur.*

*Tenebrio L.*

*attenuatus Germ.*

*elevatus Am.*

*unicolor Am.*

*attelaboides Ind.*

*leucophthalmus L. Eur. d)*

*planus Germ.*

*striatulus Pattag. lit.*

*arenarius Cambr.*

*fabulosus L. Germ.*

*lateralis Eur.*

*ruficornis Eur. e)*

β) *pubescens Müll.*

*fulvipes Germ.*

*picipicornis Ital.*

*flavicornis Germ.*

*piceus L. Eur.*

*femoralis Afr.*

*inadidus Angl.*

*terricola Germ.*

*americanus.*

B 2

CARA.

d) *Der weißsängichte Lauf-*  
*käfer. Le Bupreste tout noir.*

e) *Le Bupreste noir ve-*  
*louté.*

## CARABVS. Ianus Carol.

fumans *Am.*crepitans *L. Eur.* f)

β) minor.

Sclopeta *Gall.*spinibarbis *Angl.*aeneocephalus *Am. Inf.*humeralis *Ital.*β) Diana *F. Germ.*variolosus *A. Germ.*axillaris *A. Germ.*trilobus *Guin.*multipunctatus *L. Eur.*oblongopunctatus *Eur.*cinctus *Corom.*

rufipes.

nitidulus *Kamtsch.*ruficollis *Am.*olens *Ital.*agilis *Suec.*fasciatus *Suec.*

4 notatus.

atricapillus *L. Eur.*marginellus *A. Germ.*4 pustulatus *Afr.*8 punctatus *S. N.*oblongus *Germ.*

albipes (falso oblongus)

*Germ.*rubens *Germ.*

\*\* Thorace postice angustato.

10 guttatus *L. Afr.*6 guttatus *Ind.*

f) Der Bombardierkäfer.

Der Platzk. Le Bombardier.

Carabé petard.

CARABVS. venator *Senegal.*fulcatus *Senegal.*6 maculatus *Barbar.*Nimrod *Seneg.*7 guttatus *A. C. B. S.*

Actaeon (nec 4 guttatus)

*C. B. S.*tabidus *C. B. S.*nigripennis *A. C. B. S.*variegatus *Orient.*exclamationis *Barb.*trilineatus *Germ.*cephalotes *Eur.*laevigatus *Corom.*interruptus *Orient.*tricuspидatus *Barb.*calydonius *Ital.*complanatus *L. Domin-*  
*go.*2 maculatus *L. Ind. O.*3 pustulatus *Siam.*caliginosus *S. N.*6 pustulatus *Ind. O.*variolosus *Transf.*

\*\*\* Thorace quadrato.

striola *Germ.*gibbus *A. Germ.*impressus *S. N.*metallicus *Germ.*politus *Ind. O.*\*\*\*\* Thorace rotundato,  
margine prominulo ob-  
tus.alternans *Am. Inf.*calidus *Am. Inf.*

CARA-

CARABVS. *sericeus Germ.*

porcatus *N. Holl.*  
 reflexus *Corom.*  
 posticus *S. N.*  
 angulatus. *Corom.*  
 cassidens *Gall.*  
 filphoides *Gall.*  
 globosus *Marocco.*  
 indagator *Barb.*  
 Sycophanta *L. Eur.* <sup>g)</sup>  
 inquisitor *L. Eur.*  
 β) niger.  
 Scrutator *Virgin.*  
 reticulatus *Eur.*  
 longicornis *Marocco.*  
 brevicollis *Germ.*  
 punctulatus *Germ.*  
 micans.  
 obscurus *Germ.*  
 fulcatus *A. C. B. S.*  
 bicolor. *Am.*  
 holosericeus *Germ.*  
 2 notatus *Germ.*  
 β) nigripes.  
 punctatulus *Barb.*  
 fulvicollis *Barb.*  
 pilicornis *Angl.*  
 coerulescens *L. Eur.*  
 lepidus *Germ.*  
 laetus *A. Eur.*  
 Schach *Am. Inf.*  
 cupreus *L. Eur.*  
 carnifex *Terra del Fuego.*  
 vulgaris *L. Eur.*  
 integer *S. N.*  
 latus *L. Eur.*  
 g) Carabé Sycophante.

CARABVS. *abdominalis C.*  
*B. S.*

ovatus *Germ.*  
 helopioides *Germ.*  
 azureus *Germ.*  
 erythrocephalus *Germ.*  
 analis *Germ.*  
 lineola *Am.*  
 ferrugineus *L. Eur.*  
 pallens *Germ.*  
 Surinamensis.  
 St. Crucis *S. N.*  
 dörfliger *Barb.*  
 aterrimus *Eur.* <sup>h)</sup>  
 aeneus *Germ.*  
 nigricornis *Dan.*  
 parum punctatus *Germ.*  
 6 punctatus *L. Eur.* <sup>i)</sup>  
 palliatus *S. N.*  
 discoideus *Germ.*  
 marginatus *L. Eur.*  
 vestitus *Hung.* <sup>k)</sup>  
 nigrita *Germ.*  
 fuscus *Germ.*  
 pallipes *Am.*  
 quadrum *Seneg.*  
 melanocephalus *L. Eur.* <sup>l)</sup>  
 cyanocephalus *L. Eur.*  
 rufibarbis *Germ.*

B 3 CARA-

h) Der ganz schwarze Lk.  
 mit 3 Hoblpunkten auf den Flü-  
 geldecken.

i) Carabé à six points. Le  
 Bupreste à etuis cuivreux.

k) Le Bupr. vert à bordure.

l) Carabé tête noir. Le Bu-  
 preste noir à corcelet rouge.

## CARABVS. amethystinus CARABVS. smaragdulus

Cajen.

flavilabris S. N.

lividus Dan.

crux major. L. Eur. <sup>m)</sup>crux minor. L. Eur. <sup>n)</sup>

vittatus Am. B.

turcius.

haemorrhoidalis Germ.

picipes Suec.

2 pustulatus Angl.

Andreae Ital.

elevatus Gall.

germanus L. <sup>o)</sup>

Velox Eur.

rufescens Angl.

praeustus Germ.

apricarius Dalec.

lunatus Angl. <sup>p)</sup>

prasinus Dan.

Cursor Ital.

furcatus Am.

vaporariorum L. Eur.

meridianus L. Eur.

discus Germ.

comina Am.

4 maculatus L. Eur.

4 guttatus Angl.

ustulatus L. Eur.

dorsalis Germ.

2 guttatus Norw.

m) Das große Kreuz. Le  
chevalier noir.

n) Das kleine Kreuz. Le  
Chevalier rouge.

o) Die Violetspitze.

p) Der Ritterlaufkäfer.

S. N.

guttula Germ.

fenestratus A. Germ.

testaceus L. Eur.

truncatus Germ.

abbreviatus Norw.

2 punctatus L. Eur.

celer Eur.

minutus Germ.

pygmaeus Germ.

tristis Germ.

truncatellus L. Eur.

214. minimus Germ. <sup>q)</sup>

CYCHRVS. (Deckkäfer.)

rostratus A. Eur.

Tenebrio L.

attenuatus A. Germ.

CICINDELA. (Sandkäfer.)

longicollis Siam.

aptera Ind. O.

CICIN.

q) Porro huc referuntur:

1) Carabus terminatus,  
H.

2) — eisteloides. H.

3) — spoliatus. P.

4) — zonatus. P.

5) — depressus. H.

6) — festivus. P.

7) — pumicatus. P.

8) — vernalis. P.

9) — inaequalis. P.

10) — latefcens. P.

11) — articulatus. P.

12) — confluent. P.

13) — fabulicola. P.

14) — longipes. P.

15) — impressus. P.

## CICINDELA. attelaboides

A. Ind. Or.

angustata Germ.

3 pustulata Gall.

grossa Corom.

cyanea Ind. O.

megacephala Seneg.

campestris L. Eur.

hybrida L. Eur. <sup>t)</sup>)

sinuata.

sylvatica L. Eur.

arenaria Barb.

littoralis Barb.

triflis.

interrupta Sierr. L.

lunulata.

lurida.

chinenfis.

flexuosa Hispan.

capensis L.

germanica L. <sup>s)</sup>)

obscura S. N.

micans S. N.

tuberculata N. Zeland.

unipunctata Am.

2 punctata.

6 punctata Malab.

β) aurulenta.

4 lineata Ind.

cincta Afr.

biramosa Ind.

6 guttata Virg.

catena Ind. O.

longipes S. N.

r) La Cicindele tachetée.

s) Le Bupreste vert à six points blanches.

## CICINDELA. marginata

Virg.

8 guttata Am.

3 fasciata Am.

angulata S. N.

Carolina L.

virginica.

cajennensis.

emarginata Gall.

aequinoctialis Surin.

maura L. Orient.

45. minuta Ind.

## ELAPHRVS. (Strandkäfer.)

uliginosus Germ.

riparius L. Eur. <sup>t)</sup>)

striatus Germ.

flavipes L. Eur. <sup>u)</sup>)aquaticus Eur. <sup>v)</sup>)

Cicindela L.

semipunctatus Germ.

2 guttatus Norw. <sup>w)</sup>)

## SCOLYTVS. (Sumpfkäfer.)

flexuosus Ind. O.

limbatus Germ. <sup>x)</sup>)

## HYDROPHILVS. (Schwimmkäfer.)

piceus Eur. <sup>y)</sup>)

Dytiscus L.

olivaceus Corom.

## B 4 HYDRO-

t) Cicindele de rivage.

u) Cicindele à pattes jaunes.

v) Le Bupreste à tête can-

lée.

w) Porro:

Elaphrus paludosus. P.

x) Scolytus acneus. P.

y) Le grand Hydrophile.

HYDROPHILVS. ater *Am.* DYTISCVS. ruficollis

*M.*

caraboides *Eur.*

*Dytiscus* *L.*

lateralis *Am. M.*

rufipes *Chin.*

emarginatus *Eur.*

Scarabaeoides *Eur.*

*Dytiscus* *L.*

picipes *Germ.*

orbicularis *Germ.*

subrotundus *Am.*

bicolor *Dan.*

collaris *Am. M.*

undatus *Am. M.*

erythrocephalus.

haemorrhoidalis *Germ.*

marginellus *Germ.*

obscurus *Germ.*

luridus *Eur.* <sup>2)</sup>

*Dytiscus* *L.*

minutus *Eur.*

griseus *Germ.*

bipunctatus *Suec.*

*Dytiscus fuscipes* *L.*

23. pygmaeus *Am. M.*

DYTISCVS. (*Wasserkäfer.*)

latissimus *L. Eur.* <sup>a)</sup>

costalis *Surin.*

marginalis *L. Eur.*

punctulatus *Germ.*

immarginatus *A. Seneg.*

Roeseleii *Gall.*

limbatus *Chin.*

lateralis *S. N.*

2) Hydrophile brun,

a) Ditique large.

*Siam.*

fulcatus *L. Eur. Am.* <sup>b)</sup>

fasciatus *Ind.*

striatus *L. Eur.*

fuscus *L. Eur.*

Lanio *Mader.*

cicurus *C. B. S.*

vittatus *Ind.*

cinereus *L. Eur.*

griseus *Ind.*

sticticus *L. Afr.*

10 punctatus *N. Holl.*

fuliginosus *Ital.*

2 pustulatus *L. Eur.*

cinctus *Am.*

2 punctatus *Germ.*

fenestratus *Germ.*

Hybneri *Germ.*

stagnalis *Germ.*

transversalis *Eur.*

calidus *Am.*

Hermanni *Gall.*

abbreviatus *Germ.*

gibbus *Germ.*

uliginosus *L. Eur.*

irroratus *Am.*

agillis *Germ.*

maculatus *L. Eur.*

erythrocephalus *L. Eur.*

planus *Dan.*

varius *Patag.*

notatus *Germ.*

DYTIS-

b) Mas. Le Ditique à cor-  
celet a bandes. Femina Le Dy-  
tique filonnée.

**DYTISCUS.** haemorrhoidalis S. N.

rufipes.

depressus *Suec.*

dorsalis *Germ.*

β) rufifrons F. *Gall.*

6 pustulatus *Suec.*

palustris L. *Eur.*

ovatus L. *Eur.*

picipes *Germ.*

β) bicolor *Guin.*?

litturatus *Ital.*

chrysomelinus *Germ.*

signatus *Patag.*

12 pustulatus.

8 pustulatus *Suec.*

halensis.

granularis L. *Eur.*

confluens *Germ.*

obliquus *Germ.*

impressus *Eur.*

semipunctatus *Ind. O.*

crux *Ital.*

geminus *Germ.*

lineatus *Gall.*

inaequalis *Suec.*

minutus L. *Eur.*

pygmaeus *Dan.*

reticulatus.

crassicornis *Germ.*

flavipes *Ind. O.*

pictus *Germ.*

nigrita *Germ.*

pufillus *Ital.*

72. parvulus *Dan.* °)

c) Novae species commemorantur sequentes:

**GYRINUS.** (*Tauchkäfer.*)

natator L. *Eur.* d)

bicolor *Suec.*

australis N. *Holl.*

americanus.

micans *Guin.*

spinosus *Corom.*

7. striatus *Barb.*

**ELOPHORUS.** (*Wasserrundzelkäfer.*)

aquaticus *Germ.* °)

*Silpha* L.

nubilus *Germ.*

elongatus *Germ.*

humeralis *Germ.*

flavipes *Suec.*

crenatus *Germ.*

pygmaeus *Germ.*

8. minimus *Eur.*

**CLERUS.** (*Ameisenkäfer.*)

mutillarius *Germ.*

dubius *Am.*

ichneumoneus *Am. B.*

Sphegeus *Am. B.*

formicarius *Eur.* f)

*Attelabus* L.

B 5

CLERUS.

1) *Dytiscus interruptus*. P.

2) — *collaris*. P.

3) — *obscurus*. P.

4) — *arcuatus*. P.

5) — *trifidus*. P.

6) — *elegans*. P.

7) — *elevatus*. P.

8) — *Volckmeri*. P.

d) Le Tourniquet nageur.

e) Le Dermeste bronzé.

f) Le Clairon fourmi.

CLERVS. 6 guttatus

Am.

4 maculatus Germ.

unifasciatus Eur.

8 punctatus Hisp.

tricolor Afr.

2 fasciatus Sibir.

sipylus Afr.

Ammios Afr.

apiarius Germ. <sup>g)</sup>

Attelabus L.

alvearius Eur. <sup>h)</sup>

cyaneus Ind.

17. crabroniformis Orient.

NOTOXVS. (Schildkröten-  
käfer.)

porcatus Ter. Diem.

violaceus N. Zel.

2 fasciatus Lapp.

dubius Germ.

indicus A.

chinensis.

mollis Eur. <sup>i)</sup>

Attelabus L.

monoceros Eur. <sup>k)</sup>

Attelabus. L.

cornutus Ital.

2 punctatus Germ.

antherinus Eur.

Meloe L.

floralis Eur.

<sup>g)</sup> Der Bienenwolf. Le Clairon apivore.<sup>h)</sup> Der Bienenzellenkäfer. Le Clairon à bandes rouges.<sup>i)</sup> Le Clairon porte-croix.<sup>k)</sup> La Cuculle.

Meloe L.

NOTOXVS. 13. minutus

Eur. <sup>l)</sup>CANTHARIS. (Afterleuch-  
käfer.)fusca Eur. <sup>m)</sup>

livida L. Eur.

dispar Germ.

analis Hung.

viridescens C. B. S.

obscura L. Eur.

pellucida Germ.

limbata Lam.

lateralis L. Eur.

smaragdula Bras.

atra L. Eur.

marginata Am.

diadema S. N.

2 maculata Am. S.

pallipes Germ.

haemorrhoidalis Germ.

pallida Germ.

ruficollis Angl.

flavipes Chin.

melanocephala Corom.

fasciata Ind. O.

2 punctata Germ.

laeta Ital.

fulvicollis Germ.

CAN-

1) Species novae sunt:

1) Notoxus ater. P.

2) — ferricornis, P.

3) — nectarinus, P.

4) — thoracicus, P.

5) — calycinus, P.

6) — castaneus, P.

m) La Cantharide ardoisée.

CANTHARIS. lineola Ind. MALACHIVS. praeustus  
O. Germ.

nigripes Eur.

melanura L. Eur.

β) melanocephala.

vittata Carol.

nitidula Germ.

Morio Germ.

nigra Eur.

Dermestes L.

pulicaria Germ.

minima L. Eur.

testacea L. Eur.

2 guttata L. Eur.<sup>n)</sup>

36. Cardiacae Suec.

Cantharis L.

MALACHIVS. (Warzenk.)

aeneus Eur.<sup>o)</sup>

Cantharis L.

pustulatus Eur.<sup>p)</sup>

Cantharis L.

rufus Gall.

marginellus Gall.

viridis Scan.

sanguinolentus Germ.

ruficollis Germ.

cyaneus Hisp.

viridipennis C. B. S.

angulatus Germ.

n) Telephore à deux points jaunes. La Cicindele noir à deux points jaunes et corselet noir.

o) La Cicindele bedeau. Telephore verd-bronze.

p) La Cicindele vert à points rouges. Telephore verd à deux points rouges.

pedicularius L. Eur.

Cantharis L.

pulicarius Germ.

fasciatus Eur.<sup>q)</sup>

equestris Ital.

Meloe L.

flavipes Germ.

albifrons Gall.

18. nitidulus Barb.

MELYRIS.

viridis C. B. S.

niger.

lineatus.

DERMESTES. (Speckkäfer.

lardarius L.<sup>r)</sup>

carnivorus N. Holl. et Germ.

cadaverinus St. Hel.

macellarius Germ.

pellio L.<sup>s)</sup>

undatus L. Eur.

3 fasciatus Eur.

20 guttatus Germ.

tigrinus Ital.

bicolor Germ.

vulpinus C. B. S.

felinus Terr. Diem.

DERME-

q) La Cicindele à bandes rouges. Telephore à bandes rouges.

r) Le Dermeste du lard.

s) Le Dermeste à deux points blancs.

DERMESTES. hirticollis DERMESTES. 146. bra

Barb.

murinus L. Eur.

tessellatus Angl.

violaceus Eur. \*)

rufipes Afr.

ruficollis Ind. O.

sanguinicollis Germ.

Lycoperdi Germ.

2 punctatus Germ.

fimetarii Germ.

fumiatus L. Eur.

tomentosus Angl.

fuscus Germ.

6 dentatus Germ.

lunatus Suec.

unidentatus Gall.

2 dentatus Germ.

picipes Germ.

nigripes Germ.

obscurus Germ.

testaceus Belg.

scaber N. Holl.

chinensis,

scanicus L.

limbatus N. Zel.

fenestralis L. Eur.

variabilis Dan.

Serra Suec.

cellaris,

crenatus S. N.

minutus Dan.

pedicularius L.

Germ.

Vrticae Germ.

\*) Le Clairon bleu,

chypaterus Germ. ss)

ANOBIUM. (Hauskäfer.)

tessellatum Angl.

striatum Germ.

rufipes Germ.

castaneum Gall.

pertinax Eur.

Ptinus L.

Boleti Germ. t)

β) testaceum.

molle Eur.

Ptinus L.

paniceum Eur.

Abietis Germ.

planum Germ.

capense.

minutum Ital.

micans Germ.

14. nitidum Germ. u)

PTINUS. (Bohrkäfer.)

pubescens Gall.

germanus L.

longicornis Germ.

PTI.

ss) Novae species sequentes  
sunt:

1) Derm. ferra. P.

2) — longicornis. P.

3) — femicoleoptra-  
tus. P.

4) — ater. P.

5) — porcatus. P.

6) — quadripustula-  
tus. P.t) Der Hauskäfer in den  
Löcherpilzen.u) PORRO: Anobium fe-  
stivum. P.

PTINVS. Fur L. <sup>v)</sup>

imperialis L. Eur.

crenatus Germ.

Latro Gall.

denticornis Gall.

ferricornis Am.

spinicornis Sandw. I.

fulcatus Canar. I.

Scotias Eur. <sup>w)</sup>13. friatus Germ. <sup>x)</sup>PTILINVS. (Federkamm-  
käfer.)

mystacinus N. Holl.

pectinicornis Eur. <sup>y)</sup>flavescens Gall. <sup>z)</sup>

pectinatus Germ.

muticus Eur.

Hispa L.

## MELASIS. (Federträger.)

flabellicornis Angl.

Elater L.

mystacina A. C. B. S.

Serropalpus.

Hellen?

PARNVS. (Heuschrecken-  
käfer.)prolifericornis Suec. <sup>a)</sup>

Elater L.

acuminatus Germ.

obscurus Germ.

<sup>v)</sup> Vrillette carnaciére.<sup>w)</sup> La Bruche sans ailes.<sup>x)</sup> Porro: Pt. sex puncta-

tus, P.

<sup>y)</sup> La panache brune, P.<sup>z)</sup> La panache jaune.<sup>a)</sup> Le Dermeste à oreil-

les.

NICROPHORVS. (Todten-  
gräber.)germanicus. <sup>b)</sup>

Silpha L.

<sup>β)</sup> punctatus.

humator Eur.

grandis Am. B.

vespillo Eur. <sup>c)</sup>

Silpha L.

<sup>β)</sup> minor.

mortuorum Germ.

## SILPHA. (Aaskäfer.)

furinaensis.

littoralis L. Eur.

micans A.

livida Germ.

indica L.

americana.

grossa L. Eur.

thoracica L. Eur.

laevicollis N. Holl.

marginalis Am. B.

rugosa L. Eur. <sup>d)</sup>

atrata L. Eur.

inaequalis Am. B.

lunata Germ.

laevigata Eur.

obscura L. Eur.

<sup>β)</sup> ferruginea.

reticulata Germ.

## SILPHA.

<sup>b)</sup> Bouclier grand noir.<sup>c)</sup> LeFossoyeur commun, Le  
Bouclier fossoyeur. Le Derme-  
ste à point d'Hongrie.<sup>d)</sup> Le Bouclier raboteux,  
Bouclier noir chiffonne.

SILPHA. opaca L. Eur.

sinuata Angl. Germ.

4 punctata L. Angl.

paedemontana.

ferruginea L. Eur.

oblonga L. Eur.

dentata Eur.

S. scabra L.

limbata Afr.

undata Germ.

27. minuta Germ. <sup>e)</sup>

NITIDULA. (Glanzkäfer.)

2 pustulata Eur. <sup>f)</sup>

Silpha L.

4 pustulata Germ.

obscura Germ.

abbreviata N. Zel.

β) nigripes.

marginata Ital.

aestiva Eur.

Silpha L.

obsoleta Eur.

S. depressa L.

ferruginea Angl.

Dermestes L.

strigata Germ.

imperialis Germ.

10 guttata Germ.

varia Germ.

fordida Germ.

flexuosa Gall.

NITIDULA. bicolor Germ.

Colon Eur.

Silpha L.

limbata Germ.

haemorrhoidalis Germ.

discoides Angl.

pedicularia Eur.

Dermestes psyllius L.

6 pustulata Germ.

litura Germ.

fasciata S. N.

floralis Am. M.

aenea Angl.

viridescens Germ.

hemiptera Am. M.

dimidiata Am. Inf.

truncata Germ.

30. rufipes Angl. <sup>g)</sup>

Silpha L.

HETERO CERVS. (Maulwurfskäfer.)

marginatus Germ. <sup>h)</sup>

ANTHREVS. (Knollkäfer.)

Pimpinellae Eur.

Histrion Germ.

Scrophulariae Eur. <sup>i)</sup>

Byrrhus L.

Museorum.

Byrrhus L.

Verbasci Gall.

Byrrhus L.

ANTHRE.

e) Species novae:

1) Silpha melanocephala.

2) — hemiptera.

f) Le Dermeste à deux points rouges.

g) Porro: Nitidula punctatissima. P.

h) Porro: Heterocerus laevigatus. P.

i) L'Anthrène à broderie.

ANTHRENVUS. varius *Gall.*pubescens *Germ.*hirtus *Germ.*ferraticornis *St. Crux.*denticornis *St. Crux.*COCCINELLA. (*Marienkä-**fer. Vache à Dieu.**Bête de la vierge. La-**dy-cow. Lady-bird.)*marginata *L. Am.*limbata *Germ.*marginella *Am.*diaphana *S. N.*pubescens *S. N.*furinamentis *L.*immaculata *Am. Inf.*unicolor *Ind. O.**M. nigrum Germ.*discolor *S. N.*cincta *S. N.*sanguinea *Am. M.*impunctata *Suec.*dimidiata *Corom.*margine punctata *Germ.*lineola *N. Holl.*unifasciata *Germ.*annulata *L. Germ.*trilineata *Am.*futuralis *S. N.*vittata *Guin.*striata *Guin.*oblongopunctata *Ross.*abbreviata *Am. B.*6 lineata *Ross.*2 punctata *L. Eur.*3 punctata *L. Germ.*hieroglyphica *L. Eur.*

## COCCINELLA. rivularis

*Suec.*tricineta *Chin.*arcuata *Chin.*undata *C. B. S.*flexuosa *Germ.*cingulata *Tranqb.*inaequalis *N. Holl.*trifasciata *L. Eur.*

interrupta.

2 fasciata *C. B. S.*4 notata *Germ.*4 maculata *Germ.*5 punctata *L. Eur.*5 maculata *Germ.*6 punctata *Eur.*glacialis *Am. B.*6 maculata *Ind. O.*7 punctata *L. Eur.* <sup>k)</sup>7 maculata *Germ.*7 notata *Germ.*8 punctata *Eur.*β) 4 punctata *L.*transversalis *Corom.*

octomaculata.

9 maculata *N. Holl.*9 punctata *L. Eur.*10 punctata *L. Eur.*10 maculata *Am.*

β) Chrysom.

10 maculata *M.*innuba *Orient.*dilatata *Am.*

β) chinensis.

Cocci.

k) La Coccinelle rouge à  
7 points noirs.

## COCCINELLA. 11. punctata COCCINELLA. 8 guttata

L. Eur.

Kamtsch.

11 maculata *Hisp.*10 guttata *Suec.*12 punctata *Eur.*bis 6 guttata *Norw.*variegata *C. B. S.*12 guttata *Cajen.*chrysomelina *Afr.*14 guttata *L. Eur.*borealis *Am.*bis 7 guttata *Germ.*castidea *Maryl.*15 guttata *Germ.*dispar *Seneg.*16 guttata *L. Eur.*

(nec variegata.)

18 guttata *L. Eur.*13 maculata *Suec.*20 guttata *L. Eur.*13 punctata *L. Eur.*oblongoguttata *L. Eur.*versicolor *Chin.*impustulata *Germ.* $\beta$ ) nigra.nitidula *Am. Inf.*14 maculata *Germ.*parvula *Gall. m)*ocellata *L. Eur. 1)*villosa *Cajen.*16 punctata *Ital.* analis *Germ.*18 punctata *L. Eur.*haemorrhoidalis *Germ.*19 punctata *L. Eur.*oculata *Am. B.*20 punctata *Angl.*Cacti *L. Am.*22 punctata *L. Eur.*2 pustulata *L. Eur.*22 maculata *Guin.*variabilis *Germ.*23 punctata *L. Germ.* $\beta$ ) lutea.24 punctata *L. Eur.*frontalis *Germ.*24 maculata *Tranqueb.*4 pustulata *L. Eur.*28 punctata *Tranqb.*4 verrucata *Germ.*conglomerata *L. Eur.*

bis 2 pustulata.

 $\beta$ ) 14 punctata *L.*arctica *Lapp.*conglobata *L. Eur.*erythrocephala *Germ.* $\beta$ ) 16 maculata *M.*6 pustulata *L. Eur.* $\gamma$ ) gemella *H.*lunata *St. Hel.*lineola *Am.*10 pustulata *L. Eur.*tricolor *Inf. Amsterd.*

bis 5 pustulata.

detrita *N. Holl.*(nec 10 pustulata) *Germ.*2 guttata *Eur.*

Cocci-

1) La Coccinelle rouge à  
15 points noir.m) Coccinelle velue à ta-  
ches rouges au corcelet.

**COCCINELLA.** duodecim-  
pustulata *S. N.*  
quatuordecimpustulata *L.*  
*Eur.*  
guttatopustulata *N. Holl.*  
felina *Am. B.*  
pantherina *L. Eur.*  
pardalina.  
ursina *Am. B.*  
leonina *N. Holl.*  
tigrina *L. Eur.*

127. canina *C. B. S. n)*

**CASSIDA.** (*Schildkä-  
fer.*)

viridis *L. Eur. o)*  
equestris *Germ.*  
affinis *Germ.*  
vibex *Germ.*  
*C. virens L.*  
cruenta *Ind. O.*  
austriaca.  
nebulosa *L. Eur.*  
atrata *Germ.*

n) Porro;

1) *Coccinella pubescens.*

P.

2) — arcata. P.

3) — *Scymnus qua-  
dripustulatus. P.*

4) — — bipun-  
ctatus. P.

5) — — nigri-  
nus. P.

6) — — lateralis. P.

7) — — reppensis. P.

8) — — campestris. P.

o) La Casside verte.

p) La Casside panachée.

**CASSIDA.** *Murraea L.*  
*Germ. P)*

β) maculata *L.*

vittata *S. N.*

ferruginea *Germ.*

limbata *Germ.*

marginella *Brasf.*

cincta *Afr.*

hebraea *Cajen.*

judaica *Cajen.*

obscura *Ind. O.*

tristriata *Surin.*

Annulus *Cajen.*

notata *S. N.*

6 punctata *Cajen.*

interrupta *N. Holl.*

8 punctata *Siam.*

deusta *N. Holl.*

cribraria *Am.*

nobilis *L. Eur.*

bicolor *S. N.*

margaritacea *Germ.*

cruciata *L. Eur.*

Crux *Cajen.*

11 punctata *Cajen.*

sinuata *Af.*

arcuata *Am. M.*

clavata *S. N.*

2 notata *Cajen.*

2 tuberculata *L. Cajen.*

tuberculata *Afr.*

futuralis *C. B. S.*

2 guttata *Cajen.*

miliaris *St. Hel.*

2 maculata *Guin.*

punctata *C. B. S.*

C

CASSI-

CASSIDA. marginata L. CHRYSOMELA. pustulata  
Ind. Cajen.

4 pustulata Cajen.

dorsata Siam.

Jamaicensis L.

St. Crucis Am. Inf.

perforata Am. M.

bicornis Ind.

Taurus Cajen.

cyanea L. Ind.

spinifex L. Ind.

bidens Bras.

gibbosa Bras.

truncata.

leucophaea L. Am. M.

flava L. Am. A.

reticularis L. Am. M.

variegata L. Am. M.

trifasciata Am.

reticornis Cajen.

annulata Ind.

grossa L. Am. M.

lineata C. B. S.

exclamationis L. Am. M.

inaequalis L. Am. M.

lateralis L. Am. M.

palliat Cajen.

discoides L. Am. M.

2 pustulata L. Cajen.

cuprea Cajen.

6 pustulata Bras.

16 punctata Am. M.

174. 2 punctata Ind. orient.

CHRYSOMELA. (Goldhähn-  
chen.)

punctatissima Cajen.

Cajen.

Tenebricosa Eur.

Tenebrio laevigatus L.

rugosa Afr.

Tenebrio L.

Morio Terr. Diem.

coriaria Germ.

nigrita Gall.

Göttingensis L. Germ.

hottentotta Germ.

aethiops Germ.

vittata Am.

exclamat. S. N.

bicolor Alex.

affinis Barb.

lusitanica.

ferruginea Afr.

Bankii Lusit.

metallica Germ.

laminata Germ.

obscurata S. N.

gibbosa Am. M.

8 maculata Surin.

10 pustulata St. Dom.

trimaculata L. Am. M.

Adonidis Germ.

(3) dorsalis M.

clavata.

trifasciata Surin.

futuralis Cajen.

pulchra Am. S.

guttata C. B. S.

14 punctata L. Ind. O.

ignita Cajen.

surinamensis.

CHRYSO-

**CHRYSOMELA. asiatica.**

**CHRYSOMELA. alternans A.**

graminis *L. Eur.*

bifrons *Ital.*

cuprea *Germ.* <sup>q)</sup>

tristis *Eur.*

haemoptera *Eur.*

varians *Germ.*

violacea *Germ.*

Centaurii *Germ.*

tricolor *Virg.*

luteicornis *Am. M.*

semistriata *Bras.*

Populi *L.*

tremula *Eur.*

grossa *Ital.*

staphylaea. *L. Eur.*

fervida *Javæ.*

polita *L. Eur.*

lunata.

glabrata *Surin.*

lurida *L. Gall.*

linea (nec vittata).

stolida *Am. M.*

nigricornis *N. Holl.*

collaris *L. Eur.*

Salicis *Germ.*

fenegalenfis.

viminalis *L. Eur.*

cyanipes *N. Holl.*

cyanicornis *N. Holl.*

10 punctata *L. Eur.*

6 punctata *Eur.*

pallida *L. Eur.*

striata *C. B. S.*

notata *C. B. S.*

q) La Chrysomèle brigue-

*Am. Inf.*

Rumicis *Hisp.*

vulpina *C. B. S.*

crassicornis *N. Holl.*

micans *A. Sumatra.*

lapponica *L.* <sup>r)</sup>

undulata *L. Ind.*

18 guttata *N. Holl.*

Polygoni *L.*

rusfica.

brunnea *N. Zel.*

cerealis *L. Eur.* <sup>s)</sup>

modesta *Ind. O.*

americana *Gall. Ital.*

festiva *Am.*

fastuosa *L. Eur.*

splendida *Tranqb.*

gloriosa *Ital.*

speciosa *L. Eur.*

cyanea *Am. M.*

practiosa *Germ.*

nitida *Siam.*

aurata *Pensylv.*

limbata *Angl.* <sup>t)</sup>

carnifex *Germ.*

sanguinolenta *L. Eur.* <sup>u)</sup>

marginata *L. Eur.* <sup>v)</sup>

C 2

CHRY.

r) Chrysomèle à rayes courbes.

s) L'Arlequin doré.

t) La Chrysomèle bleue à bordure rouge.

u) Das Blutbähnchen. La Chryf. noire à bordure rouge.

v) La Chryf. à etuis bordées.

- CHRY SOM E L A. Schach C R I O C E R I S. 2 dentata *Afr.*  
*Germ.*  
 analis *L. Suec.*  
 aucta *Germ.*  
 barbara *Afr.*  
 marginella *L. Eur.*  
 hannoverana.  
 β) Ranunc. *H.*  
 γ) Potent. *H.*  
 areata *Gall.*  
 5 punctata *Germ.*  
 Crotonis *Am. M.*  
 scutellata *Germ.*  
 pectoralis *Germ.*  
 litura *Angl.*  
 flavicans *Germ.*  
 lineola *Am.*  
 sacra *L. Palaest.*  
 haemorrhoidalis *L. Eur.*  
 β) viridis.  
 fucata *Ital.*  
 aenea *L. Eur.*<sup>w)</sup>  
 bulcharens. *S. N.*  
 2 punctata *C. B. S.*  
 philadelphica *L.*  
 Armoraciae *L. Eur.*  
 Cochleariae *Germ.*  
 β) virescens.  
 pallipes *Germ.*  
 Sophiae *Germ.*  
 Raphani (nec Galleruca).  
 122. aeruginea *Ital.*  
 C R I O C E R I S. (*Schnurrkä-*  
*fer.*)  
 2 tuberculata *Afr.*
- melanocephala. *N. Holl.*  
 cantharoides *Angl.*  
 4 maculata *C. B. S.*  
 6 punctata *C. B. S.*  
 variegata *Cajen.*  
 pygmea *Cajen.*  
 testacea *Ind. O.*  
 ochreate *Guadal.*  
 Betulae *Lapp.*  
 fulvicollis *Gall.*  
 minuta *C. B. S.*  
 erythroceph. *C. B. S.*  
 4 pustulata *Siam.*  
 impressa *Siam.*  
 brunnea *Germ.*  
 retusa *Guadel.*  
 merdigera *Eur.* <sup>x)</sup>  
*Chrysomela L.*  
 12 punctata *Eur.*  
*Chrysomela L.*  
 14 punctata *Germ.*  
 ruficollis *Cajen.*  
 5 punctata *Germ.*  
 ebraea *Cajen.*  
 praeusta.  
 unifasciata *N. Holl.*  
 2 fasciata *N. Holl.*  
 nigripes *N. Holl.*  
 grisea *C. B. S.*  
 oculata *N. Holl.*  
 bioculata *C. B. S.*  
 pallens.  
 fucata *Am. M.*

C R I O -

w) Le petit vertubleu. Por-  
 to: Chryf. Baaderi. *P.*

x) Le Griocere rouge | du  
 Lys.

CRIO CERIS. *aulica* C.*B. S.**cyanella* Eur.*Chrysomela* L.*violacea* S. N.*bicolor* S. N.*melanopa* Eur.*Chrysomela* L.*flavipes* Germ. <sup>y)</sup>*Chrysomela* L.*subspinosa* Eur.*rufipes* Germ. <sup>z)</sup>*cyancephala* N. Holl.*Asparagi* Eur.*Chrysomela* L.*violacea* Gall.*Phellandrii*.*Chrysomela* L.*campestris* Eur.*Chrysomela* L.*elongata* C. B. S.*trilineata* C. B. S.*equestris* Cajen.*vittata* Carol.*innuba* Am.52. 2 *maculata* Germ.(nec 4 macul. neque *Gal-  
leruca*.)GALLER VCA. (*Forchk.  
käfer*.)2 *maculata* Am.*testacea* C. B. S.*fasciata* Am.y) Le Lupere noir à corcelet  
et plattes rouges.z) Le Lupere noir à pat-  
tes rouges.GALLER. *ruficollis* *Angl.**flavicornis* *Cajen.**crenata* *Cajen.**Tranquebar* S. N.*littoralis* Eur.*Cajennensis*.*nigripennis* *Surin.**Tanaceti* Eur.*Chrysomela* L.*rustica* Germ.12 *punctata*.*Alni* Eur. <sup>a)</sup>*Chrysomela* L.*Bassiae* (nec *Jamaicen-  
sis*).*Lausoniae* S. N.*Abinthii* *Sibir.**concolor* *Afr.**Guadelupenf.**picea* *Afr.**Betulae*.*Chrysomela* L.*tricolor*.*sericea* S. N.*livida* Germ.*Vitellinae* Eur.β) *vulgar.* M.*Chrysomela* L.*ruficauda*.*Avicenniae* Am. mer.*Lactucae* Germ.*calcarata* Germ.*punctulata* Germ.*morbillosa* Germ.

## C 3 GALLE-

a) Le Gribouri bleu de  
l'Aune,

## GALLERVCA. cruenta

*Ind. Or.*

coccinea *Eur.*  
 cruciata *Germ.*  
 quadripustulata *Germ.*  
 Bovistae *Germ.*  
 20 punctata *Eur.*  
 triloba *C. B. S.*  
 lineola *Ital.*

Nymphæae *Eur.*  
*Chrysomela L.*  
 Capreæ *Eur.*

*Chrysomela L.*  
 cinctâ *Tranqb.*  
 palliata *Tranqb.*  
 Cerasi *Suec.*

*Chrysomela L.*  
 livida *Seland.*  
 melanura *Suec.*  
 calmariensis *Eur.*

*Chrysomela L.*  
 abdominalis *C. B. S.*  
 Morio *C. B. S.*  
 sanguinea *Germ.*  
 tenella *Eur.*

*Chrysomela L.*  
 picta *Ind.*  
 denticornis *Am. mer.*  
 nigricornis *Germ.*

*Chrysomela halensis L.*  
 aerugiinea *S. N.*

(nec *Cistela*.)  
 thoracica *Am.*  
 caroliniana.  
 discoidea *Am. bor.*  
 glabrata *Iam.*  
 pallens *Guadal.*

## GALLERVCA. 2 guttata

*Am. bor.*

4 guttata *Cajenn.*  
 equestris *Americ.*  
 cinctâ *Lusitan.*  
 picta *Tranqb.*  
 nobilitata *Cajen.*  
 quadrifasciata *Cajen.*  
 albicollis *Cajen.*  
 2 fasciata *Guin.*  
 famelica *Am.*  
 bicolor *Am.*

*Chrysomela L.*  
 aestuans *Am. mer.*  
 Volkmariæ *Am. mer.*  
 calida *Am. mer.*  
 æquinoctialis *Am. mer.*

*Chrysomela L.*  
 oleracea *Germ. b)*

*Chrysomela L.*  
 Erucæ *Germ. c)*  
 albicollis *N. Holl.*  
 fulvicollis *C. B. S.*  
 Napi *Germ. d)*  
 Hyoscyami *Germ. e)*

*Chrysomela L.*  
 nigripes *Angl. f)*

GALLE.

b) Der Erdflöb. Chrysomela sauteuse potagere. L' Altise bleu.

c) Der Senfflobkäfer.

d) Der Steckrübenflobkäfer.

e) Der Bilskrautflobkäfer. L' Altise du Choux.

f) Der schwarzflüßige Flobkäfer. L' Altise noir ovale.

GALLERVCA. nitidula

*Eur.*

Helxines. <sup>g)</sup>

*Chrysomela L.*

fulvicornis *Suec.*

3 fasciata. *Eur.*

*Chrysomela L.*

Modeeri *Eur.*

*Chrysomela L.*

femiaenea *Germ.*

erythroceph. *Eur.*

*Chrysomela L.*

Sisymbrii *Germ.*

atricilla *Eur.* <sup>h)</sup>

*Chrysomela L.*

Nasturtii *Germ.*

dorsalis *Angl.*

anglica.

4 pustulata *Angl.*

rufipes *Eur.* <sup>i)</sup>

*Chrysomela L.*

fuscipes *Angl.*

ruficornis *Germ.*

Mercurialis *Germ.*

advena *Am.*

testacea *Angl.* <sup>h)</sup>

g) *Der Buchweizenflohkäfer.*

*Le Plutus. Chrysomole souteu-*  
*se vert dorée.*

h) *Der schwarzköpfige Floh-*  
*käfer. La Paillette.*

i) *Der rothfüßichte Flohkä-*  
*fer. L' Altise de la Mauve.*

k) *Der rothgelbe Flohkäfer.*  
*L' Altise fauve sans stries. Por-*  
*ro hue pertinent:*

1) *Altica globosa. Germ.*  
*P.*

GALLERVCA. exoleta <sup>1)</sup>

*Chrysomela L.*

Hollatica.

*Chrysomela L.*

tabida *Angl.* <sup>m)</sup>

Brassicae *Germ.* <sup>n)</sup>

nemorum *Eur.* <sup>o)</sup>

*Chrysomela L.*

atra *Hafn.*

Euphorbiae *Germ.*

haemisphaer. *Eur.*

*Chrysomela L.*

Surinamensis.

*Chrysomela L.*

S. littera *Surin.*

*Chrysomela L.*

elongata *S. N.*

St. crucis.

114. hortorum *Am. mer.*

EROTYLVS.

giganteus *Ind.*

C 4

*Chry-*

2) *Altica flexuosa. Der*  
*bognichte Flohkäfer. Germ. P.*

3) — *orbicularis.*  
*Germ. P.*

4) — *pratensis. Germ.*  
*P.*

5) — *Verbasci. Germ.*  
*P.*

1) *Der Distelfloh. L' Al-*  
*tise fauve à stries.*

m) *Altica al. der verblichene*  
*Flohkäfer. L' Altise jaune.*

n) *Altica al. Der Koblflo-*  
*käfer.*

o) *Altica al. Der Hainfloh-*  
*käfer. P. L' Altise à bandes*  
*jaunes.*

*Chrysomela L.***EROTYLVS.** *reticulatus Bras.*6 *fasciatus Am. mer.**histrion Cajen.**testaceus Am.**gibbosus Am. mer.**Chrysomela L.**notatus Cajen.**concatenatus.*5 *punctatus Am. mer.**Chrysomela L.**punctatissimus Am. mer.**variegatus Surin.**gemmatus Cajen.**longimanus Ind.**abdominalis Bras.**fasciatus.**Zebra Cajen.**alternans.**Surinamensis.**Coccinella L.**Morio N. Holl.**limbatus Cajen.**cupreus N. Holl.**nebulosus Am. mer.**dilatatus C. B. S.**smaragdulus N. Holl.**amethystinus N. Holl.**bicolor N. Holl.*27. *rufipes Germ.***CEBRIO.** (*Seidenkäfer.*)*gigas Gall.**fuscus C. B. S.***CISTELA.** (*Fadenkäfer.*)*cervina Eur.**Chrysomela L.***CISTELA.** *cinerea Eur.**livida Terra del F.**ceramboides Eur.**Chrysomela L.**lepturoides Eur.**testacea Barb.**picipes Dan.**fulphurea Eur.**Chrysomela L.**bicolor Germ.**ruficollis Eur.**coerulea Barb.**nigripennis Gall.**analís Tranqb.**rufipes Germ.**fulvipes Germ.**varians Germ.**murina Eur.**Chrysomela L.**ferruginea Germ.**thoracica Germ.**flavipes.**Evonymi Germ.**humeralis Germ.**nigrita Germ.**maura Germ.**fuscata S. N.**pallipes Germ.**Morio Suec.**angustata Angl.**pallida Angl.**festiva C. B. S.**aulica C. B. S.**vittata Carol.**hirta C. B. S.**pubescens Dan.*

CISTE.

CISTELA. 35. sexlineata. <sup>p)</sup> CRYPTOCEPHALVS. laetus  
ZYGIA. *Germ.*

oblonga *Orient.*

ZONITIS. (*Gürtelkäfer.*)

praeusta *Ital.*

pallida *Am. mer.*

angulata *Inf. Amst.*

mutica *Hung.*

fulvipennis.

chrysomelina *Orient.*

flava *Orient.*

rostrata *Barbar.*

APALVS.

2 maculatus *Eur.*

*Meloe L.*

4 maculatus *Am. bor.*

ALBURNVS.

grossus *Cajen.*

SAGRA.

femorata *Ind. orient.*

dentipes *C. B. S.*

CRYPTOCEPHALVS. (*Falkk.*)

longipes *Germ.*

3 punctatus *Ital.*

Salicis *Germ.*

6 notatus *Barb.*

6 maculatus *Ital.*

4 punctatus *Eur.*

*Chrysomela L.*

4 notatus *Barb.*

3 maculatus *S. N.*

p) Porro:

1) Cistela fusca. P.

2) — opaca. P.

3) — brevis. P.

4) — linearis P.

5) — bipustulata. P.

Atraphaxidis *Sibir.*

lunulatus.

12 maculatus *C. B. S.*

obsitus *Am.*

lineatus *Bras.*

tridentatus.

*Chrysomela L.*

taxicornis *Ital.*

venustus *Am.*

Gorteriae *C. B. S.*

*Chrysomela L.*

8 punctatus *Barb.*

maxillofus *C. B. S.*

auritus *Germ.*

*Chrysomela L.*

Lentisci *Afr.*

*Chrysf. variolosa L.*

didymus *N. Holl.*

4 maculatus *Germ.*

*Chrysomela L.*

flavicollis *Sibir.*

longimanus *Succ.*

*Chrysomela L.*

Lar. *Am. mer.*

marginatus *Germ.*

pubescens *Am. bor.*

2 punctatus *Eur.*

*Chrysomela L.*

lineola *Eur.*

2 maculatus *Ital.*

cordiger *Eur.*

*Chrysomela L.*

variabilis *S. N.*

3 lineatus *S. N.*

C 5

CRYPTO-

CRYPTOCEPHALVS. Both-  
nicus.*Chrysomela* L.

frenatus Germ.

obscurus Eur. <sup>q)</sup>*Chrysomela* L.

luridus S. N.

Vitis Eur.

plagiocephal. Gall.

Coryli Eur.

*Chrysomela* L.

pallens Chin.

variegatus Ital.

 $\beta$ ) immaculat.

trifasciatus Chin.

ruficollis St. Hel.

 $\beta$ ) bipunctat.

nigripes Am.

6 punctatus Eur.

*Chrysomela* L.

flavescens Germ.

coerulans Afr.

violaceus Germ.

cupreus Cajen.

rubrifrons.

calcaratus Sier. Leon.

lobatus Hung.

rufipes C. B. S.

cyaneus Gall.

cinctus Am. mer.

bucephalus Germ.

Sehestedii S. N.

collaris Sibir.

sericeus Eur.

<sup>q)</sup> Chrysomela noir quar-  
réc. $\beta$ ) Cr. Hypochaeridis  
L.CRYPTOCEPHALVS. nitens  
Eur.*Chrysomela* L.

glabratus Bras.

vittatus Eur.

 $\beta$ ) quadrum M.

limbatus Cajen.

nitidulus Ross.

labiatus Eur.

*Chrysomela* L.

flavilabris Germ.

flavipes Ital.

flavifrons Germ.

Hübneri Germ.

Moraei Eur.

*Chrysomela* L.

8 guttatus Germ.

15 guttatus Bras.

10 punctatus Eur.

*Chrysomela* L.

hieroglyphic. Ital.

coloratus S. N.

12 punctatus Germ.

haemorrhoid. Gall.

2 pustulatus.

2 fasciatus Afr.

4 pustulatus Suec.

*Chrysomela* L.

notatus Am.

Histrio Ital.

Scopolinus Am.

*Chrysomela* L.

Königii Tranqueb.

paracanthesis Eur.

Chry.

*Chrysomela L.*

CRYPTOCEPHALVS. Hor-

dei Barb.

concolor Eur.

Pini Suec.

*Chrysomela L.*

reticulatus Cajen.

pusillus Germ.

minutus Germ.

parvulus S. N.

gracilis Gall.

97. pygmaeus Gall. \*)

HISPA. (Stachelkä-  
fer.)

atra Eur. \*)

testacea Afr.

hystrix S. N.

2 pustulata Ital.

spinipes Surin.

sanguinicollis Am.

ferrata Surin.

dentata Cajen.

angulata Cajen.

emarginata Surin.

ferraticornis Surin.

bidens Surin.

nigricornis C. B. S.

14. fulcata Surin.

DRYOPS. (Steinkäfer.)

femorata Helv.

aenea Am.

livida Otaheite.

r) Porro:

1) Cryptoc. variabilis. P.

2) — affinis. P.

s) La Chataigne noire.

DRYOPS. lineata N. Zel.

cyanea N. Holl.

marginata Am. mer.

vittata Am.

rufifrons Am. bor.

TILLVS. (Rauchkäfer.)

elongatus Eur.

*Chrysomela L.*

damicornis S. N.

Weberi S. N.

ambalans Germ.

ferraticornis Gall.

Germ.

LAGRIA. (Schmalkäfer.)

tuberculata Cajen.

villosa C. B. S.

pubescens Eur.

*Chrysomela L.*

hirta Eur.

*Chrysomela L.*

abdominalis Ind.

tomentosa N. Holl.

β) fusca.

obscura Guin.

lugubris Guin.

scutellaria Hisp.

atra Eur.

*Dermestes hirtus L.*

nigra Eur.

lineata Bras.

flavipes Germ.

coerulea Eur.

metallica Barb.

nigricornis Suec.

minuta N. Zel.

18. β) virescens.

CERO.

CEROCOMA. (Kronenkä. MYLABRIS. praeusta  
fer.) Barb.

Schaefferi Eur.

Meloe L.

VahlII Barb.

Schreberi Eur.

microcephala Afr.

lineata C. B. S.

ruficollis

LYTTA. (Reizkäfer.)

vesicatoria Eur. <sup>t)</sup>

Meloe L.

segetum Barb.

β) cyanea.

nitidula C. B. S.

collaris Ross.

gigas Guin.

Syriaca Eur.

Meloe L.

ruficollis Ind. or.

testacea Tranqb.

festiva Sibir.

marginata C. B. S.

vittata Am.

atrata Barb.

erythroceph. Germ.

oculata Guin.

dubia Sibir.

afra.

Meloe L.

17. haemorrhoid. C. B. S.

MYLABRIS. (Fliegenkä-  
fer.)

fasciata Ind.

Cichorei Orient.

Meloe L.

t) (antharide.

marginata Barb.

algorica.

capensis.

Hermanniae Guin.

punctum Tranqb.

10 punctata Ital.

Meloe 4 punctata L.

4 punctata Ross.

3 maculata Orient.

12. argentata Sensg.

HORIA.

maculata Cajen.

testacea Tranqb.

LYMEXILON. (Holzboh-  
rer.)

dermestoides Eur.

Cantharis dermestoides  
L.

abbreviatum Sierra Leon.

proboscideum Germ.

barbatum Germ.

ruficollis S. N.

navale. <sup>u)</sup>

Cantharis L.

flavipes Germ.

Morio Germ. <sup>v)</sup>

CYCIVIS. (Rindenkä-  
fer.)

depressus Germ.

Can-

u) Der Schiffwerfikäfer.

v) Amplius:

1) Lymexylon flabelli-  
cornis P.

2) — laevigatum. P.

*Cantharis sanguinolenta* L. LAMPYRIS. phosphorea L.  
Am. m.

CYCIVIS. fulcatus Croat.  
rufipes Barb.

coeruleus Germ.

*Tenebrio depressus* L.

festivus Germ.

castaneus Germ.

dubius Am. bor.

flavipes Eur.

*Cerambyx planatus* L.

pallens Germ.

dermestoides Germ.

testaceus.

muticus Germ.

13. monilis Germ. w)

COSSYPHVS.

depressus Ind.

LAMPYRIS. (Leuchtkäfer.)

noctiluca Eur. x)

splendidula Eur.

corrusca Am. bor.

obscura Terra d. Fuego.

laticornis Seneg.

pyralis L. Am. mer.

cincta Poulicandor.

marginata L. Am.

pectinata Am.

flabellicornis Bras.

Hespera Am.

ignita L. Am. mer.

lucida L. Am. mer.

nitidula Afr.

w) Amplius: Cuc. bipustulatus.

x) Le Ver luisant. Glow worm.

Iaponica.

atra Am. bor.

capensis.

vespertina S. N.

australis N. Holl.

italica L.

vittata Guadel.

versicolor S. N.

maculata S. N.

mauritanica.

26. hemiptera Gall.

OMALYSVS. (Glanzkäfer.)

futuralis Gall.

PYROCHROA. (Feuerkäfer.)

coccinea Eur. y)

*Lampyris* L.

rubens Gall.

flabellata Am.

pectinicornis Germ.

*Cantharis* L.

10 maculata Cajen.

LYCVS. (Brandkäfer.)

latissimus Sierr. Leon.

*Lampyris* L.

palliatuS C. B. S.

rostratus Afr.

*Lampyris* L.

proboscides Afr.

ferraticornis N. Holl.

praeustus Tranqb.

fasciatus Cajen.

reticulatus Am. bor.

LYCVS.

y) La Cardinale.

LYCVS. bicolor *Afr.*

*Lampyris* L.

fanguineus *Eur.*

*Lampyris* L.

Aurora *Germ.*

nigripes *Siam.*

minutus *Norveg.*

flabellicornis *Cajen.*

15. ruficollis C. B. S.

RIPIPHORVS. (*Kammkäfer.*)

subdipterus *Gall.*

ferrugineus *Ind. O.*

naſutus *Iapon.*

spinofus S. N.

pectinatus *Amer.*

paradoxus *Eur.*

flabellatus *Ital.*

punctatus *Cajen.*

6 maculatus *Am.*

litturatus S. N.

2 maculatus *Hung.*

dimidiatus.

limbatus.

14. populneus *Germ.* 2)

MORDELLA. (*Stachelkäfer.*)

aculeata L. 3)

fasciata *Eur.*

8 punctata *Am.*

testacea *Afr.*

2 maculata.

ventralis *Germ.*

abdominalis *Germ.*

2) Amplius: Ripiph. carinthiacus.

a) La Mordella à tarrière.

MORDELLA. humeralis *Eur.*

lateralis *Germ.*

frontalis L. *Eur.*

atra *Dan.*

thoracica L. *Eur.*

ruficollis *Gall.*

14 flava *Eur.*

DONACIA. (*Flußpflanzenkäfer.*)

crassipes.

*Leptura aquatica* L.

Equiseti S. N.

Festucæ *Germ.*

dentipes *Germ.*

Nymphææ.

Sagittariæ *Germ.*

nigra *Germ.*

clavipes *Germ.*

fasciculata *Cajen.*

simplex *Eur.*

11. Hydrocharis. b)

TRICHIUS. (*Schirmblumenkäfer.*)

Eremita *Germ.* c)

*Sca-*

b) Species novæ:

1) Don. appendiculata P.

2) — limbata P.

3) — femicuprea P.

4) — testata P.

5) — palustris H.

6) — vittata P.

7) — micans P.

8) — collaris P.

9) — discolor P.

10) — striata P.

c) Scarabé de cuir noir.

*Scarabaeus L.*

TRICHIVS. nobilis.

*Scarabaeus L.*

8 punctatus.

*Scarabaeus variabilis L.*

fasciatus Eur.

*Scarabaeus L.*

fuccinctus Germ.

indus.

*Scarabaeus L.*

2 punctatus.

4 guttatus Chin.

bibens Am.

hemipterus Eur.

*Scarabaeus L.*

canaliculatus Am. sept.

lunulatus Carol.

viridulus Ind.

piger Maryl.

Delta Am.

lineatus C. B. S.

nigripes C. B. S.

18. maculatus C. B. S.

CETONIA. (*Goldkäfer. Ce-  
toine.*)

goliata Afr.

*Scarabaeus L.*

Cacicus Am. m.

bifrons Am. m.

Polyphemus Afr.

micans Afr.

chinensis.

nigrita Ceyl.

aurata Eur. d)

d) L'Emeraudine Greene  
Chafer.

*Scarabaeus L.*

CETONIA. fastuosa Eur.

marmorata Germ.

viridis Ital.

metallica Ital.

pubescens C. B. S.

opaca Afr.

Morio Eur.

cuspidata C. B. S.

cordata C. B. S.

4 punctata Ital.

rufipes Ind.

holosericea Surin.

strigosa C. B. S.

nitida Am. m.

*Scarabaeus L.*

lobata Am.

Carmelita Afr.

fulcata Bras.

Chrysis Am. austr.

*Scarabaeus L.*

lucida Guadel.

capucina Ind.

Lanius Am. mer.

Graculus.

Carnifex Am. mer.

*Scarabaeus Lanius L.*

rauca C. B. S.

cornuta C. B. S.

triflis Am.

smaragdula Am.

fascicularis Afr.

*Scarabaeus L.*

aulica C. B. S.

purpurascens Ind. O.

capensis.

Scar-

*Scarabaeus L.*

CETONIA. signata C. B. S.

marginata Guin.

ornata Guin.

marginella Sierra Leon.

lineola Am. Mer.

*Scarabaeus L.*

(β) Ephippium M.

(γ) Scar. Surinamensis

L.?

striata Guadel.

sinuata C. B. S.

fasciata Alexandr.

thoracica Alex.

olivacea Sierra Leon.

interrupta Seneg.

picta Or.

trilineata C. B. S.

elata Guin.

semipunctata.

5 lineata.

atromaculata Tranqb.

limbata Aegypt.

splendida Ind.

elegans Corom.

4 maculata Afr.

cuprea Surin.

africana.

futuralis Afr.

vittata Afr.

fulgida.

Iris Surin.

gagates Sierra Leon.

tetradactyla Am. m.

*Scarabaeus L.*

clavata Am. mer.

fucata Am. mer.

CETONIA. lurida Bras.

aurichalcea Ind.

nitidula Afr.

philippenfis.

stolata N. Holl.

festiva Tranqb.

abbreviata Seneg.

maculata Corom.

acuminata C. B. S.

haemorrhoid. C. B. S.

areata Virg.

hirta Eur. <sup>e)</sup>)*Scarabaeus L.*

funesta Ital.

flicica Germ. <sup>f)</sup>)*Scarabaeus L.*

punctulata Seneg.

floralis Afr.

14 maculata.

versicolor Aegypt.

variegata Tranqb.

aequinoctialis Seneg.

sanguinolenta Seneg.

discoidea Beng.

lugubris C. B. S.

Histrion Aegypt.

modesta Tranqb.

gloriosa St. Domingo.

hottentotta C. B. S.

99. cruenta.

MELOLONTHA. (May-  
käfer.)

MELO.

<sup>e)</sup> Der rauche Goldk. C.  
velu, le Dos velu.<sup>f)</sup> Der Punktkäfer. Le  
Drap mortuaire.

MELOLONATHA. stigma A.

Fullo Eur. <sup>g)</sup>

β) M. alba. Oliv.?

γ) Scar. albus Pall.?

δ) Scar. helolencos P.

ferrata Corom.

vulgaris Eur. <sup>h)</sup>

Scarabaeus Melolontha L.

villosa Eur.

Scar. Saepicola L.

pilosa Hung.

occidentalis Eur.

Scarabaeus L.

fervida Am. sept.

reflexa Afr.

Alopex C. B. S.

tomentosa Ind. O.

solstitialis Eur. <sup>i)</sup>

Scarabaeus L.

candida Ind. O.

atra Eur.

β) fusca Ol.

aequinoctialis Hung.

Pini Barb.

2 maculata Chin.

Atriplicis Barb.

oblongata Germ.

ruficornis Germ.

lanigera Ind.

Scarabaeus L.

longicornis C. B. S.

punctata Am.

g) Le Foulon.

h) Le Hanneton.

i) Le petit Hanneton de

Inin.

Scarabaeus L.

MELOLONTHA. viridis

C. B. S.

aenea N. Holl.

futuralis N. Zel.

bicolor C. B. S.

barbata Ind.

elata Tranqb.

dorsalis Tranqb.

glacialis Terr. d. F.

lurida.

flciata Terr. d. F.

tristis Am. bor.

testacea Terr. d. F.

hirticollis Afr.

pallida C. B. S.

ruficollis Corom.

variolosa C. B. S.

signata Iamaic.

marginata.

coeruleoceph.

brunnea Eur.

Scarabaeus L.

melanoceph. Brasf.

erythroceph. Corom.

mixta Afr.

obscura Afr.

rufa C. B. S.

festiva N. Zel.

laeta N. Zel.

holosericea Rossf.

Iulii Germ.

nigrita Am.

Frischii Germ.

β) aenea.

γ) cyanea.

D

MELO.

## MELOLONTHA. Vitis

Eur.

Cardui *Afr.*Serratulae *Barb.*fastuosa *Ind. O.*errans *Angl.*umbrosa *Guin.*rupicola *C. B. S.*

innuba.

elongata.

rauca *Corom.*ferruginea *Corom.*splendida *C. B. S.*aulica *Afr.*lucicola *S. N.*atrata *S. N.*arbicola *Am.*horticola *Eur. k)**Scarabaeus L.*abdominalis *Ital.*floricola *Afr.* $\beta$ ) elytr. atris.arvicola *Roff.*praticola *Sib.*fruticola *Eur.* $\beta$ ) *Sc. segetum H.* $\gamma$ ) *Sc. austriacus H.*agricola *Germ.**Scarabaeus L.*ruricola *Angl.*atomaria *C. B. S.*farinosa *Eur. l)**Scarabaeus L.*

k) Hanneton à corcelet

vert.

l) L'écailleux violet.

MELOLONT. squamosa *Germ.*regia *Afr.**Scarabaeus aulicus L.*argentea *Angl.*graminicola *Germ.*chrysomelina *Aust.*cincta *Guadel.*proboscidea *Ind.*spinipes *C. B. S.*dentipes *C. B. S.*podagrica *Corom.*arthritica *C. B. S.*gonagra *C. B. S.*crassipes *C. B. S.*cancroides *C. B. S.*marginella *C. B. S.*pulverulenta *Germ.*Morio *Barb.*fylvicola *N. Holl.*subspinosa *Am. mer.*

longipes.

abbreviata. *C. B. S.*minuta *C. B. S.*mutabilis *Tranqb.*variabilis *Eur. Am.* $\beta$ ) aurulenta.versicolor *Sierra Leon.*picea *C. B. S.*araneoides *C. B. S.*lineata *Sierra Leon.*gibba *C. B. S.*monticola *N. Holl.*humeralis *Eur.*Vrfus *C. B. S.* $\beta$ ) nigripes.Lynx *C. B. S.*

MELO.

MELOLONTHA. crinita C. BUPRESTIS. rutilans

B. S.

(Germ. <sup>m</sup>)

*Scarabaeus L.*

*ignita Ind. O.*

*hirta Sib.*

*lineata Am.*

*Vulpes Sib.*

*ocellata Ind. O.*

*Meles Barb.*

*aenea Corom.*

*Bombylius Afr.*

*maculata Sib.*

119. *vittata Ind.*

*flavomacul. Suec.*

BUPRESTIS. (*Prachtkäfer.*

*interrupta Seneg.*

*Le Richard.)*

*sternicornis Ind. O.*

*unidentata.*

*Chrysis Ind. O. <sup>n</sup>)*

*bicolor Am.*

*B. sternicornis L.*

*4 dentata.*

*castanea Seneg.*

*gigantea Am.*

*violacea Sierra L.*

*vittata Ind.*

*equestris Bras.*

*fastuosa Am. sept.*

*depressa Orient.*

*regalis Cajen.*

*Mariana L. N. Holl.*

*collaris Cajen.*

*farinosa N. Holl.*

*attenuata Rio Janeiro.*

*ventricosa Madag.*

*punctatissima Sierr.*

*sinaragdula Ind. O.*

*Leon.*

*fulminans Ind.*

*rufipes Maryl.*

*cyanipes Am. mer.*

*berolinensis.*

*modesta Bras.*

*corrusca Jam.*

*blanda Am. m.*

*micans Ital.*

*aurata Am.*

*decora Am.*

*fulgida Ind. O.*

*funesta Guin.*

*3 punctata Am. mer.*

*umbrosa Guin.*

*elegans C. B. S.*

*lurida Am. bor.*

*3 fasciata Am. mer.*

*obscura Am. bor.*

*9 maculata Eur.*

*punctata Barb.*

*porcata Orient.*

*morbillosa Am. mer.*

*dorsata Am. mer.*

*aurifer Cajen.*

*chrysofigma L. Eur.*

*fasciata Am. bor.*

D 2 BUPRE.

*lucidula Surin.*

m) *Der goldgeränderte P.*

*rauca Barb.*

n) *Bupreste à pointe. The*

*striata Pensylv.*

thick Goble - Beetle.

## BVPRESTIS. impressa

*Ind.*

affinis *Germ.*  
 frontalis *Carol.*  
 ornata *Pensylv.*  
 ferrata *Guin.*  
 taeniata *Eur.*  
 elongata *Barb.*  
 pulcra *Marocco.*  
 gibbosa *C. B. S.*  
 nobilis *Cajen.*  
 cylindrica *Orient.*  
 Volvulus *Am. mer.*  
 scabra *Ind.*  
 Trochilus *Aust.*  
 decostigma *Germ. °)*  
 (nec chryso stigma).  
 8 guttata *L. Eur.*  
 fascicularis *L. C. B. S.*  
 variolaris *Ross.*  
 Onopordi *Barb.*  
 hirta *L. Afr.*  
 austriaca.  
 fibrica.  
 splendens *Chin.*  
 fusca *C. B. S.*  
 rustica *L. Eur.*  
 canaliculata *Afr.*  
 reticulata *A. Ital.*  
 acuminata *Ross.*  
 excavata *Tranqb.*  
 moesta *Germ.*  
 lugubris *Eur.*  
 β) plebeia *M.*  
 cariola *Ross.*

## BVPRESTIS. undata

*Germ.*

tenebricosa *Gall. mer.*  
 Tenebrionis *L. Eur.*  
*Afr.*  
 Rubi *L. Eur.*  
 aurulenta *Germ.*  
 terfata *Marocco.*  
 cyanicornis *Gall. M.*  
 2 maculata *L. Ind.*  
 4 maculata *Ind.*  
 tristis *L. Ind.*  
 cuprea *Am.*  
 tarda *Germ.*  
 metallica *Gall. mer.*  
 nobilitata *L. Ind.*  
 appendiculata *Germ.*  
 bicolor *Barb.*  
 umbellatarum *Barb.*  
 Morio *Hafn.*  
 4 punctata *L. Eur.*  
 cruciata *N. Holl.*  
 lineata *Barb.*  
 manca *Germ. p)*  
 pygmaea *Barb.*  
 minuta *L. Eur.*  
 meditabunda *Am. bor.*  
 atomaria *Surin.*  
 viridis *L. Eur.*  
 2 guttata *Angl.*  
 linearis *Dan.*  
 atra *Germ.*  
 elata *Germ.*

BVPRES-

p) Le Richard rubis.

o) Der P. mit 2. gelben Punkten. Porro: 1) B. Pruni P.

2) — candens P.

**BVPRESTIS.** pavida.

emarginata *Gall.*

ruficollis *Am.*

festiva *Afr.*

nitidula *L. Eur.*

nitens (lucidula *A.*)

*Germ.*

lacta *Germ.*

Salicis *Eur.*

Sophorae *Guin.*

discoidea *Barb.*

cyanea *Germ.*

132. candens *A. Germ.*

**ELATER.** (*Springkäfer.*)

flabellicornis *L. Ind.*

fascicularis *Am.*

speciosus *Ind.*

luridus *Corom.*

foveatus *Guin.*

oculatus *L. Am. f.*

luscus *Am.*

coecus *Afr.*

lineatus *Bras.*

noctilucus *L. Am. m.*

phosphoreus *Am.*

ignitus *Cajen.*

fuscipes *Ind. O.*

4 maculatus *Afr.*

rubiginosus *Sierr. L.*

ligneus *L. Am. m.*

rufus *Germ.*

ferrugineus *L. Eur. 9)*

porcatus *Am. mer.*

fulcatus *Am. mer.*

q) Le Taupin rouge.

**ELATER.** virens *Am.*

*Inf.*

fulgens *Ind.*

inaequalis *Ital.*

aterrimus *L. Eur.*

niger *L. Eur.*

murinus *L. Eur.*

holosericeus *Germ.*

tessellatus *L. Eur.*

atomarius *S. N.*

fasciatus *L. Eur.*

varius *Gall.*

aeneus *L. Eur.*

β) germanus *L.*

impressus *Suec.*

pectinicornis *L. Eur.*

furcatus *Ind.*

futuralis *Seneg.*

vittatus *Germ.*

cupreus *Angl.*

cruciatus *L. Eur.*

fyriacus *L. Or.*

castaneus *L. Eur.*

livens *L. Eur.*

mesomelus *L. Eur.*

denticollis *A. Germ.*

linearis *L. Eur.*

β) marginellus *M.*

obscurus *L. Eur.*

flavipes *Am.*

castanipes (nec castaneus) *Gaudel.*

maculatus *Am. mer.*

filiformis *Ital.*

tristis *L. Eur.*

marginatus *L. Eur.*

D 3

**ELATER.**

ELATER. thoracicus *Angl.* ELATER. 3 maculatus *Germ.*

*Gall.* <sup>t)</sup>

ruficollis *L. Eur.*  
brunneus *L. Eur.*  
haematodes *Germ.*  
sanguineus *Germ.* <sup>s)</sup>

β) maior.

ephippium *Germ.*  
praeustus *Germ.*  
testaceus *Germ.*  
balteatus *L. Eur.*  
elongatulus *Aust.*  
lateralis *A. Germ.*  
melanocephal. *Corom.*  
sputator *L. Eur.*  
 analis *Germ.*  
elegans *Am. mer.*  
variabilis *Germ.*  
pilosus *Germ.*  
longicollis *Gall.*  
pallipes *Tranqb.*  
striatus *Succ.*  
rufipes *Germ.*  
minutus *L. Eur.*  
pallens *Gall.*  
limbatus *Germ.*  
riparius *Lapp.*  
advena *Hisp.*  
nitidulus *Cajen.*  
pulchellus *L. Eur.*  
2 guttatus *Gall. mer.*  
equestris *S. N.*  
2 maculatus *Gall.*

r) Le Taupin noir à corcelet rouge.

s) Le Taupin à etuis rouges.

4 maculatus *Ital.*  
politus *Dalickarl.*  
6 guttatus *C. B. S.*  
buprestoides *Germ.*  
pygmaeus *Germ.*  
notatus *Corom.*  
festivus *Aegypt.*

2 pustulatus *L. Germ.*

92. 4 pustulatus *Germ.* <sup>t)</sup>

LVCANVS. (*Schröter.*)

Alces *Asiae.*  
Giraffa *A. Asiae.*  
Cervus *L. Eur.* <sup>u)</sup>  
Elaphus *Virgin.*  
Saiga *A. Am.*  
Capreolus *L. Germ.*  
Dama *Virg.*  
femoratus *Cajen.*  
Bison *Am. mer.*  
Gazella *Siam.*  
Lama *Ind. Or.*  
futralis.  
paralelepid. *L. Eur.* <sup>v)</sup>  
cancroides *Terra Diem.*

LVCA-

t) Porro:

- 1) Elater bicolor. P.
- 2) — cinctus. P.
- 3) — rubens. P.
- 4) — trifasciatus. P.
- 5) — sanguiniscollis.

P.

u) Le grand Cerf volant.  
Stag Flying Fly.

v) Le Cerf volant paral-lelipede. La petite Biche.

**LVCANVS.** tenebroides  
Ross.

16. caraboides *L. Eur.*  
β) virefcens <sup>w)</sup>

**PASSALVS.**

interruptus *Am. mer.*

*Lucanus L.*

dentatus *Guadel.*

minutus *Am. mer.*

**PRIONVS.** (*Forstkäfer.*)

longimanus *Am. mer.*

*Cerambyx L.*

fuliginosus *Am.*

rostratus *Siam.*

lineatus *Am.*

*Cerambyx L.*

nitidus *Bras.*

Faber *Eur.*

*Cerambyx L.*

scabricornis *Eur.*

depfarius *Suec.*

*Cerambyx L.*

mucronatus *Am.*

arcuatus *Terr. Diem.*

maculatus *Seneg.*

cervicornis *Am.*

*Cerambyx L.*

spinicornis.

buphthalmus *Ind. Or.*

coriarius *Eur. x)*

β) *Cer. imbricornis*

*L.*

giganteus *Cajen.*

*Cerambyx L.*

w) *Luc. scarabaeoides P.*

x) *Der Gevber. Le Prione.*

*Le Capricorne Prione.*

**PRIONVS.** cylindricus *Am.*  
*bor.*

armillatus *Ind.*

*Cerambyx L.*

*Luzonum.*

ferripes *Afr.*

damicornis *Am.*

2 fasciatus *Am.*

*Cerambyx L.*

Thomae *Inf. Th.*

2 lineatus *Am.*

spinibarbis *Am. mer.*

*Cerambyx L.*

palinatus *Guin.*

maxillofus *Am.*

canaliculatus *Am. Inf.*

cinnamomeus *Am. mer.*

*Cerambyx L.*

melanopus *Am. mer.*

*Cerambyx L.*

spinofus *Tranqb.*

barbatus *Am. mer.*

33. pectinicornis *Seneg. y)*

**CERAMBYX.** (*Bockkäfer.*)

moschatus *L. Eur. z)*

virens *L.*

β) longicornis

γ) dentipes

nitens *Afr. aeq.*

afer.

festivus *Afr.*

D 4

**CERAM.**

y) Porro: *Prionus ferrarius. P.*

z) *C. odoriferant. Musk-beetle.*

## CERAMBYX. vittatus

Bras.

velutinus *Am.*sericeus *Bras.*futuralis *Am. m.*elegans *Am. m.*latipes *C. B. S.*longipes *C. B. S.*

interruptus.

Cerdo *L. Eur. a)*Heros *Eur.*spinicornis *Sierra Leon.*ater *C. B. S.*Batus *L. Am. m.*ferrugineus *L. Ind. O.*β) gigas *M.*alpinus *L. Eur. b)*scalaris *Am. m.*ebulinus *C. B. S.*Morio *Cajen.*Kaehleri *L. Eur.*Lundii *Tranqb.*Desfontainii *Barb.*humeralis *S. N.*fuccinctus *L. Am.*striatus *Cajen.*rufipes *Am. m.*dimidiatus *Cajen.*bicolor *Cajen.*depressus *Am. Inf.*fasciatus *Tranqb.*barbicornis *L. Ind. O.*nebulosus *L. c)*

## CERAMBYX. obscurus

*C. B. S.*griseus *Germ.*collatus *Germ.*fasciculatus *Germ.*hispidus *L. Eur. d)*pilosus *Germ.*balteatus *L. Lusit.*rugicollis *Tranqb.*2 maculatus *Ind. O.*splendidus *Tranqb.*longicornis *Corom.*marginalis *C. B. S.*brevicornis *Sierr. Leon.*juvencus *L. Am.*holosericeus *Ind. O.*cinereus *Tranqb.*53. longicollis *Ind. O.*LAMIA. (*Zauberkäfer.*)gigas *Guin.*Tribulus *Afr.*fronticornis *C. B. S.*pedicornis *N. Holl.*Hystrix *C. B. S.*crista *N. Zel.*ambulator *Inf. Luzon.*textor *Eur. e)**Cerambyx L.*vaginator *Ind. O.*

crucifera.

pulchra *Afr.*regalis *Afr.*

LAMIA.

a) C. savetier.

b) La Rosalie.

c) Der Tannenbock. Le Capricorne noir marbré de gris.

d) Der Bürstenbock. Le Capricorne à etuis dentelées.

e) Le Capricorne noir chatiné.

LAMIA. undata.

irrorata *Ind. O.*

nigricornis *Corom.*

aedilis *Eur.* <sup>f)</sup>

*Cerambyx L.*

atomaria *L. Germ.*

varia *Eur.*

araneiformis *Am. m.*

punctata *Cajen.*

nodosa *Maryl.*

cancriformis *Lamaic.*

tuberculata *Iam.*

hebraea *Am. m.*

horrida *Cajen.*

Scorpio *Am. m.*

mixta *S. N.*

obscurata *S. N.*

glauca *Am.*

*Cerambyx. L.*

bidentata *Am.*

scabra.

praemorsa *Guadel.*

spinifera *Am. m.*

grifator *Tranqb.*

aedificator *Ind. O.*

amputator *Am. Inf.*

sternutator *Barb.*

spinator *C. B. S.*

guttator *Afr.*

nebulosa *Germ.*

repandator *Cajen.*

variolator *Ind.*

futor *Eur.* <sup>g)</sup>

f) Le Capric. charpentier.

g) Capricorne noir à atomes blanches.

*Cerambyx L.*

LAMIA. sartor *Germ.*

dentator *Carol.*

reticulator *Ind. O.*

scalator *Louif.*

molator *Cajen.*

titillator *Carol.*

vittator *Sin. Campech.*

oculator *C. B. S.*

capensis.

*Cerambyx. L.*

hottentotta *C. B. S.*

ferrugator *C. B. S.*

humeralis.

5 fasciata *Guin.*

3 fasciata *Sierra Leon.*

2 fasciata *Lamaic.*

nobilis *Cajen.*

aethiops *C. B. S.*

β) impunctata.

variegator *Afr.*

curculionoid. *Eur.*

*Cerambyx. L.*

lusca *Siam.*

notata *Cajen.*

lugubris *Ital.*

tristis *Gall.*

*Cerambyx L.*

funesta *Gall.*

punctator *Chin.*

crispa *C. B. S.*

fasciculata *Cajen.*

rotator *Ind.*

Glycyrrhiza *Sibir.*

cruciata *Ross.*

fuliginator *Eur.*

*Cerambyx* L.

L A M I A. cineraria

Ross.

carinata *Sibir.*Coquus *Am. bor.*ruspator *Afr.*tornator *Am. bor.*Bankii *C. B. S.*

saltator.

Histrio *Tranqb.*testator *Afr.*pedestris *Eur.**Cerambyx* L.rufipes *Hung.*Morio *Germ.*lineata *Germ.*molitor *Ind.*tuberculator *C. B. S.*nutator *Othahaite.*Rubus *Ind.**Cerambyx* L.8 maculata *Tranqb.*spiniornis *Afr.*scabrator *Ind. O.*Spengleri *Am. m.*fuscator *Tranqb.*bidens *N. Holl.*Cantor *Chin.*Solandri *N. Holl.*cornutor *Am.*101. leprosa *Am.*STENOCORVS. (*Zahnbock.*)cyaneus *Ind.*lamed *Eur.**Cerambyx* L.garganicus *Maryl.*festivus *Am.**Cerambyx* L.

STENOCORVS. marylandi-

cus.

spiniornis *Am.*bidens *Am. m.*semipunctatus *N. Holl.*irroratus *Amer.**Cerambyx* L.glabratus *Am. m.*

farinosus.

*Cerambyx* L.6 maculatus *Cajen.*5 maculatus *Guadel.*4 maculatus *Am. m.**Cerambyx* L.maculosus *Am. m.*geminatus *Sierra Leon.*cylindricollis *S. N.*pallens *Am. m.*strepens *Galloprov.*fasciatus *Afr.*circumflexus *Cajen.*

nanus.

annulatus.

10 maculatus *Am.*lineola *Bras.*varius *Cajen.*pubescens *Cajen.*villosus *Carol.*Drurii *Am.*undatus *Am.*31. rusticus *Ind. O. h)*CALOPVS (*Holzbock.*)

CALO.

h) Porro: Stenocorus dis-  
par. P.

- CALOPVS.** ferraticornis  
*Eur.*<sup>i)</sup>  
*Cerambyx* L.
- RHAGIVM.** (*Zangenbock.*)  
*mordax* Germ.  
*inquisitor* Eur.  
*Cerambyx* L.  
*indagator* Germ.  
*cursor* Eur.  
*Cerambyx* L.  
*cinctum* Germ.  
*Noctis* Eur.  
*Cerambyx* L.  
*bifasciatum* Eur.  
*clathratum* Germ.  
*ornatum* *Pensylv.*  
*minutum* Germ.  
*muticum* *Suéc.*
- SAPERDA.** (*Schneckenkä-  
fer.*)  
*Carcharias* Eur.<sup>k)</sup>  
*Cerambyx* L.  
*scalaris* Eur.  
*Cerambyx* L.  
*candida.*  
*detrita* Barb.  
*irrorata* Afr.  
*modesta* Afr.  
*atricornis* Chin.  
*oculata* Eur.  
*Cerambyx* L.  
*emarginata* S. N.  
*tricolor* Ind. Or.
- i) Capricorne à antennes  
denteleés.  
k) Le Capricorne ponéue,
- SAPERDA.** *villosa* (nec *hir-  
ta*) N. Zeland.  
*unicolor* *Inf. Amst.*  
*linearis* Eur.  
*Cerambyx* L.  
*nigripes* Hung.  
*cylindrica.*  
*Cerambyx* L.  
*3 punctata* Virg.  
*melanoceph.* Afr.  
*bilicornis* Am. mer.  
*barbicornis.*  
*discoidea* S. N.  
*erythrocephal.* Germ.  
*ruficollis* Virg.  
*fasciata* Sibir.  
*clavicornis* C. B. S.  
*latipes* C. B. S.  
*vittata* Am.  
*Cerambyx trilineatus*  
L.  
*6 punctata* C. B. S.  
*lateralis* Am. bor.  
*lyncea* N. Zel.  
*grisea* N. Zel.  
 *analis* Afr.  
*2 dentata* Guin.  
*Cardui* (nec *nigricor-  
nis*) Eur.  
*Cerambyx* L.  
*nigricornis* (nec *futura-  
lis*) Germ.  
*futuralis* (nec *annulata*)  
Afr.  
*annulata* (nec *lineata*)  
Am. mer.

SAPERDA. lineata (nec tri-

stis) *Tranqb.*

tristis A.

populnea *Am.**Cerambyx* L.tremula *Germ.*punctata *Eur.**Cerambyx* L.virescens *Ital.*longicornis *Afr.*

femorata.

haemorrhoidalis A.

Volvulus *Cajen.*ferruginea *Germ.**Cerambyx cantharinus*

L.

brunnea *Germ.*testacea *Germ.*violacea *Ital.*praeusta *Eur.**Leptura praeusta* L.Ephippium *Hung.*picea *Am. sept.*hirta *Ital.*scutellata *Germ.*56 lineola *Ital.*CALLIDIVM. (*Widder-  
käfer.*)obscurum *Terr. Diem.*Bajulus *Eur.*<sup>1)</sup>*Cerambyx* L.

fennicum.

*Cerambyx* L.ruficollis *Ital.*ebulinum *Afr.*<sup>1)</sup> Le Capricorne à queue.*Cerambyx* L.

CALLIDIVM. aeneum

*Ind.*clavipes *Germ.*spinosum *Hung.*violaceum *Eur.**Cerambyx* L.femoratum *Germ.**Cerambyx* L.fulcratum *Germ.*amethystinum *Am. bor.*2 fasciatum *Am. mer.*

acuminatum C. B. S.

russicum.

variabile *Eur.**Cerambyx* L.sericeum *Barb.*tenebrosus *Cajen.*russicum *Eur.*vittatum *Guin.*agreste *Germ.*Sigma *Am.**Cerambyx* L.fugax *Gallo Prov.*pygmaeum *Ital. Angl.*equestre *Cajen.*fulvicollis *Surin.*

hirtum C. B. S.

pubescens C. B. S.

barbatum *Tranqb.*griseum *Barb.*compressum *Siam.*variegatum *N. Zel.*lineatum *N. Holl.*fulcatum *N. Zel.*sanguineum. *Eur.**Ceram-*

*Cerambyx* L.

*CALLIDIVM. testaceum Eur.*

*Cerambyx* L.

*pilicorne Am. mer.*

*praeustum Ital.*

*lignum.*

*flavipes C. B. S.*

*luridum Eur.*

*Cerambyx* L.

*fuscum Germ.*

4 *maculatum Guadal.*

*triste Germ.*

*raucum Afr.*

*hafnienfe.*

*Cerambyx liciatus* L.

*rufipes Germ.*

*firiatum Eur.*

*Cerambyx* L.

*aulicum S. N.*

*bicolor Am. mer.*

*lynceum C. B. S.*

*Salicis Germ.*

*cyaneum Ital.*

*pufillum Germ.*

2 *maculatum C. B. S.*

*flavum Am.*

*undatum Eur.*

*Cerambyx* L.

*terminans S. N.*

*colonum Carol.*

*varium Am. bor.*

*flexuofum Am.*

*minutum N. Zel.*

*florale Ital.*

*fulminans Am. bor.*

*semipunctata S. N.*

*atomarium Germ.*

*CALLIDIVM. lufcum S. N.*

*arcuatum Eur.<sup>m)</sup>*

*Leptura* L.

β) *lunat. M.*

*arietis Eur.<sup>n)</sup>*

*Leptura* L.

*plebejum Eur.*

*Gazella Germ.*

*Leptura rustica* L.

*matfiliense.*

*Leptura* L.

*mucronatum Am.*

*angulatum.*

*erythrocephalum Am.*

*detritum Eur.*

*Leptura* L.

*glaucum Ind. Or.*

6 *fasciatum.*

3 *fasciatum Lufit.*

*Verbafci Eur.*

*Leptura* L.

*ornatum Germ.*

4 *punctatum Gall.*

*annulare Siam.*

*aegyptiacum Or.*

*mysticum Eur.<sup>o)</sup>*

*Leptura* L.

*virens Barb.*

*gibbofum Ital.*

*unifafciatum Gall.*

*picipes.*

*CALLI-*

m) La Lepture aux croif-  
fans dorés.

n) La Lepture à trois ban-  
des dorés.

o) Le arlequiné.

CALLIDIUM. 90. Alni LEPTURA. 4 maculata  
Eur. Germ.

*Leptura* L.

LEPTURA. (*Schmalbock*.)

unipunctata Germ.

hastata Eur. <sup>P</sup>)

2 punctata Sibir.

tomentosa Gall.

melanura L. Eur.

laevis Germ.

livida Germ.

strigilata Suec.

emarginata Cajen.

sanguinolenta L. Eur.

meridiana Eur.

*Cerambyx* L.

villica Angl.

rubra L. Eur.

testacea L. Eur.

pubescens Suec.

virens L. Eur.

smaragdula Suec.

atra Eur.

humeralis Germ.

exclamationis Suec.

futuralis Germ.

scutellata Ital.

lurida Germ.

femorata Germ.

ruficornis Ital.

marginata Norveg.

nigra L. Eur.

præusta Germ.

4 guttata Germ.

rostrata Afr.

luteicornis Carol.

p) Le stencore bedeau.

4 pustulata Suec.

8 maculata L. Eur.

interrogation L. Suec.

marginella Ital.

9 maculata L. Eur.

7 punctata Hung.

12 maculata Sibir.

attenuata L. Eur.

calcarata Germ.

subspinosa Germ.

sinuata Germ.

4 fasciata L. Eur.

aurulenta Germ.

dubia Sibir.

6 guttata Germ.

3 fasciata Suec.

reticulata A. Ital.

sericea L. Eur.

Morio Suec.

collaris Eur.

53. virginea L. Eur. <sup>q</sup>)

NECYDALIS. (*Fliegenkä-  
fer*.)

thalassina Germ.

viridissima Eur.

*Cantharis* L.

coeruleescens Eur.

*Cantharis* L.

virescens Germ.

*Cantharis* L.

cyanea Germ.

NECY-

q) Porro:

1) *Leptura signata*. P.

2) — *areolata*. P.

NECYDALIS. sanguinicollis SYNODENDRON. cylindri-  
*Germ.* cum *Eur.*

barbara *Barb.*

*Scarabaeus L.*

feladonia *Germ.*

muricatum *Eur.*

ruficollis *Ital.*

*Dermestes L.*

melanocephala A. *Ital.*

capucinum *Corom.*

tristis *Terr. Diem.*

dominicum *Am. mer.*

atra *Eur.*

pusillum.

humeralis *Angl.*

APATE. (*Splintkäfer.*)

ustulata *Germ.*

muricatus *Am. mer.*

melanura *Hisp.*

cornutus *Madagasc.*

notata *Germ.*

hamatus *Germ.*

fulvicollis *Germ.*

Monachus *Am. Inf.*

rufa L. *Eur.*

Iesuita N. *Holl.*

praeusta *Barb.*

femoralis *Am.*

coerulea L. *Or. Eur.*

gonagra S. N.

Podagrariae L. *Eur.*

capucinus *Eur.*

bicolor C. B. S.

*Dermestes L.*

clavipes. (nec flavipes)

2 maculatus *Gall.*

*Germ.*

sinuatus *Gall.*

testacea *Germ.*

tridens *Am.*

glaucescens L. *Eur.*

dispar. *Germ.*

simplex *Eur.*

signatus *Germ.*

27. Quercus *Dan.*

limbatus *Germ.*

MOLORCHVS.

*Dermestes domesticus*

abbreviatus *Eur.*

L.

*Necydalis maj. L.*

volvulus *Gall.*

variegatus N. *Holl.*

16. minutus N. *Zel.*

dimidiatus *Eur.*

BOSTRICHVS. (*Borkenkä-  
fer.*)

*Necydalis min. L.*

umbellatarum.

*Necydalis L.*

SPONDYLIS.

buprestoides *Eur.*

typographus *Germ. r)*

*Der.*

*Attelabus L.*

r) Ips typographie. Der  
 schwarze Wurm. Der Holz-  
 wurm. Der fliegende Wurm.

SYNODENDRON. (*Baumna-  
ger.*)

*Dermestes* L.

BOSTRICHVS Laricis

Germ.

chalcographus Germ.

β) testaceus.

polygraphus Eur. s)

*Dermestes* L.

monographus Germ.

micrographus Eur.

*Dermestes* L.

Scolytus Angl. t)

crenatus Germ.

oleiperda Gall.

Oleae Gall.

pygmaeus Germ.

ligniperda Germ.

abietinus Germ.

villosus Germ.

piniperda Eur. u)

*Dermestes* L.

testaceus Germ.

volvulus A.

pubescens Germ.

ater Suec.

melanoceph. Dan.

vittatus Germ.

minutus Germ.

25. bidens Germ.

BRUCHVS. (Muffelkä-  
fer.)

spinofus Lam.

Nucleorum Ind.

s) Der Stadtschreiber P.

t) Das Kolbenkäferchen.

Le Scolyte.

u) Der Fichtenzerstörer.

Der Tannenwurm.

BRUCHVS Baetris.

umbellatarum Barb.

Pisi Am. sept.

Cacao.

punctatus S. N.

Robiniae Am. bor.

gibbosus Am. bor.

femoratus.

aeneus S. N.

Theobromae.

marginellus Germ.

analis Ind. Or.

2 punctatus Helv.

4 maculatus Amer.

scutellaris.

crassicornis S. N.

granarius.

Cisti.

futuralis Gall.

abdominalis Ind.

Or.

feminarius Angl.

villosus Germ.

rufipes Gall.

maculatus Am.

Mimosae Am. mer.

flavicornis Germ.

ferraticornis Orient.

30. pectinicornis v)

ANTHRIBVS. (Bürsten-  
käfer. L'Anthrife.)

Albinus Germ.

ANTHRI-

v) L'Antripe noir strié.

Porro:

1) Br. luteicornis. P.

2) — imbricatus. P.

**ANTHRIBVS.** latirostris **ATTELABVS.** (*Asterrüssel-*  
*Germ. w)* *käfer.*)

albirostris *Germ. x)*

griseus *N. Holl.*

Roboris *S. N.*

planirostris *Germ.*

scabrosus *Germ. y)*

undatus *Afr.*

varius *Germ. z)*

10. sepicola *Germ.*

**BRACHYCERVS.**

apterus *Ind.*

*Curculio L.*

ocellatus *Madag.*

scalaris *C. B. S.*

obesus *C. B. S.*

globosus *Ind.*

rostratus *Afr.*

barbarus *Aeth.*

*Curculio L.*

inaequalis *C. B. S.*

crispatus *Barb.*

cornutus *Ind.*

*Curculio L.*

algius.

retusus *C. B. S.*

spectrum *C. B. S.*

muricatus *Hung.*

15. Vva *C. B. S.*

w) L'Antribe noir strié.

x) *Der weisrüssliche Bär-*  
*stenkäfer.*

y) L'Antribe marbré.

z) L'Antribe minime.

Porro: Anthribus rufi-  
 collis. P.

Coryli *Eur.*

β) Avellan. *L.*

speciosus *Tranqb.*

2 pustulatus *Am. sept.*

penzylvanicus.

geminatus *C. B. S.*

notatus *Ind.*

longimanus *Seneg.*

nigripennis *C. B. S.*

fuscicornis *Seneg.*

spinosus *C. B. S.*

indicus.

curculionoid. *Eur.*

angulatus *Cajen.*

pubescens *Germ.*

Bachus *Germ. a)*

Betuleti *Germ. b)*

β) caeruleus,

Populi *Germ. c)*

bicolor *Am.*

hungaricus.

aequatus *Germ. d)*

*Curculio L.*

coeruleocephalus *Germ.*

coeruleus *S. N.*

tristis *A. Germ.*

**ATTE.**

a) Le Becmare doré à étuis  
 rouges. Charanson cramoisi.

b) Becmare vert, Charan-  
 son du Boulaeu.

c) Becmare doré. Charan-  
 son du Tremble.

d) Becmare doré a étuis  
 rouges.

**E**

## ATTELABVS. fellatus A.

Germ.

cupreus Eur.

Curculio L.

aeneus.

fuscirostris Germ.

cuprirostris Germ.

rufirostris Angl.

Alliariae Eur.

Curculio L.

Pomoniae S. N.

Craccae Germ. <sup>e)</sup>Sorbi Germ. <sup>f)</sup>cyaneus Germ. <sup>g)</sup>

Curculio L.

globosus Eur.

Malvae Angl.

flavipes Germ. <sup>h)</sup>

Curculio L.

purpureus Eur.

Curculio L.

frumentarius.

Curculio L.

vernalis Germ.

41. Betulae Germ. <sup>i)</sup>RHINOMACER. (Dickkä-  
fer.)<sup>e)</sup> Der Wickenasterrüsselk.  
Charanfon de la Vesse.<sup>f)</sup> Der Vogelbeer - Afer-  
rüsselkäfer.<sup>g)</sup> Charanfon noir vio-  
let.<sup>h)</sup> Becmare noir à pattes  
jaunes.<sup>i)</sup> Charanfon à tête écor-  
chée noir. Porro: Attelabus  
intermedius. P.

## RHINOMACER. curculioides

Ital.

attelaboides Suec.

CVRCVLIO. (Rüsselkä-  
fer.)\* Longirostres femoribus  
simplicibus.

gigas Japon.

Palmarum L. Ind.

cruentatus Carol.

longipes C. B. S.

Colossus Ind. Or.

Indus.

paganus Ind.

ferrugineus Bras.

hemipterus L. Cajen.

cribrarius S. N.

variegatus C. B. S.

melanocardius L. Ind.

limbatus Seneg.

cruciatus N. Holl.

sanguinolent. Tabago.

fasciatus.

striatus Inf. Terr. Nov.

rubetra Cajen.

gagates Cajen.

mendicus Madagasc.

Pineti Suec.

Pini L. Suec.

Onopordi Afr.

Vrfus Ital.

Iaceae Eur. <sup>k)</sup>

planus Germ.

punctulatus Amer.

CVRCV-

<sup>k)</sup> Le Charanfon tacheté des  
têtes de chardon.

**CYREVLIO. oclularis**

*Barb.*

Cynarae *Afr.*  
 Colon *L. Germ.*  
 2 maculatus *Germ.*  
 punctum *Germ.*  
 2 guttatus *Am.*  
 2 lineatus *Germ.*  
 fordidus *Am. mer.*  
 fuillus *Am. mer.*  
 tessellatus *Germ.*  
 nitens *Gall. mer.*  
 abbreviatus *Germ.*  
 Equiseti *Angl.*  
*Cur. scaber L.*  
 dimidiatus.  
 Bufo *Sibir.*  
 atrirostris *Germ.*  
 brunnirostris *Dan.*  
 festivus *Surin.*  
 Tragiae *Bras.*  
 curvirostris *N. Holl.*  
 Aethiops *Suec.*  
 Scirpi *Gall.*  
 Pruni *L. Eur.*  
 Armeniacae *Germ.*  
 Camelus *Germ.*  
 4 tuberculat. *Germ.*  
 teter *Ital.*  
 Campanulae *Eur.*  
 nigrirostris *Angl.*  
 variabilis *Germ.*  
 picirostris *Hofn.*  
 Salicariae *Angl.*  
 floralis *Suec.*  
 Pseudacori *Gall.*  
 Castor *Germ.*

**CYREVLIO. pericarpus**

*L.*

quercicola *Suec.*  
 assimilis *Suec.*  
 Sisymbrii *Germ.*  
 Capreae *Angl.*  
 2 punctatus *L. Suec.*  
 Carpini *Germ.*  
 Erysimi *Germ.*  
 4 maculatus *L. Eur.*  
 unifasciatus *Germ.*  
 Lythri *Vpland.*  
 2 fasciatus *Germ.*  
 acridulus *L. Eur.*  
 scabratus *Germ.*  
 alauda *Germ.*  
 dorsalis *L. Eur.*  
 Quercus *Germ.*  
 futuralis *Germ.*  
 Crux *Germ.*  
 Lemnae *Germ.*  
 exclamation. *N. Holl.*  
 venustus *Angl.*  
 Plantaginis *Germ.*  
 Ruicis *L. Eur.*  
 Pollux (nec adpersus)  
*Germ.*  
 granarius *Eur.*<sup>1)</sup>  
 Oryzae *Orient.*  
 2 tuberculat. *N. Ze-*  
*land.*

**E 2**

**CYR.**

1) Der schwarze Kornwurm.  
 Der Kornreuter. Le Charanson  
 brun du bled; La Licorne;  
 Calondre; Lossan; Chatepelea-  
 se Lossan.

## CYRCVLIO. paraplecticus

L. Eur.<sup>m)</sup>

anguinus L. Germ.  
 striatellus Barb.  
 umbellatarum Barb.  
 mucronatus Barb.  
 ferrugatus Hung.  
 Gages Guin.  
 8 lineatus C. B. S.  
 semipunctatus N. Holl.  
 4 pustulatus C. B. S.  
 mixtus Barb.  
 filiformis Ital.  
 cylindricus Sibir.  
 notatus Barb.  
 barbirostris Ind.  
 angustatus Angl.  
 Bardanae Germ.  
 truncatulus S. N.  
 volvulus S. N.  
 Aescanii L. Eur. austr.  
 linearis Gall.

β) ferrugineus.

crassipes Gall.  
 Atriplicis L. Germ.  
 Lymexylon Germ.

\*\* longirostres femorib. dent.

calcaratus.  
 bidens N. Zel.  
 Taurus Cajen.  
 cornutus Cajen.  
 miliaris Cajen.  
 cyanicollis.  
 jamaicensis.

m) Charanson de la Phellandrie.

## CYRCVLIO. senegalensis.

validus Cajen.  
 coronatus.  
 mucoreus Ind. Or.  
 pusio Ind. Or.  
 spinipes Am. m.  
 Bombina Cajen.  
 Scorpio Cajen.  
 Chimaridis Am. m.  
 guttatus Cajen.  
 fascicularis Cajen.  
 Hystrix Cajen.  
 marmoratus Cajen.  
 scaber Cajen.  
 3 fasciatus Cajen.  
 cylindrirostris N. Holl.  
 stigma Ind.  
 hebes Beng.  
 annulatus Ind.  
 caliginosus Angl.  
 dubius.  
 roreus Cajen.  
 brunneus C. B. S.  
 Abietis Eur.  
 dentipes Seneg.  
 multiguttatus.  
 pupillator Cajen.  
 reticulatus Tranqb.  
 Lapathi Eur. L.  
 irroratus Cajen.  
 3 cinctus Guadel.  
 Statua.  
 6 guttatus Amer.  
 luridus N. Holl.  
 stolidus C. B. S.  
 frigidus Amboina.

CYRCV.

**CVRCVLIO. gibbus**

*Inf. Bourbon.*  
 ocellatus *Cajen.*  
 meditabundus *N. Holl.*  
 stupidus *N. Holl.*  
 Mangiferae *Ind. Or.*  
 stultus *Corom.*  
 Araneus *Am. m.*  
 Strix *Cajen.*  
 squalidus *Surin.*  
 germanus *L.*  
 Scrophulariae *L. Eur.*  
 Thapsus *Germ.*  
 Verbasci *Germ.*  
 Blattariae *Ital.*  
 Solani *Germ.*  
 gravis *C. B. S.*  
 5 punctatus *L. Eur.*  
 guttula *Germ.*  
 abbreviatulus *Germ.*  
 Echii *Germ.*  
 didymus *Germ.*  
 Lamii *Germ.*  
 Brassicae *Germ.*  
 Borraginis *Gall.*  
 haemorrhoid. *N. Holl.*  
 3 maculatus *Als.*  
 litura *Eur.*  
 villosus *Germ.*  
 Raphani *Germ.*  
 varians *Succ.*  
 Troglodytes *Germ.*  
 carbonarius *L. Eur.*  
 aterrimus *L. Eur.*  
 Cerasi *L. Eur.*  
 violaceus *Eur. bor.*  
 Nucum *L. Eur.*

**CVRCVLIO. proboscident**

*Am. bor.*  
 gulosus *Gall.*  
 Parasita *Cajen.*  
 esuriens *Gall.*  
 nasutus.  
 haustellatus *C. B.*  
*S.*  
 varius *Cajen.*  
 Ceraforum *Angl.*  
 amoenus *N. Holl.*  
 metallinus *Am. m.*  
 bicornis *N. Zel.*  
 tentirostris *Angl.*  
 druparum *L. Eur.*  
 Fraxini *Succ.*  
 melanocephal. *Germ.*  
 depressus *L. Am. m.*  
 Pomorum *L.*  
 vorax *Ital.*  
 tortrix *L. Eur. n)*  
 Tremulae *Succ.*  
 aestuans *Am. m.*  
 taeniatus *Angl.*  
 elongatus *Iam.*  
 \*\*\* longirostres femor.  
 posticis saltatoriis.  
 Alni *Angl. Germ.*  
 pilosus *Angl.*  
 hortorum *Germ.*  
 Calcar *Germ.*  
 Saliceti *Succ.*  
 Beccabungae *L. Succ.*  
 E 3 CVR.

n) Der Blattroller. Le  
 Charanson fauve.

CYRCVLIO. Salicis *L. Eur.* °) CYRCVLIO. viridis *L.*  
*viminalis Eur.*

*Ilcis Vpl.*

*Iota Vpl.*

*Fagi L. Eur.*

*Fragariae Germ.*

*Populi Seland.*

\*\*\*\* *brevirostres femor.*

*mutic.*

*argyreus L. Ind.*

*splendidus Bras.*

*imperialis Bras.* °°)

*sumtuosus Cajen.*

*Chrysis Ind. Or.*

*regalis L. Ind.*

*marginatus Cajen.*

19 *punctatus Cajen.*

16 *punctatus Bras.*

*decorus Bras.*

*nitidulus Cajen.*

*candidus Cajen.*

*niveus Cajen.*

*lacteus lamaic.*

*pulverulentus Tranqb.*

*squamosus Chin.*

*cretaceus Guadel.*

*cinerascens Cajen.*

*smaragdulus Cajen.*

8 *tuberculatus Cajen.*

*severus Cajen.*

*modestus N. Zel.*

*flavescens Am. m.*

*pollinosus Germ.*

*lateralis Ind. Or.*

*Eur.*

*gibber Cajen.*

*fulvus Germ.*

*palliatu s Germ.*

*aurifer Am. m. Inf.*

*cyanipes Cajen.*

*repandus Ital.*

*Tamarisci Afr.*

*splendidulus Sibir.*

*curvipes Ind. Or.*

*morbillosus Gall.*

*nebulosus Eur.*

*roridus Germ.*

*marmoratus Germ.*

*fulcirostris L. Eur.*

*porculus Hung.*

*emarginatus Germ.*

*perlatus Chin.*

*distinctus Hung.*

*glaucus Germ.*

*obliquus Germ.*

*albidus Germ.*

*dispar Ind. Or.*

*Vetula Tranqb.*

*Lusitanicus.*

*crenulatus N. Holl.*

*punctulatus Terr. Nov.*

*incanus Eur.* p)

*articulatus Germ.*

*costatus Gall.*

*melancholic. Germ.*

*interruptus N. Holl.*

*scutellaris Terr. Diem.*

CVR-

o) Le Charanson Sauteur  
 dn. Saule.

oo) Der Damantk.

p) Le Charanson gris, strié  
 et sans ailes.

CVRCVLIO. longimanus CVRCVLIO. ruficornis L.

Bras.

Eur.

spinifex.  
 micans Dan.  
 murinus Germ.  
 Polygoni Eur.  
 griseus Angl. Ital.  
 3 guttatus Angl.  
 Arundinis Germ.  
 moereus Germ.  
 gressorius Ital.  
 geminatus Germ.  
 gramineus Germ.  
 Diadema Cajen.  
 Meles Germ.  
 Coryli L. Angl.  
 lineatus Eur.  
 lunatus Angl.  
 caninus Germ.  
 cinerascens Ital.  
 fulvipes Germ.  
 ruficollis Germ.  
 fulvicornis Eur.  
 pilosus Germ.  
 undatus Eur.  
 hispidulus Germ.  
 hirsutulus Germ.  
 scabriculus Suec.  
 limbatus Eur.  
 parvulus Ital.  
 viridicollis Germ.  
 cervinus L. Eur.  
 striatus Barb.  
 lacerta Ind. Or.  
 velox Cajen.  
 feminulum Hung.

cloropus L. Eur.  
 canaliculatus Am. m.  
 multipunctat. Germ.  
 tristis Suec. Angl.  
 raucus Germ.  
 adspersus N. Holl.  
 punctatus Suec.  
 obscurus Suec.  
 maxillofus Hung.  
 niger Germ.  
 laevigatus Germ.  
 rotundatus Germ.  
 variolosus Germ.  
 ficticus C. B. S.  
 valgus Am.  
 β) viridi squamosus.  
 succinctus C. B. S.  
 Cameleon Iamaic.  
 vittatus L. Am. Inf.  
 Spengleri L. Am. Inf.  
 β) cinereus.  
 2 vittatus Amer.  
 lividus Am. m.  
 pulcher Iamaic.  
 festivus Am. m.  
 histrionicus C. B. S.  
 Rohrii Am. Inf.  
 impressus Iamaic.  
 albipes Madagasc.  
 rivulosus Ind. Or.  
 depressirostris Germ.  
 marginellus Afr. aeq.  
 verrucosus L. C. B. S.  
 (Brachycerus verr. id.)

E 4

CVR.

## CURCULIO. capensis

L.

6 vittatus.

vitulus *Terr. d. Fuego.*

inaequalis C. B. S.

acuminatus N. Zel.

capistratus C. B. S.

emeritus L. Ind.

tuberculatus Ind. Or.

crispatus C. B. S.

cultratus N. Holl.

tribulus N. Holl.

4 dens N. Holl.

4 spinosus C. B. S.

clavus N. Holl.

nodulosus C. B. S.

rubifer C. B. S.

globifer C. B. S.

pillularius C. B. S.

glandifer C. B. S.

\*\*\*\*\* brevirostres femor.

dentat.

spectabilis N. Holl.

pinguis *Cajen.*

3 dens N. Zel.

fulcomaculat. *Germ.*Ligustici L. *Eur.*Zebra *Germ.*2 notatus *Germ.*nubilus *Germ.*nigrita *Ital.*fulcatus *Germ.*calcaratus *Germ.*gemmat'us *Eur.*picipes *Germ.*Morio *Germ.*2 fulcatus *Ital.*

## CURCULIO. collaris

Germ.

Iris *Germ.*

β) minor.

Pyri L. *Eur.*lepidopter. A. *Germ.*Alneti *Germ.*vespertinus *Germ.*Mali *Germ.*pallidus *Germ.*arboreti *Cajen.*

dentifer Ind. Or.

curvicornis Ind. Or.

dorfatus S. N.

argentatus L. *Eur.*viridanus *Tranqb.*oblongus *Eur.* <sup>q)</sup>muricatus *Germ.*ovatus *Eur.*albolineatus *Germ.*Picus *Germ.*408. attelaboides *Brasf.*

BRENTVS.

\* femor. simplicibus.

BREN-

q) Le Chanrafon à ètuis fau-

ves. Porro:

1) Curculio planirostris.

P.

2) — Eritillum. P.

3) — artemisiae. P.

4) — Absinthii. P.

5) — Chloris. P.

6) — arcuatus. P.

7) — parallelus. P.

8) — bicolor. P.

9) — brunneus. P.

10) — Linariae. P.

**BRENTVS.** barbicornis *N. Zel.*

assimilis *N. Zel.*

monilis *N. Holl.*

brunneus *Seneg.*

\*\* femor. dentat.

anchorago *L. Ind. Or.*

Volvulus *Guadel.*

nasutus *Iamaic.*

dispar *L. Am.*

cylindricornis *N. Zel.*

10. bifrons *Cajen.*

**COLYDIUM.** (*Drahtkäfer.*)

fulcatum *Germ.*

elongatum *Eur.*

filiforme *Germ.*

frumentarium *Am. 7)*

*Dermestes L.*

**MYCETOPHAGVS.** (*Pfifferkäfer.*)

fasciatus *S. N.*

4 maculatus *Germ.*

bicolor *Am. m.*

dermestoides *Germ.*

atomarius *Germ.*

multipunct. *Succ.*

pivicornis *Am. m.*

sanguinicorn. *Germ.*

fulvicollis *Germ.*

piceus *Germ.*

punctatus *Germ.*

nigricornis *Germ.*

castaneus *Germ.*

metallicus *Germ.*

testaceus *Germ.*

5) *Colydium fasciatum. P.*

**MYCETOPHAGVS.** 16. bifasciatus *Germ. 8)*

**HYPOPHLAEVVS.** (*Pochkäfer.*)

castaneus *Germ.*

linearis *Germ.*

fasciatus *Germ.*

depressus *Germ.*

bicolor *Gall.*

bicornis *Gall.*

**LYCTVS.** (*Kielkäfer.*)

\* antennarum articulo unico crassiori.

politus *Eur.*

*Tenebrio L.*

depressus *Germ.*

nitidulus *S. N.*

2 pustulatus *Germ.*

dentatus *Am. m.*

brunneus *Amer. Inf.*

terebrans *Germ.*

Iuglandis *Germ.*

histeroides *Dan.*

\*\* antennarum articulis 2. crassioribus.

crenatus *Eur.*

navalis *N. Zel.*

canaliculatus.

nitidus *Germ.*

14. contractus *Gall. 9)*

**E 5** **TRI-**

s) Amplius: *Mycet. spininipes.*

t) Porro:

1) *Lyct. abbreviatus. P.*

2) — *dermestoides.*

*P.*

3) — *pubescens. P.*

TRITOMA. (*Staubkäfer.*)2 pustulata *Angl.*glabra *Succ.*marginata *Am. m.*rufipes *Norw.*dubia *Germ.*vittata *Ind.*Morio *Germ.*sericea *Germ.*9. minuta *Eur.*<sup>u)</sup>*Chrysomela L.*TETRATOMA. (*Hackenk.*)fungorum *Germ.*gazella *S. N.*ancora *Germ.*<sup>v)</sup>SCAPHIDIVM. (*Pilzkäfer.*)4 maculatum *Germ.*4 pustulatum *N. Holl.*agaricinum *Eur.*<sup>w)</sup>*Silpha L.*IPS. (*Rindennager.*)fasciata *Am. bor.*grandis *Afr. aequin.*2 punctata *Eur.*2 pustulata *Germ.*dorsalis *Eur.*4 pustulata *Eur. bor.**Silpha L.*4 notata *S. N.*6 pustulata *Eur.*

u) Porro:

1) *Tritoma pilosa. P.*2) — *flavipes. P.*v) Species nova: *Tetrato-**ma cinnamomea. P.*w) *Scaph. Boleti P. Por-**ro: Scaphidium scutellatum P.*IPS. 4 guttata *Eur.**ferruginea Germ.**nigripennis Germ.**Silpha L.**haemorrhoid. Succ.**rufipes Norw.**aenea Germ.**humeralis Succ.**testacea S. N.**lunata Germ.*21. *rufifrons Angl.*<sup>x)</sup>

## VPIS.

*ceramboides Succ.**Attelabus L.*DIAPERIS. (*Herzkäfer.*)*Boleti Eur.**Chrysomela L.**violacea Germ.*MELOE. (*Maywurmkäfer.*)*Proscarabaeus L.*<sup>y)</sup>*majalis Eur.**marginata Ital.**punctata Angl.*<sup>z)</sup>STAPHYLINVS. (*Raubkäfer.*)*aureus Siam.**hirtus L. Eur.*<sup>a)</sup>

STA

x) *Ips marginalis. P.*y) *Der gemeine Maywurm*  
*Le Proscarabé. Le Scarabé on*  
*Queux. The Oyl Beetle.*z) *Novae Species:*1) *M. testä. P.*2) — *brevicollis. P.*a) *Le Staphylin bourdon.*

STAPHYLINVS. nebulosus STAPHYLINVS. fulvipes

*Germ.*

murinus *L.*  
pubescens *Suec.*  
olens *Eur.* <sup>b)</sup>  
similis *Germ.*  
picipennis *Germ.*  
maxillofus *L. Eur.*  
oculatus *N. Holl. Zel.*  
cyaneus *Ital.* <sup>c)</sup>  
dilatatus *Germ.*  
fulgens *Cajen.*  
erythropterus *L.* <sup>d)</sup>  
aeneocephal. *Germ.*  
fossor *Germ.*  
erythrocephalus *N. Holl.*  
pilofus *Cajen.*  
splendens *Germ.*  
politus *L. Eur.* <sup>e)</sup>  
tristis *Dan.*  
varians *Seland.*  
brunnipes *Angl.*  
nitidus *Germ.*  
fulgidus *Germ.*  
crenatus *Germ.*  
striatulus *Germ.*  
strumofus *Germ.*  
cyanipennis *Gall.*  
marginatus *Angl.*

*Germ.*

flavescens *Eur.*  
alpinus *Lapp.*  
2 pustulatus *Eur.*  
analis *Germ.*  
2 guttatus *ad litt. m. Balt.* <sup>f)</sup>  
clavicornis *Germ.* <sup>g)</sup>  
fuscipes *L. Eur.*  
flavipes *Seland.*  
atricapillus *Angl.*  
angustatus *Suec.*  
canaliculatus *Germ.*  
tenuis *Germ.*  
gracilis *Suec.*  
punctulatus *Suec.*  
emarginatus *Gall.*  
bicolor *Gall.*  
rufipes *Germ.*  
tuberculatus *S. N.*  
melanoceph. *Suec.*  
crassicornis *Dan.*  
sanguineus *Gall.*  
floralis *Gall.*  
caraboides *L. Eur.*  
rugosus *Angl.*  
piceus *Eur.*  
57. porcatus *Suec.* <sup>h)</sup>

Oxy-

b) Le grand Staphylin noir lisse.  
c) Le Staphylin bleu.  
d) Le Staphylin à étuis couleur de rouille.  
e) Der glatte Rk.

f) Le petit Staphylin noir.  
g) Die Juno. Le Staphylin Inon.  
h) Species novae ;  
i) Staphylinus rivularis.  
P.  
2) — pallidipennis. P.

- OXYPORVS. (*Stumpfkä-fer.*)  
*rufus Eur.* <sup>1)</sup>  
*Staphylinus L.*  
*maxillofus Germ.*  
*lunulatus Eur.*  
*subterraneus Suec.*  
*Staphylinus L.*  
*cellaris Suec.*  
*marginatus Suec.*  
 3 *maculatus Dan.*  
 2 *maculatus Sel.*  
 2 *pustulatus Germ.*  
 *analis Germ.*  
*merdarius Angl.*  
*thoracicus Germ.*  
*pygmaeus Germ.*  
*flavipes Eur.*  
*crysomelinus Eur.* <sup>k)</sup>  
*Staphylinus L.*  
 β) *obtus M.*  
*dimidiatus S. N.*  
*melanoceph. Dan.*  
*abdominalis Norw.*  
*testaceus Germ.*
- OXYPORVS. *brunneus Germ.*  
*minutus Seland.*  
*rufipes Eur.*  
*Staphylinus L.*  
*Hypnorum Angl.*  
 24. *marginellus Germ.* <sup>1)</sup>  
 PAEDERVS. (*Traubenkäfer.*)  
*riparius Eur.* <sup>m)</sup>  
*Staphylinus L.*  
*ruficollis ad litt. m. Balt.* <sup>n)</sup>  
*elongatus Eur.*  
*Staphylinus L.*  
*fulvipennis Germ.*  
*brunnipes Germ.*  
*fulgidus Germ.*  
*tricolor Dan.*  
*filiformis Germ.*  
*orbiculatus Suec.*  
 10. *melanoceph. Germ.* <sup>o)</sup>
- 1) Porro:  
 1) *Oxyporus suturalis. P.*  
 2) — — *erythropterus. P.*  
 m) *Staphylin de rivages.*  
 n) *Le Staphylin noir corecelet rouge.*  
 o) *Paederus dimidiatus. P.*
- i) Le Staphylin jaune à tête, étuis et anus noir.  
 k) Le Staphylin couleur de paille.

---

CLASSIS II.

V L O N A T A.

*Palpi quatuor, maxilla testā, galea obtusa.*

\* *Antennis filiformibus.*

121. ACRYDUM. Palpi aequales, filiformes. Labium ovatum, apice fissum.

125. GRILLUS. Palpi aequales, filiformes. Labium rotundatum, bifidum: laciniis rotundatis.

\*\* *Antennis ensiformibus.*

122. TRUXALIS. Palpi filiformes. Galea truncata, fornicata. Labium bifidum.

\*\* \* *Antennis setaceis.*

118. FORFICULA. Palpi inaequales, filiformes. Labium trifidum.

119. BLATTA. Palpi inaequales, filiformes. Labium bifidum: laciniis fissis; pinnis inaequalibus.

120. MANTIS. Palpi subaequales, filiformes. Labium bifidum: laciniis fissis; pinnis aequalibus.

123. ACHETA. Palpi inaequales, filiformes. Labium quadrifidum.

124. LOCUSTA. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla apice tridentata. Labium bifidum: laciniis seta subulata.

H. VLO.



## II. V L O N A T A.

FORFICULA. (*Zangenkäfer*. BLATTA. americana  
*Le Perce-oreille*.) L.

Herculanea S. N.

auricularia L. Eur. <sup>a)</sup>

gigantea Eur.

2 punctata Ital.

2 guttata Hung.

flavipes Guin.

albipes Am. m.

minor L. Eur. <sup>b)</sup>

pygmaea Guin.

flexuosa Cajen.

dentata Madera.

annulata Am. m.

erythroceph. Am. m.

elongata Am. Inf.

parallela Madera.

Morio Otaheite.

pallipes Prom. vir.

18. flavipennis Seneg.

BLATTA. (*Schabe*. la Blatte. le Cacrelat.)

gigantea L. Am. Asia.

maderae.

aegyptiaca.

occidentalis Am.

surinamensis L.

a) Le Grand Perce-oreille.

b) Petit Perce-oreille.

australasiae.

erythroceph. C. B. S.

capensis.

indica.

gallica.

nivea L. Am.

irrorata N. Holl.

viridis Am.

brasiliensis.

Petiveriana Ind. Or.

Cassida L.

orientalis L.

cincta Am.

picta Bras.

variegata N. Holl.

longipalpa S. N.

lapponica L.

germanica.

reticulata S. N.

livida Gall.

ruficollis Ind.

diaphana Am. m.

maculata Germ.

marginata Ital.

oblongata L. Surin.

nitidula Surin.

32. hemiptera Germ.

MANTIS.

MANTIS. (*Fangheuschrecke*. Das wandelnde

Blatt. *La Mante*.)

*filiformis* Am. m.

*ferula* Guadel.

*calamus* Inf. St. *Cruc*.

*Rossia* Ital.

*angulata* Guadel.

*gigas* L. *Asiae*.

*necydaloides* *Asiae*.

*spinocula* S. N.

*atrophica* *Iava*.

*spinosa* Ind.

2 *spinosa* Am.

*jamaicensis*.

*lateralis* *Bras*.

*aurita* Ind. Or.

*linearis* Ind.

*rosea* Ind. Or.

*flabellicornis* *Tranqb*.

*gongylodes* L. *Afr*.

*As*.

*pauperata* *Corom*.

*mendica* *Alex*.

*truncata* *Cajen*.

*strumaria* L. Ind.

*tricolor* L. Ind.

*cancellata* Ind.

*ficcifolia* L. Ind.

*pectinicornis* L. *Iamaic*.

*oculata* L. *Afr. aeq*.

*superstitiosa* *Afr. aeq*.

*undata* *Tranqb*.

*irrorata* L. *Amer*.

*striata* Ital.

*oratoria* L. Or. *Eur*.

*aust*.

MANTIS. (3) *religiosa*  
L. c)

*praecaria* L. Am.

*sancta* Gall.

*simulacrum* Am.

*monacha* C. B. S.

*obscura* *Afr. aeq*.

*hyalina* *Amer*.

*fenestrata* *Afr. aeq*.

*bidens* *Amer*.

*grisea*.

*ministralis* N. *Holl*.

*urbana* Ind.

*rustica* ad litt. *Patag*.

*nasuta* C. B. S.

*lobata* C. B. S.

*pulcra* *Tranqb*.

*fausta* C. B. S.

*perspicua* *Cajen*.

*pagana* Gall. *Germ*.

*Raphidia mantispa* L.

*minuta* Am. m.

52. *pusilla* C. B. S.

ACRYDIUM.

*morbillifolium* *Sierra Leon*.

2 *punctatum* *Eur*. d)

*Gryllus* L.

*subulatum* *Eur*.

*Gryllus* L.

TRUXALIS.

*nasutus*.

(3) *Gryll. turritus* L.

*conicus* N. *Holl*.

TRUXA.

c) *Pregadiou*.

d) *Criquet à Capuchon*.

## TRUXALIS. vittatus

Chin.

hungaricus.

brevicornis Am.

*Gryllus* L.

crenulatus Tranchb.

## ACHAET.

*Gryllotropa* Eur. Am. <sup>e)</sup>*Gryllus* L.

monstrosa Ind.

domestica Eur. <sup>f)</sup>*Gryllus* L.

affinis Jamaic.

reticulata.

brasiliensis.

orientalis Tranchb.

flavipes St. Thom.

capensis.

Morio Afr. aeq.

campestris Eur. <sup>g)</sup>*Gryllus* L.

umbraculata Barb.

*Gryllus* L.

hospes Amer.

maculata S. N.

Crucis Ind.

guadelupenf.

italica.

minuta Amer.

*Gryllus* L.

19. sylvestris Gall.

<sup>e)</sup> Die Werle. Courtillere.<sup>f)</sup> Das Heimchen. Le Grillon.<sup>g)</sup> Die Feldgrille. Gr. des champs.LOCUSTA. (Schnecken-  
schrekke.)

citrifolia Ind.

*Gryllus* L.

laurifolia Amer. m.

*Gryllus* L.

myrtifolia Amer.

*Gryllus* L.

fenestrata Ind. Or.

camellifolia Am.

oleifolia Tranchb.

thymifolia N. Holl.

graminifolia C. B. S.

lilifolia Ital.

perispicillata Amer.

ferripes Inf. Anst.

spinipes Bras.

maxillofa Amer.

elongata Ind.

*Gryllus* L.

femorata Tranchb.

*Gryllus rugosus* L.

italica.

specularis Am.

perforata C. B. S.

ocellata Ind.

*Gryllus* L.

lanceolata Sierra Leon.

pallens Cajen.

acuminata Ind. Eur.

*Gryllus* L.

conocephala Afr.

*Gryllus* L.

triops Ind.

*Gryllus* L.

coronata Ind.

Gryl-

*Gryllus* L.

LOCYSTA. melanoptera

Ind.

*Gryllus* L.

coriacea Ind.

*Gryllus* L.

reticulata Guadel.

albifrons Madera.

falx Madera.

grisea Ital.

viridissima Eur. <sup>h)</sup>

*Gryllus* L.

verrucivora Eur.

*Gryllus* L.

gladiator Tranqb.

varia Germ.

brachyptera Eur.

*Gryllus* L.

ferrata Hung.

fusca Gall.

pupa Aethiop.

Gr. pupus apterus L.

spinulosa Ind.

*Gryllus* L.

Onos Sib.

ephippiger Eur. aust.

aptera Ital.

pedestris Ital.

ferricauda.

46. Laxmanni Sibir. <sup>i)</sup>

GRYLLVS. (*Grashüpfer. Le*  
*Grillon, Grashopper.*)

h) Sauterelle à coutelas.

i) Amplius:

1) Locusta clypeata, P.

2) — denticulata P.

GRYLLVS. Elephas L.

Afr.

succinctus L. Ind.

cristatus L. Arab.

dux Am. m.

carinatus Orient.

Lunus L. Am. m.

reticulatus Tranqb.

gallinaceus Ind. Or.

ferripes Ind.

ferratus L. C. B. S.

turcius Ind.

inanis C. B. S.

papillofus C. B. S.

variolosus L. C. B. S.

miliaris L. Am.

morbillofus L. C. B. S.

cinctus Seneg.

leprofus.

punctatus Ind. Or.

scabiosus Tranqb.

squarrosus L. Afr.

haematopus L. Ind.

flavicornis Chin.

flavescens Tranqb.

pictus Cajen.

tartaricus L. Afr.

migratorius L. Tart. <sup>k)</sup>

ruficornis Sierr. Leon.

lineola Ital.

variegatus L. Am.

vocans N. Holl.

luridus Afr. aeq.

dorsalis S. N.

GRYL-

k) Sauterelle de passage.

F

GRYL-

## GRYLLVS. nervosus

Guin.

Banian S. N.  
 musicus N. Holl.  
 tuberculatus *Iutland.*  
 Cisti.  
 stridulus L. Eur.  
 Morio Afr.  
 ferrugineus Afr. aeq.  
 furinamus L.  
 italicus L.  
 germanicus.  
 thalassinus Ital.  
 virginianus.  
 coerulans L. Ital.  
 carolinus L.  
 obscurus L. Afr.  
 fasciatus Gall.  
 fibiricus L.  
 coerulescens L. Eur.  
 cinerascens Ital.  
 sulphureus Am.  
 flavus L. Am.  
 cyanipes Am.

## GRYLLVS. rusticus

Am.

lateralis Am.  
 velox Chin.  
 2 guttatus L. Eur.  
 viridulus L. Eur.  
 sanguineus S. N.  
 grossus L. Eur. <sup>1)</sup>  
 captivus N. Holl.  
 Tamulus S. N.  
 clavicornis Surin.  
 ciliatus S. N.  
 scaber S. N.  
 rufus L. Eur.  
 pedestris L. Eur.  
 71. perspicillatus L.  
*Ind. m)*  
 1) Le Criquet ensanglan-  
 té.  
 m) Porro:  
 1) Gryll. pellucens. P.  
 2) — proboscideus.  
 P.  
 3) — lineatus. P.  
 4) — pedestris. P.

## CLASSIS III.

## SYNISTATA.

*Palpi quatuor, maxilla connata cum labio.*

128. EPHEMERA. Mandibulae nullae.
130. PHRYGANEAE. Maxillae totae connatae cum labio.
129. SEMBLIS. Maxilla bifida. Labium annullatum, integrum.
126. LEPISMA. Palpi inaequales. Labium membranaceum, rotundatum, emarginatum.
127. PODVRA. Palpi subclavati. Labium bifidum.
131. HEMEROBIUS. Maxilla recta apice fissa. Labium corneum, fornicatum.
132. TERMES. Labium corneum, quadrifidum: lacinii linearibus, acutis.
136. RAPIDIA. Maxilla cornea, integra. Labium breve, corneum.
135. PANORPA. Os porrectum, corneum. Maxilla bifida, truncata.
133. MYRMELEON. Palpi sex inaequales: postici multo longiores; articulis ultimis duobus extrorsum crassioribus.

### III. SYNISTATA.

**LEPISMA.** (*Schuppen-  
thierchen. La Forbi-  
cine.*)

*sacharina* L. *Am. Eur.* <sup>a)</sup>)

*polypoda* L. *Eur.*

*lineata* *Helv.*

*villosa* *Chin.*

5. *collaris* *Am. mer.*

**PODVRA.** (*Fuschiwanz-  
thiergen. La Podu-  
re.*)

*signata.*

*viridis* L. *Eur.*

*polypoda* L. *Eur.*

*atra* L. *Eur.*

*plumbea* L. *Eur.*

*minuta* L. *Eur.*

*nivalis* L. *Eur.*

*vaga* L. *Eur.*

*arborea* L. *Eur.*

*villosa* L. *Eur.*

*cincta* L. *Eur.*

*annulata* *Eur.*

*lignorum* *Eur.*

*pufilla* L. *Eur.*

*aquatica* L. *Eur.* <sup>b)</sup>)

*fimetaria* L. *Eur.*

17. *ambulans* L. *Eur.*

a) La F. platte. *Das Zu-  
ckerthiergen.*

b) La P. noire *aquati-  
que.*

**EPHEMERA.** (*Haft, Tag-  
fliege. L'ephemere.*)

\* *cauda trifeta.*

*vulgata* L. *Eur.* <sup>c)</sup>)

*lutea* L. *Eur.*

*maroccana.*

*marginata* L. *Suéc.*

*vespertina* L. *Eur.*

*halterata* *Germ.*

*brevicauda* *Gall.*

\*\* *cauda bifeta.*

*venosa* *Dan.*

*bioculata* L. *Eur.*

*nigra* L. *Eur.*

*fuscata* L. *Eur.*

*albipennis* *Gall.*

*horaria* L. *Eur.*

*culiciformis* L. *Eur.*

*striata* L. *Eur.*

16. *diptera* L. *Suéc.*

**SEMBLIS.**

*pectinicornis* *Am. f.*

*Hemerobius* L.

*grisea* *Afr.*

*atrata* *Afr. aeq.*

*punctata.*

*fuscata* *Ind. Or.*

*phalaenoides* *Eur.*

*Phryganea* L.

*marginata* *Germ.*

**SEMBLIS.**

c) L'E. commune.

## SEMBLIS. bicaudata

Eur. d)

*Phryganea* L.

nebulosa Eur.

*Phryganea* L.

lutaria Eur.

*Hemerobius* L.

viridis Hafn.

PHRYGANEAE. (*Wassermotte. La Frigane.*)

reticulata L. Eur.

striata L. Eur.

nalis Suec.

fusca L. Eur.

discoidea Vps.

pilosa Suec.

pallipes Ital.

signata Am. f.

grandis L. Eur.

varia Dan.

irrorata Am. mer.

flavicornis Germ.

rhombica L. Eur.

grisea L. Eur.

atomaria Germ.

fennica.

vittata S. N.

atrata Gall.

notata Am. bor.

tigurinensis S. N.

2 maculata L. Eur.

nigra L. Eur.

azurea L. Eur.

marginata L. Suec.

variegata Germ.

## PHRYGANEAE. 2 lineata L.

Eur.

interrupta Angl.

hirta Angl.

longicornis L. Eur.

4 fasciata Angl.

Waeneri.

punctata Gall.

filosa L. Angl.

3 punctata Germ.

minuta Eur.

36. pusilla Ital.

HEMEROBIVS. (*Florfliege.*L' *Hemeroba.*)

cornutus Am. b.

*Raphidia* L.

nebulosus S. N.

perla L. Eur. e)

filosus Otaheite.

albus L. Eur.

capitatus Germ.

candidus S. N.

chrysops L. Eur.

maculatus Gall.

phalaenoides L. Eur.

nitidulus Germ.

hirtus L. Eur.

fuscatus Dan.

lutescens Germ.

Humuli L. Vps.

longicornis Germ.

striatulus Eur.

8 punctatus Coch. Ch.

fasciatus Germ.

F 3

HEME-

jaunes.  
d) La perle brune à rayese) Die Perlfliege. Le Lion  
des pucerons.

**HEMEROBIUS. variegatus***Gall.**nervosus Gall.**6 punctatus L. Eur.**picicornis Dan.**flavicans L. Eur.**2 punctatus L. Eur.**4 punctatus Germ.**abdominalis Angl.**pulsatorius Eur. Am.**Termes L.**29. fatidicus Eur.**Termes L.***TERMES. (Holzlaus.***Le Bou des bois.)**fatiale Ind. Afr. Am.**destructor Am. mer.**Hemerobius marginalis.**L.**Morio Cajen.**Hemerobius testaceus L.**Arda Afr.**mordax Afr.**6. flavicollis Barb.***MYRMELEON. (After-  
jungfer. Le Fourmil-  
lon.)***libelluloides L. C. B. S.**Pardalis Corom.**pantherinum Germ.**lynceum Sierr. Leon.***MYRMELEON. formica-  
rium L. Eur.***Catta Madera.**ermineum S. N.**punctatum Ind. Or.**mustelinum S. N.**urfinum S. N.**Formicalynx L. Afr.**tigrinum N. Holl.***13. caninum Guin.****ASCALAPHUS.***barbarus Eur. Afr.**italicus.**Myrmeleon longicornis  
L.**capensis.**appendiculat.**australis Eur.**6. cajennensis.***PANORPA. (Scorpionfliege.***La mouche Scorpion.)**communis L. Eur.**germanica.**Scorpio Am. bor.**fasciata Am. bor.**hyemalis L. Germ.**tipularia Pedem.**7. Coa L. Archip.***RAPHIDIA. (Kameelfliege.)***Ophiopsis L. Eur. f)**f) La Raphidie commune.*

## CLASSIS IV.

## P I E Z A T A.

*Palpi quatuor, maxilla cornea, compressa, saepe elongata.*

- 137. CYNIPS. Palpi inaequales, subcapitati.
- 138. TENTHREDO. Palpi filiformes. Labium trifidum.
- 139. SIREX. Palpi postici longiores extrorsum crassiores.
- 140. ICHNEVMON. Labium cylindricum, apice membranaceum, emarginatum, medio palpigerum.
- 141. EVANIA. Palpi postici incurvi: articulo tertio quadrato. Labium conicum, apice membranaceum, integrum.
- 142. CHALCIS. Palpi aequales. Antennae breves cylindricae, fusiformes: articulo primo subcrassiori.
- 144. LARRA. Maxilla brevis, cornea, rotundata, fornicata. Labium exsertum, emarginatum.
- 145. TIPHIA. Maxilla membranacea, rotundata. Labium breve, corneum, tridentatum, medio palpigerum.
- 147. CHRYSIS. Labium porrectum maxilla lineari multo longius, apice membranaceum, emarginatum.
- 149. LEVCOSPIS. Palpi aequales, breves. Labium maxilla longius, emarginatum. Antennae clavatae.
- 151. VESPA. Labium porrectum maxilla longius, emarginatum, seta utrinque instructum.
- 153. MELLINVS. Palpi elongati: articulis cylindricis. Maxilla brevis, rotundata. Labium ovatum longitudine maxillae, sub apice palpigerum.
- 154. PHILANTHVS. Palpi filiformes: articulis cylindricis. Labium compressum, rotundatum, integrum maxillis longius.

155. CRABRO. Palpi articulis compressis rhomboidalibus. Labium breve, corneum, apice palpigerum.
161. FORMICA. Palpi inaequales: articulis cylindricis. Labium submembranaceum, cylindricum, apice palpigerum.
163. MVTILLA. Palpi articulis obconicis. Labium porrectum, corneum, obconicum, apice palpigerum.
162. DORYLV. Palpi inaequales, brevissimi. Maxilla brevissima, cylindrica. Labium rotundatum, integrum.
- \*\* *Os lingua inflexa.*
143. SPHEX. Lingua inflexa, trifida. Labium emarginatum utrinque seta instructum.
146. SCOLIA. Lingua inflexa, trifida. Labium porrectum, apice membranaceum, integrum, medio palpigerum.
148. THYNNVS. Lingua brevissima, involuta. Labium trifidum: lacinia intermedia emarginata.
152. MASARIS. Labium compressum, exsertum, desinens in linguam bifidam, retractilem. Antennae extrorsum crassiores.
156. HYLAEVS. Lingua inflexa trifida. Maxilla brevis, cornea. Labium elongatum, trifidum: lacinia intermedia emarginata.
157. ANDRENA. Lingua trifida. Labium cylindricum, maxilla longius utrinque setis duabus membranaceis.
160. NOMADA. Lingua inflexa, trifida. Palpi postici linguaeformes: articulo secundo longissimo.
158. APIS. Lingua inflexa, quinquefida. Palpi brevissimi.
150. BEMBEX. Lingua inflexa, quinquefida. Labium porrectum, os involvens.
159. EVCERA. Lingua septemfida. Labium quinquefidum laciniiis intermediis maioribus, apice palpigeris.

# IV. P I E Z A T A.

CYNIPS. (*Gahwespe. Le* TENTHREDO. (*Blatwespe.*  
*Cinips.* *Le Frelon. La Mon-*

adscendens *Germ.*

compressa *A. Ital.*

Rosae *L. Eur.*

Glechomae *L. Eur.*

Quercus baccarum *L.*  
*Eur.*

Quercus folii *L. a)*

Quercus inferus *L.*  
*Eur.*

Quercus petioli *L. Eur.*

Quercus pedunculi *L.*  
*Eur.*

Quercus ramuli *L.*  
*Eur.*

Quercus tojae *Gall.*

Fagi *L. Eur.*

viminalis *L. Eur.*

Capreae *L. Eur.*

Salicis strobili *L. Eur.*

Amerianae *L. Eur.*

ruficornis *Gall.*

megacephala *Dan.*

italica.

Pfenes *L. Or.*

Sycomori *L. Aegypt.*

longipennis *Gall.*

23. aptera *Gall.*

a) *Die Eichenblättrgw. Le*  
*C. de la Galle lisse et ronde*  
*du chene,*

*che à scie.*

\* *Antennis clavatis.*

femorata *L. Eur. b)*

lucorum *L. Eur.*

lutea *L. Eur.*

sylvarum *Germ.*

Amerinae *L. Eur.*

marginata *L. Eur.*

tristis *Inf. Sundmoer.*

Vitellinae *L. Eur.*

fasciata *L. Eur.*

sericea *L. Eur.*

β) *nigricornis.*

obscura *Succ.*

\*\* *Antennis inarticulatis*  
*extrorsum crassioribus.*

ustulata *L. Eur.*

enodis *L. Eur.*

clavicornis *Am. f.*

coerulefcens *Angl.*

americana *L.*

costalis *Germ.*

Rosae *L. Eur. c)*

Eglanteriae *Germ.*

spinarum *Germ.*

F 5

TEN-

b) *Le Frelon noir à echan-*  
*crure.*

c) *La Mouche à scie du re-*  
*sier.*

TENTHREDO. *serva**Seland.**annulata Germ.*\*\*\* *Antennis pectinatis.**cephalotes Germ.**nemorum Germ.**frutetorum Germ.**dorsata Angl.**Iuniperi L. Eur.**Pini L. Eur.*\*\*\*\* *Antennis filifor-**mis articulis 7—9.**Scrophulariae L. Eur.**Salicis L. Eur.**flavicornis Germ.**luteicornis Germ.**viridis L. Eur.**cingulata Germ.**Rappae L. Eur.**Cerasi L. Eur.**nassata L. Eur.**ovata L. Eur.**Alni L. Eur.**pavida Suec.**Abietis L. Eur.**anal. Germ.**germanica.**maura Germ.**rufiventris Germ.**livida L. Eur.**albicornis Ital.**gonagra Germ.**atra L. Eur.**marginella Germ.**cincta L. Eur.**rustica Eur.**lateralis Suec.*TENTHREDO. *Capreae L.**Eur.**Morio Germ.**septentrional. L. Eur.**12 punctata L. Eur.**punctum L. Germ.**blanda Angl.**4 maculata Germ.**vaga Angl.**opaca Suec.**carbonaria L. Germ.**nigra L. Suec.**aethiops Angl.*\*\*\*\*\* *Antennis filifor-**mibus, articulis pluri-**mis.**erythroceph. L. Eur. d)**stylatica L. Eur.**Cynosbati L. Eur.**signata Germ.**Populi L. Eur.**vafra L. Eur.**Betulae L. Eur.**campestris L. Germ.**pratensis Germ.**saluum L. Eur.**haemorrhoid. Germ.**flava L. Eur.*78. *arborum Angl.*SIREX. (*Schwanzwespe.**L. Vrocare.)**gigas L. Eur.**psyllus Eur.**Columba L. Am.*

SIREX.

d) La mouche à scie à tête rouge.

SIREX. magus *Germ.*  
 nigricornis *Am. f.*  
 flavicornis *Labrador.*  
 fuscicornis *Germ.*  
 spectrum *L. Eur.*  
 juvencus *L. Eur.*  
     α) nigricornis  
     β) flavicornis.  
 fantoma *Germ.*  
 cyaneus *Am. f.*  
 albicornis *Am. m.*  
 nigrita *Germ.*  
 camelus *L. Eur.*  
 emarginatus *Germ.*  
 dromedarius *Germ.*  
 pacca *Germ.*  
 similis *C. B. S.*  
 vespertilio *Germ.*  
 mariscus *L. Eur.*  
 troglodyta *Germ.*  
 noctilio *Germ.*  
 compressus *Barb.*  
 pygmaeus *L. Eur.*  
 macilentus *Barb.*

26. tabidus *Angl.*

ICHNEUMON. (*Schlupf-  
 wespe. L' Ichneumon.*)

\* *Scutello albido, antennis  
 albo annulatis.*

fugillatorius *L. Eur.*  
 intratorius *Barb.*  
 molitorius *L. Eur.*  
 pedatorius *Germ.*  
 culpatorius *L. Eur.*  
 raptorius *L. Eur.*  
 sarcitorius *L. Eur.*  
 atratorius *Germ.*

ICHNEUMON. crispatorius *L.  
 Eur.*

extensorius *L. Eur. e)*  
 armatorius *Germ.*  
 motatorius *Dan.*  
 destructorius *Seland.*  
 signatorius *Germ.*  
 saturatorius *L. Eur.*  
 glaucatorius *Germ.*  
 grossorius *Seland.*  
 quaesitorius *L. Eur.*  
 nutatorius *N. Holl.*  
 olitorius *Germ.*  
 albatorius *Ind.*  
 porrectorius *Germ.*  
 irroratorius *Am.*  
 oratorius *Germ.*  
 infractorius *L. Eur.*  
 ambulatorius *Angl.*  
 praecatorius *Germ.*  
 seductorius *Gall.*  
 obsoletorius *Germ.*  
 pisorius *L. Eur. bor.*  
 expectorius *A. Ital.*  
 assertorius *Germ.*  
 ferrugatorius *Guin.*

\*\* *Scutello albo antennis  
 nigris totis.*

luctatorius *Eur. N. Zel.*  
 lotatorius *N. Zel.*  
 negatorius *Angl.*  
 laboratorius *Germ.*  
 occisorius *Germ.*

ICHNEV-

e) L' Ichneumon panachée  
 de noir et citron, à anneau blanc  
 aux antennes,

ICHNEVM. ofculatorius *Germ.* ICHNEVM. O. N. nigrator *Germ.*

nugatorius A. *Ital.*

falsciatorius *Angl.*

volutatorius L. *Eur.*

mercatorius *Ital.*

vaginatorius L. *Eur.*

annulatorius *Angl.*

maculatorius *Germ.*

necatorius *Germ.*

frontatorius *Sel.*

bidentorius *Eur.*

marginatorius *Germ.*

persuasorius L. *Eur.*

vagatorius *Germ.*

designatorius L. *Eur.*

edictorius L. *Eur.*

dubitorius N. *Holl.*

flavatorius A. *Ital.*

laetatorius *Germ.*

fuforius L. *Eur.*

melioratorius *Otaheit.*

lutorius *Paedem.*

deliratorius L. *Eur.*

falcatorius *Dan.*

sponsorius *Germ.*

follicitorius N. *Zel.*

nuptatorius *Sel.*

erectorius S. N.

segmentorius *Germ.*

fossorius L. *Eur.*

punctorius *Germ.*

cinctorius *Angl.*

decoratorius N. *Zel.*

\*\*\* Scutello thorace concolore, antennis fascia annulatis.

reluctator L. *Eur.*

objurgator *Afr. aeq.*

comitator L. *Eur. b.*

annulator *Germ.*

zonator *Ital.*

clavator *Germ.*

vigilator *Afr. aeq.*

restaurator *Dan.*

caudator N. *Holl.*

debellator *Succ.*

irrigator *Germ.*

migrator *Eur.*

sputator *Germ.*

dimidiator *Germ.*

abbreviator *Germ.*

sponsor *Germ.*

profligator *Eur.*

incubitor L. *Eur.*

instructor *Barb.*

exhortator *Germ.*

ferrugator *Am.*

abbreviatus A. *Germ.*

\*\*\* Antennis nigris totis, scutello thorace concolore.

itinerator *Guin.*

pennator *Am.*

desertor L. *Eur. b.*

nominator *Gall.*

purgator *Gall.*

fastidiator *Afr. aeq.*

ariolator L. *Am. mer.*

proficiscator N. *Holl.*

hospitator N. *Holl.*

Ich-

## ICHNEUMON. ornator

*Cajen.*pedator *Ind.*denunciator *Afr.*

costator (nec nominator)

*Cajen.*antennator *Cajen.*defensor *N. Holl.*aculeator *Tranqueb.*femorator *Tranqb.*arrogator *Ital.*infidiator *Afr. aeq.*capitator *N. Holl.*mutator *N. Holl.*lapidator *Germ.*denigrator *L. Eur.*flavator *Barb.*initiator *Eur.*corruscator *L. Eur.*rutilator *L. Eur.*manifestator *L. Eur.* <sup>f)</sup>approximator *Seland.*polycerator *Ind.*lunator *Am. bor.*compunctior *L.*ovator *Ital.*fuscator *Inf. Sandw.*segmentator *Suec.*enervator *Germ.*inligator *Germ.*irritator *Am.*

coerulator (nec lapidator)

*Eur. austr.*delusor *L. Eur.*elongator *Angl.*<sup>f)</sup> L' Ichneumon à longue

## ICHNEUMON. atrator

*Eur.*mandator *Germ.*restaurator *Germ.*moschator *Dan.*castigator *Germ.*custodiator *Germ.*nuntiator *Germ.*fabricator *Germ.*latrator *Angl.*titillator *L. Eur.*hastator *Eur.*cultellator *Germ.*venator *L. Eur.*fornicator *Ital.*lineator *Angl.*extensor *L. Eur.*maculator *Germ.*turionellae *L.*anator *Germ.*strobilellae *L.*oculator *Angl.**Cynips inanita L.*lucidator *Seland.*roborator *Barb.*fomentator *L. Suec.*mensurator *Germ.*pennator *Germ.*refinellae *L.*praerogator *L.*

barbator.

cylindrator *Germ.*accusator *Germ.*stercorator *Germ.*incitator *Germ.*variegator *Suec.*

ICHNEV.

## ICHNEVMON. acuminator

Germ.

strigator *Germ.*  
 scabrator *Germ.*  
 gravidator *L. Eur.*  
 inculcator *L. Eur.*  
 falcator *Suec.*  
 pugillator *L.*  
 moderator *L.*  
 saltator *Angl.*  
 erigator *Germ.*  
 jocator *Germ.*  
 compensator *Germ.*  
 regulator *S. N.*  
 mercator *Germ.*  
 flagellator *Germ.*  
 cunctator *Germ.*  
 irrorator *Eur. austr.*  
 ruspator *L. Eur.*  
 curvator *Dan.*  
 jaculator *L.*  
 affectator *L. Eur.*  
 necator.

\*\*\*\*\* *Antennis luteis.*

luteus *L. Eur.*  
 ramidulus *L. Germ.*  
 flavus *Am. mer.*  
 ferrugin. *A. Ital.*  
 testaceus *S. N.*  
 fulvus *Amer.*  
 annulatus *Ind. Or.*  
 atratus *Am. bor.*  
 dentatus *Norw.*  
 varicornis *Germ.*  
 Morio *Am. f.*  
 compressus *Suec.*

## ICHNEVMON. varius

Germ.

amictus *Angl.*  
 glaucopterus *L. Eur.*  
 relictus *S. N.*  
 circumflexus *L. Eur.*  
 punctatus *Corom.*  
 Histrio *Seland.*  
 flavicans *Germ.*  
 tricolor *Ital.*  
 fornicatus *L. Suec.*  
 mutillarius *Dan.*  
 affinis *Germ.*  
 abdominalis *Gall.*  
 cinctus *L. Eur. b.*  
 fuscatus *Germ.*

\*\*\*\*\* *Minuti antennis filiformibus, abdomine ovato sessili.*

semiauratus *L. Eur.*  
 nitidulus *Ital.*  
 splendidus *A. Ital.*  
 ignitus *Barb.*  
 chrysis *Barb.*  
 muscarum *L.*  
 Bedeguaris *L.*  
 nigricornis *Dan.*  
 gallarum *L.*  
 luniperi *L.*  
 quadrum *Germ.*  
 2 maculatus *Germ.*  
 β) aeneus.  
 puparum *L.*  
 larvarum *L.*  
 Cynipedis *L.*  
 Sphegum *Germ.*

ICHNEV.

ICHNEVMON. Coccorum L. CHALCIS. clavipes

Eur.

fecalis L.

β) agriculator L.

subcutaneus L.

stigma.

conicus Dan.

globatus L.

glomeratus L. g)

sericeus Guadel.

Aphidum L. Eur.

ovulorum L.

minutus Gall.

pectinicornis L.

ramicornis.

hemipterus Gall.

agilis Suec.

cursitans Suec.

pulicarius Germ.

fasciatus Germ.

Acarorum Eur. b.

Mutilla L.

pedicularius Germ.

pedestris Suec.

256. formicarius L. Suec.

EVANIA.

appendigaster C. B. S.

Sphex L.

maculata Angl.

fasciata Ital.

fessilis Gall.

minuta Gall.

6. punctum Ital.

CHALCIS. (Zahnwespe.)

fispes Eur.

Sphex L.

g) T. à coton jaune,

Germ.

apiformis.

minuta Dan. h)

Vespa L.

punctata Am. m.

podagrica Tranqb.

aenea Ital.

pufilla Germ.

annulata Am. mer.

flavipes Am. mer.

maculata Cajen.

12. nigricornis S. N.

SPHEX. (Sandwespe. Le

Sphex.)

\* abdomine petiolato.

fabulosa L. Eur.

arenaria Germ.

lutaria Germ.

Thomae Inf.

fervens L. Ind.

cyanipennis Cajen.

haemorrhoid. Afr. aeq.

argentata Corom.

rufipennis Tranqb.

flavipennis Ital.

pensylvanica.

violacea C. B. S.

cyanea Am. bor.

aurulenta Tranqb.

tomentosa Sier. Leon.

femorata Ital.

tibialis C. B. S.

atra A. Ital.

SPHEX.

h) La Guepe noire à cuis.  
ses posterieures fort grosses.

## SPHEX. Figulus L. Suec.

lunata Am. Inf.

affinis Am. Inf.

jamaicensis.

erythroceph. Malab.

spirifex L. Eur. austr.

β) aegyptia L.

madraspatana Malab.

Clavus N. Holl.

holosericea Barb.

pubescens Guin.

cincta Guin.

lobata Afr.

β) minor.

ciliata Ind.

compressa Malab.

fibirica.

ichneumonea L. Am.

Apis L.

β) nigra.

hirtipes Guin.

albifrons Guin.

maxillofa Barb.

unicolor Hisp.

\*\* abdomine sessili.

Morio N. Holl.

collaris N. Holl.

frontalis N. Holl.

nalis Ind. Or.

similis Afr. aeq.

assimilis Tranqb.

dimidiata Barb.

fusca L. Eur.

viatica L. Eur.

Vrfus.

amethystina St. Cru.

## SPHEX. cingulata N.

Holl.

nigra Eur.

labiata Am. mer.

variegata Germ.

sanguinolenta Germ.

mixta A. Am. Inf.

maura Tranqb.

hyalinata Germ.

fuscata Germ.

6 punctata A. Ital.

2 fasciata Gall.

gibba Eur.

fasciata N. Holl.

cinerea N. Holl.

tropica Am.

fugax N. Zel.

aurata Ind. Or.

nitida N. Holl.

rufipes L. Eur.

2 punctata Eur.

nigricornis N. Holl.

exaltata Eur.

maculata Germ.

tricolor Barb.

guttata Ital.

abdominalis Bras.

capensis.

nigrita Malab.

turcica Bras.

nigripes C. B. S.

villosa Malab.

hirta S. N.

discolor Barb.

flava Ind. Or.

bicolor N. Holl.

SPHEX.

SPHEX. flavicornis *Malab.*

speciosa.

fulvipennis *Ind.*

nobilis *Cajen.*

brevipennis *Barb.*

β) immaculata.

ocellata *Afr. aeq.*

ruficornis *Am. mer.*

4 punctata *Hisp.*

β) 6 punctata.

grossa *S. N.*

coerulea *Am. mer.*

stellata *Am. mer.*

96. plumbea *Hisp.*

LARRA.

vespiformis *Ind. Or.*

erythroceph. *C. B. S.*

cincta.

ichneumoniform. *Hung.*

crassicornis *Hisp.*

4 pustulata *Tranqb.*

ungulata *S. N.*

8. rufifrons *Ind.*

TIPHIA.

femorata *Angl.*

histrionica *Chin.*

flavipes *Barb.*

maculata *Georg.*

5 cincta *Angl.*

variegata *Sibir.*

annulata *Chin.*

haemorrhoid. *Am.*

nigra.

ephippium *Am.*

radula *N. Holl.*

dorsata *Corom.*

TIPHIA. ruficornis

*Tranqb.*

3 fasciata *St. Cruix.*

3 cincta *Am.*

collaris *Chin.*

Morio *Hisp.*

villosa *Hung.*

19. pedestris *N. Holl.*

SCOLIA.

atrata *Am. mer.*

nigrita *Afr. aeq.*

4 maculata *Am. b.*

β) fasciata.

flavifrons *Eur. austr.*

β) nigricornis.

6 maculata *Ital.*

haemorrhoid. *Germ.*

rubiginosa *Ind. Or.*

ruficornis *Seneg.*

variegata *Cajen.*

2 maculata *Am. b.*

ciliata *Hisp.*

aurea *Barb.*

ferruginea *N. Holl.*

scutellata *Neap.*

radula *Am. sept.*

4 fasciata *S. N.*

tridens *Ital.*

hortorum *Hisp.*

unifasciata *Barb.*

maura *Barb.*

collaris *Hisp.*

5 fasciata *Afr. aeq.*

5 cincta *Ital.*

2 cincta *Am.*

notata *A. Ital.*

G

SCOLIA.

- SCOLIA, verticalis *N. Holl.* CHRYISIS, regia *Germ.*  
 4 pustulata *Malab.* cyanea *L. Eur.*  
 5 punctata *Germ.* nitidula *Am.*  
 12 guttata *Hisp.* 23. amethystina *N.*  
 (nec 8 gutt.) *Holl.*  
 4 guttata *Germ.* THYNNVS.  
 6 guttata *Dan.* dentatus *N. Holl.*  
 prisma *Germ.* emarginatus *N. Holl.*  
 4 punctata *Ital.* abdominalis *Afr. aeq.*  
 6 cincta *Am. mer. Inf.* 4. integer *N. Holl.*  
 interrupta *Ital.* LEVCOPSIS. (*Schenkel-*  
 fenilis *Barb.* *wespe.*)  
 7 cincta *N. Holl.* gigas *Gall.*  
 globularis *C. B. S.* dorfigera *Ital.*  
 39. cylindrica *Ital.* atra *S. N.*  
 CHRYISIS. (*Goldwespe. La* 4. petiolata *Tranqb.*  
*Guepe dorée.*) BEMBEX.  
 splendida *Tranqb.* signata *Am.*  
 smaragdula *Am. bor.* *Vespa L.*  
 festiva *Guin.* punctata *Bras.*  
 calens *Eur.* rostrata *Eur.*  
 scutellaris *A. Ital.* *Apis L.*  
 oculata *Tranqb.* olivacea *Barb.*  
 lyncea *Sierra Leon.* glauca *Tranqb.*  
 carnea *Ital.* lunata *Tranqb.*  
 fulgida *Eur. b.* carolina.  
 purpurata *Germ.* repanda *Tranqb.*  
 ignita *L. Eur.* americana.  
 bidentata *L. Eur. b.* spinosa *A. Am. Inf.*  
 integra *Hisp.* lineata.  
 succincta *L. Eur. b.* striata.  
 gloriosa *Barb.* integra *Ital.*  
 lucidula *Eur.* 6 falcata *Ind. Or.*  
 fervida *Ital.* 3 dentata *Eur. austr.*  
 aenea *Germ.* interrupta *Ind. Or.*  
 aurata *L. Eur.* 17. ruficornis *Hisp.*

- VESPA. (*Wespe. La Guepe.*) VESPA. calida L. Sierra  
 cincta *Tranqb.*  
 affinis *Chin.*  
 ephippium *N. Holl.*  
 orientalis.  
 3 cincta *Am.*  
 analis C. B. S.  
 carolina.  
 cornuta L. *Afr.*  
 Crabro L. *Eur.*<sup>hh</sup>)  
 vulgaris L. *Eur.*  
 germanica.  
 faxonica.  
 gallica.  
 holfatica.  
 rufa L. *Eur. b.*  
 norvegica.  
 bicolor *Chin.*  
 maculata L. *Am. b.*  
 arenaria *Am.*  
 lineata *Am.*  
 striata *Cajen.*  
 macaensis.  
 carnatica S. N.  
 carnifex *Bras.*  
 lanio *Bras.*  
*V. canadensis* L.  
 schach *N. Holl.*  
 annularis *Am. bor.*  
 fuscata *Am. mer.*  
 humilis *N. Holl.*  
 chinensis.  
 5 cincta *Chin.*  
 tepida *N. Holl.*  
 aestuans *Afr. aeq.*  
<sup>hh</sup>) Die Hornisse.
- marginella Afr. aeq.*  
*aurata Sierr. Leon.*  
*haemorrhoid. C. B. S.*  
*albifrons N. Holl.*  
*concinna N. Holl.*  
*uncinata Am.*  
 β) 4 dens L.  
*rufipes Inf. m. pacif.*  
*brunnea Tranqb.*  
*marginalis C. B. S.*  
*Nestor S. N.*  
*oculata Ital.*  
*dorsalis Am. b.*  
*parietum L.*  
*ferripes Am. b.*  
 4 cincta *Germ.*  
 4 fasciata *Dan.*  
 5 fasciata *Germ.*  
*muraria L. Eur.*  
*emarginata Germ.*  
*simplex Germ.*  
*parietina Germ.*  
*triloba Chin.*  
*spinipes L. Eur.*  
 6 fasciata *Ital.*  
*bidens L. Eur. b.*  
*radula Inf. Sandw.*  
*variegata Barb.*  
*bifasciata L. Germ.*  
 3 fasciata *Dan.*  
*sinuata Germ.*  
 3 punctata *Barb.*  
*biglumis L. Eur.*  
*bicincta C. B. S.*

VESPA. nidulans *Cajen.*tricolor *Iamaic.*biguttata *Chin.*aucta *Germ.*2 punctata *Germ.*4 punctata *Ind. Or.*flavipes *Am.*variabilis *N. Holl.*hebraea *Ind. Or.*cinerascens *Am.*tectata *Afr. aeq.*lateralis *C. B. S.*stigma *Ind. Or.*flavescens *Ind. Or.*Tamula *S. N.*gibbosa *Am.*

americana.

coarctata *L. Eur.*arcuata *N. Holl.*campaniformis *N.**Holl.*

guineensis.

cyanipennis *Cajen.*petiolata *Malab.*conica *Chin.*pyriformis *Chin.*pomiformis *Ital.*grisea *Sierra Leon.*cinerea *Afr. aeq.*macilentata *Afr. aeq.*esuriens *Ind.*ferruginea *Ind. Or.*tabida *Afr. aeq.*phthifica *Am.*attenuata *Am.*cyanea *Bras.*VESPA. varia *Chin.*arietis *Am.*105. pygmaea *Cajen.*

## MASARIS.

vespiformis *Barb.*apiformis *Ital.*

## MELLINVS.

mystaceus *Eur. b.**Sphex mystacea L.*fabulosus *Dan.*rusicornis *Germ.*2 punctatus *Dan.*3 cinctus *Ital.*campestris *Eur.**Vespa L.*arvensis *Eur.**Vespa L.*

8. 5 cinctus.

## PHILANTVS.

coronatus *Ital.*auritus *A. Ital.*Triangulum *Dan.*Diadema *C. B. S.*rufipes *Hisp.*arenarius *Eur.**Sphex L.*ornatus *Germ.*flavipes *Ital.*6 punctatus *Ital.*5 cinctus *Germ.*laetus *Hisp.*trifurcatus *Am.**(Vespa A.)*interstinctus *S. N.*rusicornis *Ital.*

dissectus.

PHILAN-

PHILANTVS. 5 maculatus  
Dan.

17. ater Ital.

CRABRO. (*Le Frelon.*)

spinofus Eur. austr.

cornutus Ind. Or.

fossorius Eur.

*Sphex* L.

4 maculatus Dan.

repandus Ind.

nitidulus Ind. Or.

subterraneus Dan.

maculatus Am. b.

6 cinctus Germ.

interruptus Ind. Or.

labiatus Germ.

4 cinctus Dan.

peltatus Eur.

cribrarius Eur.

*Sphex* L.

clypeatus Germ.

*Sphex* L.

scutatus Dan.

vagus Eur.

tridens Ital.

dimidiatus Germ.

pictus Germ.

2 cinctus Dan.

3 cinctus Am.

uniglumis Eur.

*Vespa* L.

lineatus Germ.

mucronatus Germ.

3 spinofus Germ.

leucostoma Eur.

*Vespa* L.

geniculatus Gall.

4 punctatus Gall.

lugubris Germ.

albilabris Germ.

32. minutus Dan. <sup>1)</sup>

HYLAEVS.

cylindricus Germ.

alternans Barb.

4 cinctus Dan.

maxillofus Eur.

*Apis* L.

florisomnis Eur.

*Apis* L.

6 cinctus Am.

thoracicus Ital.

flavilabris Ital.

truncorum Eur.

*Apis* L.

albilabris Barb.

flavipes Germ.

annulatus Eur.

*Apis* L.

albipes Ital.

similis Dan.

triangulum Bras.

16. Morio Gall.

ANDRENA. (*Ringbiene.*)

coerulefcens Eur. b.

*Apis* L.

rufipes Barb.

spiralis Gall.

cornuta Barb.

labiata Germ.

floreus Germ.

metallica Am.

G 3

ANDRE-

i) Porro: Crabro V. flavum. P.

## ANDRENA. aenea Eur.

*Apis* L.

cyanea Barb.

marginata Germ.

helvola Eur.

*Apis* L.

bicolor Dan.

tricolor Am.

curvipes Tranqb.

cincta Ind. Or.

frigata Ind. Or.

nigrita Am.

fasciata Am.

zonata Ind.

*Apis* L.

circulata Guin.

pilipes Paedem.

*Apis* L.

carbonaria Germ.

*Apis* L.

hirsuta Hisp.

hirtipes Germ.

haemorrhoid. Suec.

gulosa C. B. S.

bidentata Am.

nigricornis Georg.

virescens Am.

cingulata N. Holl.

31. succincta Eur.<sup>k)</sup>*Apis* L.

## APIS. (Biene, L' Abeille.

Bee.)

latipes Chin.

Morio Bras.

violacea Eur. austr.

k) L' Abeille mineuse à  
corcelet roux et velu.

## APIS. fenestrata S. N.

splendida Cajen.

nigrita Sierra Leon.

dimidiata Surin.

carolina L.

terrestris L. Eur.

β) minor.

cryptarum Dan.

ruderata Dan.

nemorum Dan.

foroenfis.

lapponica.

furinamensis.

virginica.

antiguenfis.

hispanica.

americanorum.

caffa.

africana.

olivacea Sierra Leon.

hortorum L. Eur.

equestris Eur. b.

arbuslorum Dan.

*Apis* pratorum L.

lapidaria L.

β) minor.

rupestris Germ.

fylvarum L. Eur.

Bryorum N. Holl.

agrorum Eur.

aprica (nec rupestris A.)

Lapp.

italica.

mafcorum Eur.

Hypnorum L. Eur.<sup>1)</sup>

APIS.

1) Die Aftmoosbommel.

## APIS. sibirica.

nidularia S. N.  
 pratorum Dan.  
 lucorum L. Eur.  
 acervorum L. Eur.  
 subterranea L. Eur.  
 parietina Germ.  
 Mniorum Germ.  
 brasiliianorum Am.  
 aestuans L. N. Holl.  
 tropica L.  
 autumnalis Germ.  
 fervida S. N.  
 elata S. N.  
 senilis Dan.  
 veterana Germ.  
 pygmaea Germ.  
 feminuda Germ.  
 lagopoda L. Eur.  
 hirtipes Surin.  
 purpurascens.  
 amethystina Ind. Or.  
 amalthea Cajen.  
 muslitans Cajen.  
 pilipes Angl. <sup>m)</sup>  
 plumipes Ind.  
 armata Surin.  
 canicularia L. Eur.  
 mellifica L. Eur. <sup>n)</sup>  
 cerana Chin.  
 indica S. N.  
 guineensis.  
 disjuncta Am. Inf.  
 rufipes Afr. aeq.

m) Der Federfuss.

n) L' Abeille domestique.  
 A. des roches.

## APIS. thoracica Dan.

dorsata Ind. Or.  
 vestita Gall.  
 flavifrons Bras.  
 cineraria L. Eur. b.  
 acraensis Guin.  
 analis Am.  
 haemorrhoea Germ.  
 barbara Ba. b.  
 nidulans Gall.  
 manicata L. Eur.  
 florentina.  
 Ireos Ross.  
 stictica Barb.  
 maculata Ital. <sup>o)</sup>  
 interrupta Ital.  
 variegata Ital.  
 rotundata Dan.  
 fulvipes Hisp.  
 globosus Am. m. Inf.  
 ferruginea Hisp.  
 tuberculata Germ.  
 fasciata Afr.  
 bicornis L. Eur.  
 tunensis.  
 rufa L. Eur.  
 rufipennis St. Crucis.  
 lanata Am. m.  
 bicolor Ind. Or.  
 hirta Germ.  
 holosericea Am. Inf.  
 villosa Ind. Or.  
 pubescens Ital.  
 argentata Barb.  
 mysiacea N. Holl.

G 4

APIS.

o) Die gefleckte Biene.

APIS. centuncularis. L.

Eur.

β) major.

punctata Angl.

luctuosa Ind. Or.

2 cincta Ind. Or.

grisea A. Ital.

cincta Afr. aeq.

musciformis Guin.

bombylans N. Holl.

muscaria N. Holl.

haemorrhoid. Am. Inf.

bucephala Guin.

dentata L.

cordata L. Surin.

crassipes Am. mer.

versicolor Am. Inf.

4 dentata L. Eur. b.

lanipes Am. Inf.

coecutiens Germ.

3 dentata Am. mer.

conica L. Eur. N.

Holl.

semicincta N. Cambr.

floreola Ind. Or.

spinipes N. Cambr.

4 cincta S. N.

labiata.

seladonia A. Ital.

viridula.

aenea S. N.

smaragdula Tranqb.

callosa A. Ital.

minuta Germ.

135. parvula (nec pygmaea

A.) Ital.

EVCERA.

EVCERA. longicornis

Eur. P)

Apis L.

atricornis Barb.

tumulorum Eur.

Apis L.

glaucula Or.

linguaria Germ.

grisea Barb.

7. antennata Eur.

NOMADA.

Histrio Ind. Or.

scutellaris Sibir.

punctata Canad.

tibialis.

variegata Eur.

Apis L.

agrestis Hisp.

ruficornis Eur.

Apis L.

rufipes Germ.

striata Eur.

Fabriciana Suec.

Apis L.

fulvicornis Ital.

gibba Angl.

albilabris Germ.

Hattorfiana Germ.

15. cingulata Suec.

FORMICA. (Ameise. La

Fourmi.)

herculeana L. Eur.

Am.

compressa Tranqb.

FORMI-

p) A. à longues anten-

nes.

FORMICA. smaragdina Ind. FORMICA. caespitum L.

Ant.

rufipes *Bras.*  
 bicolor *Barb.*  
 erythroceph. *N. Holl.*  
 didyma *Ital.*  
 rufa *L. Eur. Am.*  
 pubescens *Hung.*  
 nigra *L. Eur.*  
 fusca *L. Eur.*  
 ferruginea *S. N.*  
 flavescens *Cajen.*  
 melanoceph. *Cajen.*  
 rubra *L. Eur.*  
 cinerascens *Tranqb.*  
 elongata *Tranqb.*  
 6 guttata *St. Crucis.*  
 foetens *Guin.*  
 albipennis *St. Crucis.*  
 rufibarbis *Gall.*  
 obsoleta *L. Eur.*  
 4 punctata *Gall.*  
 virescens *N. Holl.*  
 saccharivora *L. Am.*

mer.

maculata *Afr. aeq.*  
 barbara *L.*  
 viatica *Hisp.*  
 conica *S. N.*  
 pallipes *Cajen.*  
 aegyptiaca,  
 antiguensis.  
 guinenfis.  
 binodis *Agypt.*  
 omnivora *L. Surin.*  
 flava *Eur.*

Eur. b.

tuberum *Surin.*  
 vagans *Germ.*  
 acervorum *Dan.*  
 unispinosa *Guadel.*  
 grossa *Cajen.*  
 australis *N. Holl.*  
 bidens *L. Surin.*  
 biscutata *Cajen.*  
 clavata *Ind.*  
 attelaboides *Bras.*  
 arenaria *Barb.*  
 megacephala *Isle de*  
*France.*  
 Ammon *N. Holl.*  
 bihamata *St. Iohan.*  
 militaris *Afr. aeq.*  
 4 dens *Cajen.*  
 cephalotes *Am. mer.*  
 6 dens *L. Am. mer.*  
 atrata *L. Am. mer.*  
 gulosa *N. Holl.*  
 forficata *Terra Diem.*  
 rostrata *Cajen.*  
 hamata *Cajen.*  
 haematoda. *L. Am. mer.*

62. maxilloso Ind.

DORYLVs.

helvolus *C. B. S.*

Mutilla L.

MUTILLA. (*Afterbiene.**La Mutilla.*)coccinea *L. Am. f.*

antiguensis.

guinenfis.

G 5

MUTIL.

- MVTILLA. Diadema *Surin.* MVTILLA. barbara.  
 americana *L.* ephippium *Germ.*  
 formicaria *N. Holl.* italica.  
 exulans *Am.* paedemontana *A.*  
 aurata *N. Holl.* versicolor *Am.*  
 europaea *L.* regalis *Hung.*  
 ruficornis *N. Holl.* ruficollis *Ital.*  
 atrata *L. Afr.* ciliata *Germ.*  
 β) alata. erythrocephal.  
 maura *L. Eur.* glabrata *Or.*  
 hungarica. rufipes *Germ.*  
 coronata *Germ.* melanoceph. *Gall.*  
 halensis. vagans *S. N.*  
 arenaria *Hisp.* 30. nigripes *Or.*
-

## CLASSIS V.

## O D O N A T A.

*Palpi duo breves. Maxilla cornea, dentata.*

164. LIBELLULA. Labium trifidum: lacinia dorsali minutissima.  
 165. AESHNA. Labium trifidum: laciniiis aequalibus; lateralibus truncatis, dentatis, intermedia emarginata.  
 166. AGRION. Labium trifidum, laciniiis exterioribus bifidis.

## V. O D O N A T A.

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| LIBELLULA. ( <i>Wasserjungfer. La Demoiselle. Dragon Fly.</i> ) | LIBELLULA. vesiculosa |
| 4 maculata L. Eur.  | Am.                   |
| conspurcata S. N.   | rubicunda L. Eur.     |
| depressa L. Eur.  | asiatica S. N.        |
| 3 maculata Carol.   | gibba S. N.           |
| 2 fasciata Am.  | vulgatissima L. Eur.  |
| 4 punctata Am.  | obscura Am.           |
| flaveola L. Eur.  | vulgata L. Eur.       |
| β) immaculata.  | sinuata.              |
| lineata Ind.  | cancellata L. Eur.    |
| stigmatizans N. Holl.   | carnatica S. N.       |
| oculata N. Holl.  | braminea S. N.        |
| indica.   | flavescens S. N.      |
| L. Variegata L.   | pedemontana.          |
| Murcia Ind. Or.   | fasciata L. Ind.      |
|   | umbrata Am. m.        |
|   | servata Chin.         |

LIBEL.

## LIBELLULA. notata Sierr. AESHNA.

Leon.

forcipata Eur. <sup>a)</sup>

dimidiata Am.

Libellula L.

equestris Afr. aeq.

heros S. N.

Tillurga S. N.

grandis Eur.

fluctuans Ind. Or.

Libellula L.

nebulosa Ind. Or.

variegata Terra del

chinesis L.

Fuego.

versicolor Am.

clavata Chin.

vibrans.

annulata S. N.

americana L.

7. minuta Chin.

marginata Afr.

AGRION.

ferruginea Chin.

Virgo Eur. <sup>b)</sup>

tomentosa Am.

Libellula L.

acnea L. Eur.

puella Eur.

cyanea Am.

Libellula L.

6 maculata Chin.

coromandelina S. N.

contaminata Ind. Or.

ciliata Corom.

Eponina Carol.

nobilitata Am. mer.

variegata Afr. aeq.

6. linearis Ind.

carolina.

a) La Caroline.

49. capensis.

b) La Louise.

---

CLASSIS VI.  
MITOSATA.

*Palpi duo. Maxilla filiformis, membranacea.*

167. SCOLOPENDRA. Palpi filiformes inter maxillas connati. Labium dentatum, fissum.  
 168. IVLVS. Labium crenatum, emarginatum.  
 169. ONISCVS. Maxilla truncata, denticulata. Labium bifidum.
- 

VI. MITOSATA.

- |  |  |
|--|--|
| <p>SCOLOPENDRA. (<i>Skolopender. La Scolopendre.</i>)</p> <p>lagura L. Eur.<br/>         coleoptrata Eur.<br/>         longicornis Tranqb.<br/>         forficata L. Eur. Am.<br/>         gigantea L. Am.<br/>         morfitans L. Ind. Or.<br/>         ferruginea Afr.<br/>         dorsalis Tranqb.<br/>         clypeata Tranqb.<br/>         electrica L. Eur.<br/>         phosphorea L. Asiae.<br/>         occidentalis Am.<br/>         Gabrielis L. Ital.</p> <p>14. marina L.</p> <p>IVLVS. (<i>Vielfuß. Le Fule.</i>)</p> <p>ovatus L. Oc. Eur.<br/>         complanatus L. Eur.<br/>         depressus Ind. Or.<br/>         stigma Tranqb.</p> | <p>3 dentatus Am.<br/>         varius Ital.<br/>         crassus L. Asiae.<br/>         terrestris L. Eur.<br/>         carnifex Tranqb.<br/>         indus L.<br/>         fabulosus L. Eur.<br/>         fuscus L. Ind.</p> <p>13. maximus L. Am.</p> <p>ONISCVS. (<i>Kellerassel. Le Cloporte.</i>)</p> <p>maculatus Ital.<br/>         pustulatus Eur.<br/>         Afellus L. a)<br/>         sylvestris Gall.<br/>         Armadillo Eur.</p> <p>6. annulatus. b)</p> <p>a) Le Cloporte ordinaire.<br/>         Die gemeine Assel.<br/>         b) Porro: Oniscus zonatus.<br/>         P. et O. agilis P.</p> |
|--|--|

CLAS.

---

CLASSIS. VII.  
VNOGATA.

*Palpi duo porrecti. Maxilla cornea, unguiculata.*

170. TROMBIDIVM. Palpi incurvi, apice acutissimi.  
Labium concavum maxillas recipiens.

171. ARANEA. Palpi incurvi maris clavati. Labium  
breve, apice rotundatum.

172. PHALANGIVM. Palpi incurvi. Mandibula che-  
lifera.

173. TARANTVLA. Palpi porrecti, spinosi, apice un-  
guiculati. Mandibula nulla.

174. SCORPIO. Palpi cheliferi. Labium bifidum.

---

# VII. V N O G A T A.

## TROMBIDIVM.

tinctorium *Guin.*  
*Acarus* *L.*  
 holosericeum *Eur.*  
*Acarus* *L.*  
 aquaticum *Eur.*  
*Acarus* *L.*  
 caudatum *Eur.*  
 crassipes.  
 undulatum.  
 maculatum.  
 complanatum.  
 versicolor.  
 liliaceum.  
 Torris.  
 nodatum.  
 ovale.  
 truncatulum.  
 strigatum.  
 musculus.  
 integrator.  
 sinuator.  
 tricuspikator.  
 albator.  
 pustulator *Dan.*  
 variator.  
 globator *Eur.*  
 papillator *Eur.*  
 spinipes.  
 vernale.

## TROMBIDIVM. trifurca-

le *Eur.*  
 stellare.  
 ellipticum *Eur.*  
 orbiculatum.  
 lugubre.  
 geographicum.  
 abstergens.  
 extendens.  
 impressum.

36. calcareum.

## ARANEÆ. (*Spinne. L' A-* *raignée. Spider.*)

\* *oculis* :::  
 extensa *L.*  
 pallens *A. Am. Inf.*  
 lobata *C. B. S.*  
 longimana *Iam.*  
 regia *Tranqb.*  
 nobilis.  
 virescens *Seland.*  
 cancriformis *L. Am.*  
 venatoria *L. Am. m.*  
 13 guttata *Ital.*  
 latens *Angl.*  
 bicolor.  
 signata *Germ.*  
 mactans *Am.*  
 cicurea *Germ.*  
 bicornis *Tranqb.*

ARANEÆ.

- \*\* *oculis* ..... ARANEA. obscura  
 Gall.  
 ARANEA. nigrita Germ.  
 globosa Germ.  
 \*\*\* *oculis* .....  
 horrida Germ.  
 maxillosa St. Crucis.  
 smaragdula Gall.  
 latro Am.  
 viatica L. Eur.  
 domestica L. Eur.  
 dorsata Germ.  
 testacea Am. mer.  
 impressa Norw.  
 laevipes L. Eur.  
 tricuspidata Germ.  
 \*\*\*\* *oculis* :::  
 argentata Ind.  
 \*\*\*\*\* *oculis* .....  
 fasciata Madera.  
 angulata L.  
 diadema L. Eur.  
 marmorea Eur.  
 quadrata Eur. b.  
 liturata Gall.  
 rapax S. N.  
 4 punctata L. Eur.  
 militaris Am.  
 spinosa L. Am.  
 aculeata Am.  
 tetracantha L. Am. Inf.  
 geminata S. N.  
 hexacantha Jamaic.  
 fornicata N. Holl.  
 labyrinthica L.  
 palustris L. Dan.  
 aquatica L. Eur.
- ARANEA. obscura  
 Gall.  
 scalaris Gall.  
 3 guttata Gall.  
 scorpiformis Germ.  
 6 punctata L. Eur.  
 carnifex Angl.  
 \*\*\*\*\* *oculis* :: ..  
 clavipes L. Am.  
 faccata L. Eur.  
 fumigata L.  
 \*\*\*\*\* *oculis* : : :  
 fimbriata L. Eur.  
 dorsalis Angl.  
 sanguinolenta L. Eur.  
 pupillata Chin.  
 scenica L. Eur. a)  
 fulvata Cajen.  
 pubescens Germ.  
 cinerea ad litt. m. Balt.  
 3 lineata Neap.  
 Tarantula L. Eur.  
 \*\*\*\*\* *oculis* : : :  
 avicularia L. Am. mer.  
 \*\*\*\*\* *oculis* .....  
 Taurus St. Dom.  
 arcuata Ind. Or.  
 maculata Chin.  
 pilipes Ind. Or.  
 inyopa Germ.  
 longipes Australa.  
 rufipes Marocco.  
 fenoculata L. Germ.  
 ARANEA.

a) L'A. fauteuse.

## ARANEÆ. Scopulorum

Norw.

lusca *Tranqb.*

\*\*\*\*\* oculis ::

parallela A. *Am. Inf.*

\*\*\*\*\* oculis — —

calceata *Guin.*cruentata *Bras.*

fexcuspidata C. B. S.

hirtipes *Cajen.*

tribulus C. B. S.

85. elegans *Am.*PHALANGIUM. (*Afterspin-**ne. Le Faucheur.*)bicolor *Helv.*Morio *Norw.*Opilio L. *Eur.*cornutum L. *Eur.*bilineatum *Norw.*Diadema *Norw.*carinatum *Germ.*2 maculatum *Angl.*aranoïdes C. B. S. <sup>b)</sup>

## TARANTULA.

reniformis *Am.**mer.**Phalangium* L.caudata *Ind. Or.**Phalangium* L.3. lunata *Am.*SCORPIO. (*Scorpion. Le**Scorpion.*)

australasie.

maurus L.

afer L. *Ind.*

americanus L.

europæus.

mucronatus S. N.

Tamulus S. N.

hottentottus.

griseus *Am. Inf.*australis *Afr.*cimicoides *Germ.*cancroides *Eur.* <sup>c)</sup>*Phalangium* L.13. acaroides *Am. mer.**Phalangium* L.

c) Le Scorpion araignée.

b) Porro: *Phalangium horridum* et *Hellwigii*. P.

---

CLASSIS VIII.  
AGONATA.

*Palpi saepius sex. Maxilla omnino nulla.*

- 181. LIMVLVS. Palpi postici chelati. Antennae nullae.
- 183. CYMOTHOA. Palpi et mandibulae nullae. Antennae quatuor, sessiles.
- 175. CANCER. Antennae quatuor filiformes: articulo ultimo bifido.
- 176. PAGVRVS. Antennae quatuor pedunculatae: anticae setaceae, posticae filiformes: articulo ultimo bifido.
- 179. SCYLLARVS. Antennae duae filiformes: articulo ultimo bifido. Squamae duae aculeatae loco posticarum.
- 178. HIPPA. Antennae duae pedunculatae, setaceae, pilis densis ciliatae.
- 177. GALATHEA. Antennae quatuor inaequales: anticae pedunculatae, setaceae, posticae sessiles filiformes: articulo ultimo setaceo.
- 180. ASTACVS. Antennae quatuor pedunculatae: anticae elongatae, setaceae, posticae fissae.
- 184. SQVILLA. Antennae quatuor subaequales: anteriores pedunculatae, setaceae, posticae pedunculatae: pedunculo quadriarticulato, setaceae, fissae.
- 185. GAMMARVS. Antennae quatuor pedunculatae, simplicissimae: anticae breves, subulatae, posticae setaceae.
- 182. MONOCVLVS. Palpi quatuor: postici auriformes. Antennae filiformes, ramosae.

VIII. AGO.

# VIII. A G O N A T A.

- CANCER.** (*Krebs. L' Ecre-  
visse. Crab.*)
- \* *Thorace laevi lateribus  
integerrimis.*  
*raninus L. Mar. Ind.*  
*grapsus L. Am. mer.  
Inf.*  
*mutus L. Mer. medit.*  
*cordatus L. Surin.*  
*quadratus Iamaic.*  
*ceratophthalmus m. Ind.*  
*ruricola L. Am.*  
*pisum L. m. Brit.*  
*globosus litt. Malab.*  
*craniolaris L. litt. Malab.*  
*porcellanus Tranqueb.*  
*excisus Ocea. aust.*  
*sagittarius Guadel.*  
*granarius Eur.*  
*minutus L. Pelag.*  
*pufillus Oc. bor.*  
*Pinnotheres m. Asiat.*  
*Pinnophylax L. Am.*  
*orbiculus N. Zel.*  
*chelatus N. Zel.*  
*longicornis L. Oc. Eur.*  
*hexapus L. Oc. Eur.*
- \*\* *Thorace laevi lateribus  
incisis.*  
*corallinus Ind.*  
*floridus L. Ind.*
- CANCER. vocans. L. Ia-  
maic. <sup>a)</sup>**  
*planatus Terr. d. Fuego.*  
*2 spinosus Ind. Or.*  
*rhomboides L. mar. med.*  
*maculatus L. mar. Asiat.*  
*sanguineus Pelagi.*  
*pelagicus.*  
*defensor Oc. Austr.*  
*hastatus Am. Inf.*  
*armiger Oc. austr.*  
*gladiator N. Holl.*  
*forceps Oc.*  
*victor litt. Malab.*  
*angulatus Oc. Angl.*  
*marmoratus.*  
*variegatus Am. mer. Inf.*  
*maenas L. Oc. Eur. Af.*  
*pygmaeus Oc. Angl.*  
*parvulus Am. m. Inf.*  
*depurator L. Oc. Eur.*  
*dromia L. Ind. Or.*  
*sexdentatus Ind. Or.*  
*feriatus L. Mar. Ind.*  
*lancifer Oc. pacif.*  
*pagurus L. Oc. Eur. et  
Ind. <sup>b)</sup>*
- H 2** **CAN-**
- a) The sand crab.  
b) Der Taschenkrebs. The  
pungur.

CANCER. fornicatus *Ind.* CANCER. longirostris *Mar.*  
*Or.* *med.*

11 dentatus *Am. bor.*  
 granulatus *Mar. med.*  
 tuberculatus *Oc. pacif.*  
 Calappa *L. Oc. amer.*  
 spinifrons.  
 aeneus *L. Ind.*  
 depressus *Mar. medit.*  
*am.*

ochtodes *Ind. or.*

\*\*\* Thorace supra hirta  
 et spinoso.

aegagropila *Oc. austr.*  
 cylindricus *Tranqb.*  
 chabrus *L. Oc. Ind.*  
 lanatus *L. Mar. med.*  
 mascaronius *Mar. med.*  
 nasutus *Oc. Norweg.*  
 ursus *Oc. austr.*  
 hircus *Iamaic.*

Araneus *L. Oc. Eur.*

opilio *Mar. medit.*

condyliatus *Mar. med.*

ovis *Ind. Or.*

muricatus *Ind. Or.*

rostratus *L. Oc. Eur.*

tribulus *L. Mar. med.*

cristatus *L. Oc.*

Erinaceus *Oc. Ind.*

barbatus *Oc. Neap.*

superciliosus *L. Ind. Or.*

punctatus *L. Af. Am.*

nucleus *L. Mar. med.*

cornutus *L. Mar. med.*

7 spinosus *Oc. Ind.*

scorpio *Oc. Norw.*  
 phalangium *Oc.*  
 vespertilio *Ind.*  
 puber *Mar. medit.*  
 holosericeus *N. Holl.*

quadridens *Ind. Or.*

aculeatus *Oc. Norw.*

maja *L. Oc. Norw.*

mammillaris *Chin.*

horridus *L. Oc. Afiat.*

chiragra *Mar. med.*

gonagra *Iamaica.*

nodulosus.

longimanus *L. Oc. Afiat.*

longipes *L. Oc. Ind.*

hystrix *Oc. Ind.*

spinifer *L. Af.*

Lar *Ind. Or.*

germanus *L.*

102. auritus *Island.*

PAGURVS.

(Cancer L.)

Latro *L. Ind. Or.*

aniculus *Oc. austr.*

Bernhardus *L. Oc. Eur.*

hungarus *Ind. Or.*

Diogenes *L. Oc. Amer.*

miles *Ind. Or.*

clypeatus *Ind. Or.*

eremita *Mar. Ital.*

tubularis *L. Mar. med.*

oculatus *Oc.*

alatus *Island.*

12. araneiformis *Mar. Edimb.*

GALA.

**GALATHEA.**

- (*Cancer* L.)  
 strigosa L. Oc. Eur.  
 rugosa Mar. med.  
 gregaria Oc. Amer.  
 amplexans Oc. atlant.

**HIPPA.**

- (*Cancer* L.)  
 adactyla Oc. austr.  
 gymnista L. Ind.  
 scutellata.  
 dentata Or. Eur. Ind.  
 dorfipes L. Oc. Ind.  
 scabra Oc. austr.

7. variolosa Oc. Ind.

**SCYLLARVS.**

- (*Cancer* L.)  
 arctus L. Oc. Eur. Af.  
 Afr. Am.  
 australis.

**ASTACVS.**

- (*Cancer* L.)  
 marinus Oc. Norw. <sup>e)</sup>  
*C. Gammarus* L.  
 fluviatilis Eur. <sup>d)</sup>  
*Canc. Astacus* L.  
 homarus L. Mar. Af.  
 Amer.  
 elephas Am. m. Inf.  
 narval Mar. med.  
 carcinus L. Amer.  
 fulvus Oc.  
 coerulescens Pelag.

**ASTACVS. fulgens Oc.**

- homari Oc. Norw.  
 Harengum Oc.  
 crassicornis Oc. Am.  
 histrio Groenl.  
 planatus.  
 cylindrus Oc. Ind.  
 malabaricus.  
 carinatus.  
 boreas Oc. bor.  
 groenlandicus.  
 varius Oc. Norw.  
 emeritus L. m. Ind.  
 norwegicus L.  
 squilla L. Eur. <sup>e)</sup>  
 locusta L. Oc.  
 ferratus Oc. Norw.

Crangon L. mar. Balt. <sup>f)</sup>

27. tettigonus Island.

**LIMVLVS.**

- polyphemus Ind.  
 Monoculus L. <sup>g)</sup>  
 cyclops Ind.

**MONOCVLVS. (Kiefenfuß.**

*Le Monocle.)*

\* *testa univalvi, oculis duobus.*

Apus L. Eur. <sup>h)</sup>

H 3

MONO-

e) Die See-Garneele. La Chevrete, Crevette, le barbot.

f) Caramote.

g) Der moluckische Krebs The horse shoe, helmed Fish.

h) Le Binocle à queue en filets.

e) Der Hummer. L'homard. The lobster.

d) Der Fufskrebs. L'ecrevisse, the craw-fish.

## MONOCVLVS. piscinus

*L. Oc.*

Argulus.

salmoneus *Oc.*\*\* *Testa univalvi, oculo unico.*Satyrus *Aq. pur.*Silenus *Foss.*Faunus *Palud.*Bacchus *Rip.*bracteatus *Aq. pur.*

saltatorius.

\*\*\* *Testa bivalvi, oculo unico antennis ramosis.*Pulex *L.*longispinus *Aq. pur.*quadrangulus *Aq. stagn.*laevis *Palud.*rectirostris *Palud.*curvirostris *Aq. turf.*2 spinosus *Palud.*crystallinus *Aq. pur.*fetiferus *Aq. stagn.*\*\*\*\* *Testa bivalvi, oculo unico antennis simplicibus.*viridis *Fucor. Conserv.*luteus *Fucor.*flavidus *Flustr.*gibbus *Vlvar.*coarctatus *Fucor.*\*\*\*\* *Testa bivalvi, oculo unico, antennis apice florcosis.*detectus *Conserv.*ornatus *Aq. stagn.*

## MONOCVLVS. laevigatus

*Palud.*

fasciatus.

strigatus *Aq. lim.*viduatus *Aq. lim.*conchaceus *L. i)*

pilosus.

monachus *Palud.*

crassus.

candidus *Palud.*\*\*\*\*\* *Testa bivalvi, oculis duobus, antennis capillaceis.*brachyurus *Palud.*sphaericus *Lemnorum.*quadrangularis *Aq. stagn.*lamellatus *Aq. stagn.*trigonellus *Palud.*

truncatus.

longirostris.

macrourus *in Lacubus.*

focors.

\*\*\*\*\* *Corpore crustaceo, oculo unico, antennis simplicibus.*minutus *Aq. stagn.*coeruleus *Aq. stagn.*rubens *Palud.*

claviger.

quadricornis *L. k)*crassicornis *Palud.*chelifer *Maris.*

MONO-

i) Le Monocle à coquille longue.

k) Le Monocle à queue fourchue.

- MONOCVLVS. longicornis Cymothoa. ceti Oc. bor.  
 Mar. Norw. Oniscus L.  
 captivus Aq. Mar. oceanica.  
 \*\*\*\*\* Testa nulla, Oniscus L.  
 oculo unico. ferrata Oc. Hisp.
54. Pediculus L. Palud. 24. assimilis Oc. Eur.  
 Cymothoa. Oniscus L.
- paradoxa Terra d. Fuego. SQVILLA.  
 imbricata N. Zel. (Cancer L.)  
 falcata Oc. chinensf. maculata Ind. Or.  
 Afilus Oc. Eur. mantis L. Mar. Af. Ind.  
 Oniscus L. med.  
 Guadeloupensis. scyllarus L.  
 Oestrum Oc. Eur. ciliata Oc. Ind.  
 Oniscus L. chiragra Oc. austr.  
 Entomon Oc. Eur. vitrea Oc. Atlant.
- Oniscus L. GAMMARVS.  
 aquatica Eur. (Cancer L.)  
 Oniscus L. ampulla Oc. Bor.  
 marinus Oc. Norw. nugax Oc. Bor.  
 Oniscus L. carinatus.  
 linearis Oc. Ind. cancellus Sibir.  
 Oniscus L. longicornis Oc. Eur.  
 chelipes Mar. Atlant. C. grossipes L.  
 bicaudata Oc. Norw. locusta L. Eur.  
 Oniscus L. pulex L. Mar. 1)  
 fcopulorum Oc. Norw. corniger Oc. Norw.  
 Oniscus L. linearis L. Oc. Isl.  
 americana. salinus L. Angl.  
 pfora Oc. Norw. stagnalis L. Eur.  
 Oniscus L. gibbosus Oc. Luf.  
 phyfodes Oc. Eur. esca Oc. Norw.
- Oniscus L. 14. Medusarum Oc. Norw.  
 spinosa Oc. Atlant. H 4 AGO.  
 acuminata Oc.  
 emarginata Oc.  
 albicornis Mar. Hisp.

1) Der Flobkrebs. La Crevette des ruisseaux.

## AGONATA SEC. DALDORFIVM.

## ALPHEVS.

(Cancer F.)

- \* corpore gibbo lateribus  
inaequalibus.

Maenas.

Pagurus.

tinctor S. N.

pictor S. N.

Rumphii S. N.

scaber S. N.

parvulus.

Gonagra.

ochtodes.

bispinosus.

corallinus.

Vespertilio.

fetosus S. N.

- \*\* obcordati corpore gibbo  
lateribus laevibus  
antice tantum carina-  
tis.

ruricola.

fenex S. N.

 $\beta$ ) vitulus.

maculatus.

3 dens S. N.

vocans.

angulatus.

- \*\*\* quadrati corpore gibbo  
supra plano marg. un-  
dique carinato.

tetragonus S. N.

quadratus S. N.

rhomboides.

\*\*\* depressi corpore de-  
presso plano.

## ALPHEVS. grapsus.

variegatus.

litteratus S. N.

depressus.

pifum.

minutus.

pusillus.

- \*\*\*\* obversi thor. inter  
gro postice latiore.

femicylindrus S. N.

sempes S. N.

auritus.

## OCYPODE.

(Cancer F.)

ceratophthalma.

quadrata.

rhombea S. N.

## CALAPPA.

(Cancer F.)

fornicata.

tuberculata.

granulata.

spinifrons.

marmorata.

## PARTHENOPE.

(Cancer F.)

fornicata.

Giraffa S. N.

longimana.

regina S. N.

lar S. N.

dubia S. N.

LEVEO.

**LEUCOSIA.**

(*Cancer F.*)

\* *chelis ovatis.*

scabriuscula S. N.

pila S. N.

globosa.

graniolaris.

porcellana.

planata.

\*\* *manibus filiformibus.*

punctata.

fugax S. N.

Nucleus.

7 spinosa.

β) *C. Hystrix F.*

Erinaceus.

cylindrus.

**MATUTA.**

(*Cancer F.*)

victor.

planipes S. N.

**SYMETHIS.**

variolosa.

(*Hippa F.*)

**LIGIA.**

(*Cancer F.*)

inflexa S.

3 cuspidata.

granaria.

**DROMIA.**

(*Cancer F.*)

Rumphii (*C. Dromia F.*)

artificiosa S. N.

australasiae.

(*C. aegagropila F.*)

β) *Caput mortuum L.?*

**PORTUNVS.**

(*Cancer F.*)

\* *thor. utr. bid. th. utr.*

5 dent.

vigil S. N.

puber.

depurator.

feriatus.

Lancifer.

\*\* *thor. utr. 6 dent.*

Crucifer. S. N.

Lucifer S. N.

annulatus S. N.

variegatus S. N.

β) *affinis.*

holofericeus.

truncatus S. N.

\*\*\* *th. utr. 9 dent. aequal.*

tranquebaricus S. N.

\*\*\*\* *thor. utr. 9 dent.*

*dente postico majore.*

pelagicus.

sanguinolentus S. N.

defensor.

hastatus.

gladiator S. N.

hastatoides S. N.

forceps.

ponticus S. N.

**INACHVS.**

(*Cancer F.*)

\* *pedibus cylindricis muricatis.*

muricatus.

hybridus S. N.

**INACHVS.**

Ovis.

Hircus.

cornutus.

Araneus.

aculeatus.

Chiragra.

nasutus.

angustatus S. N.

\*\* *pedibus elongatis fili-*  
*formibus.*

Scorpio.

Phalangium.

longifloris.

Lar.

 $\beta$ ) longipes F.

sagittarius.

**DORIPPE.**

(Cancer F.)

quadridens.

 $\beta$ ) C. lanatus F.?astuta (C. Pinnophylax  
F.?)

callida (C. Pinnotheres F.?)

**ORITHVIA.**

mammillaris.

(Cancer F.)

**PAGVRVS.**

Latro.

aniculus.

Bernhardus.

hungarus.

Diogenes.

miles.

ophtalmic. S. N.

custos S. N.

**PAGVRVS. clypeatus.**

diaphanus S. N.

eremita.

tubularis.

oculatus.

alatus.

araneiform.

**GALATHEA.**

strigosa.

rugosa.

gregaria.

amplectens.

**IPOTEA.**

adaetila (Hippa adaet. F.)

armigera (Aetac. emerit-  
tus F.)**ALBVNEA.**

(Hippa F.)

fymnista.

dorsipes.

scabra.

**EVRYALA.**

dentata (Hippa F.)

**SCYLLARVS.**

Aretus.

aequinoctialis S. N.

antarcticus S. N.

orientalis S. N.

australis.

**PALLINVRVS.**

(Aetacus F.)

Homarus S. N.

ornatus S. N.

fasciatus S. N.

quadricornis (A. elephas  
F.)

PALAE.

PALAEEMON.

(*Astacus F.*)

carcinus.

Lar S. N.

longiman. S. N.

brevimanus S. N.

(*Astacus F.*)

coromandelianus S. N.

tranquebaricus S. N.

Squilla.

ferratus.

Fucorum S. N.

PENEVS.

(*Astacus F.*)

Monodon S. N.

monocerus S. N.

planicornis S. N.

HOMARVS.

(*Astacus F.*)

\* *chelis* 6.

marinus.

fluviatilis.

Bartonii S. N.

\*\* *chelis* 4.

norvagicus.

β) minor.

scaber S. N.

fulvus.

CRANGON.

(*Astacus F.*)

avarus S. N.

Tamulus S. N.

rapax S. N.

malabaricus.

POSYDON.

(*Astacus F.*)

POSYDON. depressus S. N.

cylindrus.

LIMVLVS.

Polyphemus.

Cyclops.

MONOCVLVS.

\* *testa univalvi ocul.* 2.

apus.

piscinus.

argulus.

salmoncus.

\*\* *testa univalvi ocul.* 1.

Satyrus.

Silenus.

Faunus.

Bachus.

bracteatus.

saltatorius.

\*\*\* *testa bivalvi oculo* 1.

*anten. ramosis.*

Pulex.

longispinus.

quadrangulus.

laevis.

rectirostris.

curvirostris.

2 spinosus.

crystallinus.

fetivorus.

\*\*\*\* *testa 2 valvi oculo*

1. *ant. simpl.*

viridis.

luteus.

flavidus.

gibbus.

coarctatus.

\*\*\*\*\* *te-*

\*\*\*\*\* *testa 2 valvi oculo*I. *ant. ap. floccosis,***MONOCVLVS.** detectus.

ornatus.

laevigatus.

fasciatus.

strigatus.

viduatus.

congaceus.

pilosus.

monachus.

crassus.

candidus.

\*\*\*\*\* *testa 2 valvi oc.*2. *ant. capillaceis.*

brachyurus.

sphaericus.

quadrangular.

lamellatus.

trigonellus.

truncatus.

longirostris.

macrourus.

focors.

\*\*\*\*\* *Corp. crustaceo**oc. I. ant. simpl.*

minutus.

coeruleus.

rubens.

claviger.

4 cornis.

crassicornis.

chelifer.

longicornis.

\*\*\*\*\* *test. null. oc. I.*

captivus.

**MONOCVLVS.** pediculus.**CYMOTHOA.**

paradoxa.

imbricata.

falcata.

Asilus.

guadeloupens.

Oestrum.

Entomon.

aquatica.

marina.

linearis.

chelipes.

β) depressa.

bicaudata.

scopulorum.

americana.

Pfora.

physodes.

spinosa.

acuminata.

emarginata.

albicornis.

Cethi.

oceanica.

ferrata.

assimilis.

**SQVILLA.**

maculata.

Mantis.

Scyllarus.

Raphidia S. N.

Phalangium S. N.

Ichneumon S. N.

ciliata.

chiragra.

SQVIL-

**SQVILLA.** vitrea.

**GAMMARVS.**

ampulla.

nugax.

carinatus.

cancellus.

longicornis.

Locusta.

Pulex.

**GAMMARVS.** corniger.

linearis.

β) Cancer atomos *L.*

salinus.

flagnalis.

gibbosus.

Esca.

Medusarum.

Homari (Aft. F.)

## CANCROIDEA DVBIA.

**CANCER.**

raninus.

mutus.

cordatus.

excisus.

orbiculus.

chelatus.

longicornis.

floridus.

sanguineus.

pygmaeus.

ii dentatus.

aeneus.

chabrus.

mascaronius.

ursus.

opilio.

condyliatus.

rostratus.

tribulus.

cristatus.

barbatus.

superciliosus.

**CANCER.** Maja.

horridus.

nodulosus.

longipes.

spinifer.

germanus.

**HIPPA.**

scutellata.

**ASTACVS.**

Narval.

coeruleus.

fulgens.

Harengum.

crassicornis.

Histrion.

planatus.

carinatus.

Boreas.

groenlandic.

varius.

Locusta.

Crangon.

tettigonus.

CLAS.

CLASSIS. IX.  
G L O S S A T A.

*Lingua spiralis inter palpos reflexos, stuposos.*

186. PAPILIO. Palpi duo reflexi. Lingua spiralis exserta. Antennae extrorsum crassiores.
187. HESPERIA. Palpi duo basi compressi, hirti, apice cylindrici, nudi. Antennae clava oblonga, saepius uncinata.
188. SPHINX. Palpi duo reflexi, pilosi. Lingua spiralis exserta. Antennae squamatae.
189. SESIA. Palpi duo reflexi. Lingua exserta, truncata. Antennae cylindricae.
190. ZYGAENA. Palpi duo reflexi. Lingua exserta, fetacea. Antennae medio crassiores.
191. BOMBYX. Palpi duo compressi, reflexi. Lingua brevis, membranacea. Antennae filiformes.
192. COSSVS. Palpi duo brevissimi, cylindrici. Lingua nulla. Antennae breves, filiformes.
193. HEPIALVS. Palpi duo pilosi. Rudimentum linguae bifidae inter palpos. Antennae moniliformes.
194. NOCTVA. Palpi compressi, pilosi, apice cylindrici, nudi. Lingua porrecta, cornea. Antennae fetaceae.
195. HYBLAEA. Palpi porrecti, compressi, medio dilatati. Labium porrectum. Antennae fetaceae.
196. PHALAENA. Palpi cylindrici. Lingua porrecta, membranacea. Antennae filiformes.
197. PYRALIS. Palpi nudiusculi, basi cylindrici, medio dilatato ovati, apice subulati.
198. TINEA. Palpi quatuor inaequales. Antennae fetaceae.
199. ALVCITA. Palpi duo ad medium bifidi: lacinia interiore acutissima. Antennae fetaceae.
200. PTEROPHORVS. Palpi lineares. Lingua exserta, membranacea. Antennae fetaceae.

IX. GLOS-

# IX. G L O S S A T A.

- PAPILIO. (*Tagvogel. Schmetterling. Papillon. Butterfly.*)
- \* *Equites Trojani.*
  - Paris *L. Asiae.*
  - Bianor *Chin.*
  - Helenus *L. Af.*
  - β) Severus *C.*
  - Theseus *Sumatra.*
  - Polytes *L. Af.*
  - β) Alphenor *C.*
  - Mutius *Tranqb.*
  - Hector *L. Af.*
  - Ascanius *Bras.*
  - Antenor *Ind.*
  - Troilus *L. Am. b.*
  - Glaucus *L. Am.*
  - Palinurus *Tranqb.*
  - Crino *Afr.*
  - Deiphobus *L. Af.*
  - Pelaus *Ind.*
  - Asterias *Amer.*
  - Phorbanta *Cajen.*
  - Philenor *Amer.*
  - Cyrus.
  - Pammion *L. Af.*
  - Asius *Am. mer.*
  - Acamas *Iamaic.*
  - Laodocus *Bras.*
  - Achates *Chin.*
- PAPILIO. β) Alcenor *C.*
- Lyfander *Ind.*
  - Polydorus *L. Ind. or.*
  - Coon *Chin.*
  - Antiphus *Ind.*
  - Dardanus *Bras.*
  - Tros *Bras.*
  - Antimachus *Afr.*
  - Priamus *L. Amboin.*
  - Amphrissius *Ind.*
  - Remus *Amboin.*
  - Laomedon *Chin.*
  - Memnon *L. Chin.*
  - β) Laomedon *C.*
  - γ) Androgeus *C.*
  - Astyanax *Ind.*
  - Protenor *Surin.*
  - Agenor *L. Chin.*
  - Anchises *L. Am.*
  - Sarpedon *L. Af.*
  - Polydamas *L.*
  - Androgeus *Surin.*
  - Peranthus *Coch. Chin.*
  - Amphimedon *Amboin.*
  - Zacynthus *Bras.*
  - Dimas *Bras.*
  - β) Hyppason *C.*
  - Idaeus *Madrax.*
  - Vertumnus *Surin.*
  - Aeneas *L. Ind.*

PAPI-

PAPILIO. Ilus *Am.*

Iphidamas.

Belus *Surin.*β) Lycidas *C.*Pompejus *Surin.*Polymnestor *Af.*Panthous *L. Ind.*Pandarus *L. Ind.*Astenous *C. B. S.*β) Minos *C.*Helena *L. Am.*Heliakon *Ind. Or.*Euryphyllus *L. Ind.*Cressida *N. Holl.*Harmonia *N. Holl.*\*\* *Equites Achivi.*Ripheus *Corom.*Leilus *L. Am.*β) Sloaneus *C.*Lavinia *Am.*Brutus *Afr. aeq.*

β) ecaudatus.

Dolicoon *Am. mer.*Vlysses *L. Af.*Diomedes *L. Ind.*Protesilaus *L. Am. f.*Antilochus *L. Am. f.*Podalirius *L. Eur. a)*Antiphates *Am.*Alcibiades *Tranqb.*Pompilius *Ind.*Sinon *Ind.*Agapenor *Afr.*Thyastes *Brasf.*Chiron *Ind.*

a) *Der Seegelfalter. Die Regina. Le Flambe.*

PAPILIO. Crethon *Surin.*Orfilochus *Surin.*Curius *Siam.*Octavius *Surin.*Licarlis *Surin.*Meliboeus *Surin.*Homerus *Am.*Turnus *Am.*Machaon *L. Eur. b)*Terfites *Am.*Codrus *Amboin.*Chalcas *Amer.*Menestheus *Ind.*Xuthus *Ind. Or.*Terfander *Sierra Leon.*Thoas *L. Am. m.*Cresphontes *Ind. Or.*Polycaon *Surin.*Ajax *L. Am. b.*Agamemnon *L. Af.*Orestes *Afr.*Pylades *Afr.*Demoleus *L. Ind. Or.*Epius *Chin.*Leonidas *Afr.*

Tynderaeus.

Antheus *Amboin.*Nireus *L. Ind.*Lacedemon *Malab.*Zenobia *Sierr. Leon.*

Cynorta.

PAPI.

b) *Der Schwalbenschwanz. Der Königinnenpage. Le Grand Portequenc. Papillon page de la reine. Le Grand Pap. du fenouil.*

## PAPILIO. Amphimachus PAPILIO. Cenaeus L.

Ind.

Amphitriton *Am.*

β) Cambrifius C.

Hippocoon *Sierr. Leon.*dissimilis L. *Af.*assimilis L. *Chin.*\*\*\* *Festivi.*Cyparissias *Am. m.*Midamus L. *Ind. Or.*

Dryasis.

Diocletianus *Ind. Or.*Claudius *Tranqb.*Niavius L. *Sierra Leon.*Damocles *Af. Afr.*Corus *Ind. Or.*Tulliolus *Ind.*

Sylvester.

Cochrus.

Liberius *Amb.*Radamanthus *Af.*Zoilus N. *Holl.*Cyntheus *Afr.*Arethusus *Surin.*Clymenus *Brasf.*

Sifamius.

Lassus *Cajen.*Antiochus L. *Chin.*Syphax *Ind.*Evalthe *Ind.*Licas *Surin.*

Phalaris.

Pelagus *Surin.*Phaeton *Am.*

Sophus.

Galanthis *Surin.*

Ind.

Chermes *Afr.*

Hesperus.

Mirus.

Tytius *Surin.*Eupalus *Afr. aeq.*Pinthacus L. *Ind.*Archippus *Am. m.*Plexippus L. *Am.*Erippus *Chin.*Misippus L. *Am. m.*Chrysippus L. *Ind. Or.*Alcippus *Am.*Eleus *Am.*Eresimus *Guia.*Diocippus *Ind.*Gilippus *Am. mer.*Hegesippus *Sumatra.*Darius *Brasf.*Daedalus *Guin.*Nicaeus *Ind.*Numilius *Brasf.*Codomannus *Brasf.*Polymenus *Surin.*Hydaspes *Brasf.*Iairus *Ind. O.*Haquinus *Tranqb.*Orion *Surin.*Cocytes *Siam.*Drusus *Inf. Rotterd.*

Thymetus.

Absolon *Guin.*Odin *Chin.*Delila *Am.*Dido L. *Am.*

PAPILIO. Eurinome *Ind.**Or.*Philomela *Ind.*similis *Ind.*β) Aventina *C.*affinis *N. Holl.*Lais *Ind. Or.*Enothrea *Sierra Leon.*Dirtea *Beng.*Hippia *Poulicand.*Panope *L. Ind.*Iacintha *Ind. Or.*Micalia *Am. b.*Passiflorae *Am.**P. Vanillae L.*Iuno *Surin.*\*\*\* *Nymphales.*Iasius *L. Afr. Barb.*Pyrrhus *L. Ind.*Camillus *Afr. aeq.*

Sempronius.

Tiridates *Amb.*Castor *Guin.*Pollux *Guin.*Aeclus *Amb.*Paullus *Iam.*Etheocles *Sierr. Leon.*Fabius *Ind.*

Horatius.

Eudoxus *Afr.*Cocles *Siam.*

Miltiades.

Varanes *Ind.*

Themistocles.

Periander *Ind. Or.*Lycurgus *Afr.*PAPILIO. Decius *Guin.*Sabinus *Amb.*Doreus *Sierra Leon.*Palamedes *Am.*Orontes *L. Ind.*Aegistius *Ind.**Phalaena Lunus L.*

Solon.

Empedocles *Ind. Or.*Euryalus *Amboin.*Nifus *Amboin.*Phidippus *L. Ind.*Xiphares *Afr.*Aurelius *Ind.*Bernardus *Chin.*

Gerdrudtus.

Chorinaeus *Surin.*Laertes *Surin.*Morvus *Ind.*Octavius *Ind.*Eribotes *Ind.*Itis *Surin.*Cymodoce *Surin.*Bisaltide *Surin.*Arsinoe *Amb.*Panthera *Tranqb.*Rohria *Ind.*Rebecca *Guia.*Erota *Afr.*Europa *Am.*Acheronta *Brasf.*Troglodyta *Am.*Tetys *Am. m.*Portia *Am. Inf.*interrogationis *S. N.**C. aureum L. Af.*

PAPI.

PAPILIO. Isidore *Ind.*Bella *Ind.*Furcula *Ind.*Eurocilia *Ind.*Phorcÿps *Ind.*Chelys *Ind.*Lethe *Ind.*Astina *St. Thom.*Fatima *Ind.*Achilles *L. Am.*Medon *L. Ind.*Erithonius *Afr.*Ceres *Sierr. Leon.*Vrsula *Am.*Cato *Sierr. Leon.*Philoctetes *L. Ind.*Menetho *Ind.*Lucretius *Guin.*

Epistrophus (nec Laertes)

*Am. m.*Stelenes *L. Am. m.*Gambrius *Ind. Or.*Demophon *L. Cajen.*Nestor *L. Am.*Perseus *Surin.*Aristides *Ind.*Telemachus *Am. m.*Menelaus *L. Am. m.*β) Rhetenor *C.?*γ) Adonis *C.?*Teucer *L. Am.*Automedon *Surin.*Hecuba *L. Cajen.*Metellus *Surin.*Idomeneus *L. Am.**m.*β) Illioneus *C.*PAPILIO. Io *L. Eur. c)*Polynice *Sumatr.*Almana *L. Af.*Asterie *L. Ind.*Oenone *L. Af.*

β) minor.

Hierta *S. N.*Flirtea *Ind.*Lemonias *Ind. Or.*β) Ononis *L.*Vellida *Inf. Amst.*Orythia *L. Iamaic.*β) Lavinia *C.*Clelia *Guin.*Penelea *Surin.*Zelima *N. Holl.*Terea *Sierr. Leon.*Laodice *Guin.*Lampetia *L. Ind. Or.*Glyzerie *Ind. Or.*Megaera *L. Eur.*Aegeria *L. Eur. d)*Xiphia *Madera.*Minerva *Am.*β) Arcadia *C.*Ocypete *Surin.*Ocirrhoe *Surin.*Penelope *Am.*Aranea *Surin.*Atlita *Ind. Or.*

I 2

PAPI-

c) Der Pfauchtagfalter.  
Le Paon du Jour. The Pea-  
kocks Eye.

d) Der Queckenfalter. Der  
Waldargus. Le Tircis. The  
Enfield-Eye.

PAPILIO. Iatrophae *Am.*  
*mer.*

Laomedia *Ind. Or.*

Libye *Ind.*

Hedonia *L. Af.*

Tullia *Chin.*

Merope *N. Holl.*

Iole *Guin.*

Hesione *Surin.*

Egaea *Am.*

Serina *Iamaic.*

Postuerta *Am.*

Mylitta *Ind.*

Artemisia *Am.*

Dorimene (nec Doris)  
*Surin.*

Ianthe *Cajen.*

Laothoe *Surin.*

Gonerilla *N. Zel.*

Itea *N. Zel.*

Portlandia *Am. m.*

Cardui *L. Eur. Afr. °)*

Huntera *Am.*

Allionia *Lusit.*

Tulbaghia *L. C. B. S.*

Pipleis *L. Ind.*

Claudia *Ind.*

Blomfildia *Bras.*

Bankia *N. Holl.*

Solandra *Otaheit.*

Polydecta *Tranqb.*

Tolumnia *Ind. Or.*

Morna *Ind.*

Iuliana *Amb.*

Leda *L. Sierr. Leon.*

e) Der Distelfalter. La belle  
le Donne, Painted Lady.

PAPILIO. Lena *L.*  
*Cajen.*

Dydimene *Surin.*

Luna *Surin.*

Iphita *Chin.*

Callisto *Afr.*

Iris *L. Eur. °)*

Ilia *Germ.*

Beroe *Germ.*

Avia *Afr. aeq.*

Populi *L. Eur. °)*

Chrysippe *N. Holl.*

Cydippe *L. Ind.*

Marica *Afr.*

Althea *Guin.*

Amphiceda *Guin.*

Penthesilea *Ind.*

β) Biblis *C.*

Berenice *Sierr. Leon.*

Semire *Sierr. Leon.*

Cyane *Ind.*

Vitellia *Amb.*

Zenobia *Sierr. Leon.*

Antiopa *L. Eur. Am. h)*

Caeta *Ind.*

Pythia *Guin.*

Zingha *Sierr. Leon.*

Protogenia *Iava.*

Amestris *Ind.*

Lamina *Ind.*

PAPILIO.

f) Der Schillerfalter. Le  
Changeant.

g) Der Eisvogel. Der Aspen-  
falter. Le Silvain.

h) Der Trauermantel. Le  
Manteau bigarré.

PAPILIO. Atalanta L.

*Eur. Af. Am.* <sup>i)</sup>

Archesia *Iava.*

Charonia *Ind.*

Biblis *Am.*

Hyperia *Ind.*

Prosope *N. Holl.*

Echo *Surin.*

Octavia *Sierra Leon.*

Lubentina *Chin.*

Ianassia *Afr.*

polychloros L *Eur.* <sup>k)</sup>

V. album *Germ.*

Vrticae L. *Eur.* <sup>l)</sup>

Clytemnestra *Surin.*

Dirce *Ind.*

Isis *Ind.*

Oisis *Ind.*

Progne *Am. m.*

C. album L. *Eur.* <sup>m)</sup>

triangulum *Ital.*

Merione *Surin.*

Ariadne L *Iava.*

Bolina L. *Ind. Or.*

Liria *Ind. Or.*

Lafinassa *Af.*

Clytia L. *Ind.*

Cocyta *Ind. Or.*

PAPILIO. undularis

*Corom.*

Monina *Ind. Or.*

Hiarba *Ind.*

Amathea *Cajen. Surin.*

Meleagris *Afr. aeq.*

Melantha *Guin.*

Leucothoe L. *Af.*

Medea *Surin.*

Blandina *Ind.*

Amalia *Sierra Leon.*

Hostilia *Sierra Leon.*

Rhea M.

Nauplia L. *Am. m.*

Heliodore *Siam.*

Ophione *Guin.*

Ilithuia *Ind. Or.*

β) Polenice C.

Amphinome L. *Am. m.*

Opis *Sierra Leon.*

Crithea *Sierra Leon.*

Phegea *Ind.*

Salmafis *Afr.*

Pelea *Ind. Or.*

Nerina *N. Holl.*

Venilia *Ind.*

Alimena L. *Ind.*

Phaerusa L. *Ind.*

Agatha *Ind.*

Laura *Iamaic.*

Lydia *Surin.*

Iphicla L. *Am. m.*

Liberia *Ind.*

Amasia *Surin.*

Aethiopia *Afr.*

Veronica *Guin.*

i) Der Admiralfalter. Der  
Heiterneßelfalter. Der Admiral.  
Der Vulkan. Der Scheckflügel.  
Le Voulcain.

k) Der groſſe Fuchs.

l) Der kleine Fuchs.

m) Le Gamma. Robert  
le Diable. The Silver Com-  
ma.

PAPILIO. Gnidia *Ind.*Persea *Ind.*Neaerea *L. Ind.*β) Tipha *L.*Procris *Chin.*Maja *Bras.*Erymanthis *Chin.*Carinenta *Surin.*Martha *Siam.*F. album *Russ.*Harpyja *Afr. aeq.*Celtis *Eur.*Melissa *Am.*Elea *L. Ind.*β) Cocala *C.*Mesenteria *Surin.*Niphe *L. Chin.*Thyelia *Ind.*Paphia *L. Eur. n)*Cynara *Or.*Cethosia *Eur.*Cytherea *L. Ind.*Aglaja *L. Eur. o)*Aphrodite *Am. m.*Myrina *Am. f.*Cybele *Am.*Idalia *Am. b.*Diana *Virg.*Adippe *L. Eur.*Lathonia *L. Eur.*

n) Der Silberstrich. Le Ta-  
bac d'Espagne. Great Silver.  
Streaked Fritillary.

o) Der große Perlmutter-  
falter. Le grand Nuere. The  
greater Silver spotted Fritil-  
lary.

PAPILIO. Euphrosine *L.**Eur.*Selene *Germ.*Niobe *L. Eur.*Columbina *Am.*Bellona *Am. b.*Phalantha *Ind. Or.*Thais *Am. m.*Gripus *Ind.*

Posthumus.

Sophorae *L. Am.*Xanthus *L. Af.*Cassiae *L. Am.*Berecynthus *Surin.*Arcadius *Afr.*

Honorius.

Oethon *Surin.*Polixenes *Am. b.*Cupavius *Guin.*

Constantius.

Marthesius *Surin.*Arcefilaus *Siam.*Nero *Af.*Polycarines *Surin.*Aeropus *L. Ind.*Ancaeus *L. Ind.*Obrinus *L. Ind.*Lucindus *Surin.*Liriope *Guia.*

Arminius.

Morpheus *Am. b.*Lyfidice *Surin.*Eumenus *Cajen.*Dardus *Surin.*Arcas *Surin.*Canthus *Am. b.*

PAPILIO. Eurythris *la. maic.* PAPILIO. Sara *Guia.*

Hermes *Bras.*  
 Irius *N. Holl.*  
 Mineus *L. Chin.*  
 Crantor *Ind.*  
 Mergus *Afr.*  
 \*\*\*\* *Heliconii.*  
 Horta *L. Afr.*  
 Quirina *Madras.*  
 Calliope *L. Ind.*  
 Melite *L. Ind.*  
 Mopsa *L. Ind.*  
 Mneme *L. Ind.*  
 Lycaste.  
 Lyfimnia.  
 Clara *Surin.*  
 Egena *Am.*  
 Eva *Surin.*  
 Libia *Ind.*  
 Vesta *Chin.*  
 Hypatia *Afr.*  
 Viola *Ind.*  
 Terpsichore *L. Af.*  
 Serena *Ind.*  
 Polymnia *L. Am. m.*  
 β) Isabella *C.*  
 Hippodamia.  
 Irene *Am. Vera Crux.*  
 Sappho *Iamaic.*  
 Vrania *L. Ind.*  
 Doris *L. Surin.*  
 Olympia *Am.*  
 Crisia *Am. m.*  
 Hecale *Surin.*  
 Ricini *L. Am.*

Musca.  
 Brassolis *Surin.*  
 Thales *Surin.*  
 Myrti *Surin.*  
 Nafica.  
 Cepha *Cajen.*  
 Pfidii *L. Ind.*  
 Aspasia *Trangb.*  
 Aegle *Ind.*  
 Charitonia *L. Am. m.*  
 Melpomene *L. Am.*  
 Phyllis *Bras.*  
 Clio *L. Am.*  
 Thalia *L. Ind.*  
 Rosalia *Surin.*  
 Euryta *L. Ind.*  
 Vmbra.  
 Aedea *L. Ind.*  
 Thallo *L. Chin.*  
 Antiocha *L. Ind.*  
 Camoena *Afr.*  
 Macaria.  
 Zetes *L. Guin.*  
 Persiphono.  
 Gea *Afr. aeq.*  
 Iodutta.  
 Parrhasia *Ind.*  
 Lycia *Sierra Leon.*  
 Pyrrha *Bras.*  
 Pasiphae *Guin.*  
 Marcia *Afr. aeq.*  
 Caecilia *Afr. aeq.*  
 Bonasia *Sierra Leon.*  
 Euterpe *L. Am.*  
 Susanna *Afr.*

## PAPILIO. Hyparete L.

Ind.

Pasithoe L. Ind.

β) Egialeus M.

Erythrea Surin.

Erato L. Ind.

Belladonna.

Iulia Am.

Hippona Ind.

\*\*\*\*\* Parnass.

Apollo L. Eur. P)

Phoebus Sibir.

Mnemosyne L. Eur.  
bor.

Crataegi L. Eur. q)

Andromacha N. Holl.

Mandane Afr.

Piera L. Ind.

Anacardii L. Am.

Nereis Am. m.

Andromeda Ind.

diaphanus Iamaic.

β) Astrea C.

hyalinus.

obscuratus.

Idea L. Ind.

\*\*\*\*\* Dana.

Brassica L. Eur. Af. r)

p) Der rothe Augenspiezel.  
Der Hauswurzfalter. L' Apol-  
lon. Papillon des Alpes. Alpi-  
né Butterfly.

q) Der Baumweißling. Le  
Gazé.

r) Der große Kohlweißling.  
Le Grand P. blanc du chou.  
Great white Cabbage Butter-  
fly.

## PAPILIO. Rapae L.

Eur. s)

Napi L. Eur. Af. v)

Sinapis L. Eur.

Narica Guin.

Raphani Eur.

Castalia Ind.

Poppea Sierr. Leon.

Sylvia Sierr. Leon.

Paullina Ind. Or.

Argante Bras.

Monuste L. Am.

β) Alcyone C.

Amaryllis Ind.

Argia Sierr. Leon.

Fabia S. N.

Nephte Chin.

Amathonte Am. m.

Phileta Am.

Libythea Ind.

Calypso Sierr. Leon.

Daplidice L. Eur. Af.

Cneora Ind. Or.

Nerissa Chin.

Demophile L. Ind.

Vanessa Am.

Hecabe L. Ind. Or.

Lybithea S. N.

Agave Cajen.

Cardamines L. Eur. u)

PAPI.

s) Der kleine Kohlweißling.  
Le petit P. blanc du chou, Les-  
ser white Cabbage B.

t) Der Rübsenweißling. Le  
P. blanc veiné du vert. White  
veined B.

u) Der Auroravogel.

PAPILIO. Genutia

*Ind.*

Elórea.

Nina *Ind. Or.*

Eucharis *Ind. Or.*

Nyfa *N. Holl.*

Musa *Ind. Or.*

Chloris *Sierr. Leon.*

Rhodope *Sierr. Leon.*

Elathea *Am.*

Alcmeone *Tranqb.*

Phryne *Am.*

Licinia *Ind.*

Aurota *Corom.*

Zelmire (Libythea et

Cneora non differunt) *Tranqb.*

Pyrantke *L. Ind. Or.*

Callirrhoe *S. N.*

Leucippe *Ind. Or.*

Glaucippe *L. Af.*

β) Callirrhoe *M.*

Coronnis *Chin.*

Eudoxia *Sierr. Leon.*

Iphigenia *Surin.*

Teutonia *N. Holl.*

Myfis *N. Holl.*

Argenthona.

Nigrina *N. Holl.*

Cneora *Ind.*

Saba *Sierr. Leon.*

Coronea *Surin.*

Melania *N. Holl.*

Scylla *L. Ind.*

Flippantha.

Iudith *Poulicandor.*

Amata *Ind. Or.*

PAPILIO. Cypraea *Ind.*

Danae *Ind. Or.*

Sesia *Am.*

β) Mariannae *C.*

Rahel *Ind.*

Messalina *Ind.*

Aenippe *Chin.*

Evippe *L. Af.*

Charmione *Inf. Ioh.*

Trite *L. Afr. Eur.*

Edufa *Hisp.*

Eupheno *Eur.*

Belia *L. Barb.*

Phronima *Am.*

Pfamathe *Am.*

Palaeno *L. Eur.*

β) albida.

Hyale *L. Eur. Afr. Am.*

Aurora *Sibir.*

Nicippe *Virg.*

Lesbia *Patag. litt.*

Sennae *L. Am.*

Larra *S. N.*

Marcellina *Surin.*

Titonia *S. N.*

Eubule *L. Carol.*

Catilla *Tranqb.*

Proterpia *Jamaic.*

Gnoma *Ind.*

Drya *Am.*

Philippa.

Rhamni *L. Eur. Afr. v)*

I 5.

PAPI-

v) Der Citronenschmezzlerling.  
Le Citron, Papillon de la Canicule. The Brimstone Butterfly.

PAPILIO. Philea. *L. Ind.*

Cipris

Maerula *Ind.*Pomona *N. Holl.*Florella *Sierr. Leon.*Cleopatra *L. Eur. Afr.*\*\*\*\*\* *Satyri.*Hypsipyle *Eur.*Tarpejus *Ross. austr.*Fortunatus *Lapp.*Clytus *L. Afr.*Hyperbius *Afr.*

Florimel.

Philocles *Ind.*Renatus *Surin.*Croesus *Surin.*Hyperanthus *L. Eur.*

Clerimon.

Zachaeus.

Ethus *Lapp.*Oedippus *Ross. austr.*Zangis *Carol.*

Phocion.

Sofybius.

Perseus *N. Holl.*

Martius.

Terminus *N. Holl.*Sirius *N. Holl.*

Cornelius.

Davus *Germ.*Pamphilus *L. Eur.*Arcanius *L. Eur.*Leander *Eur. austr.*Sabaeus *Eur.*Hero *L. Germ.*Arctous *N. Holl.*PAPILIO. Phryneus *Ross.**austr.*Hypheus *Ind. Occ.*Baldus *Ind.*

Magus.

Dromus *Ital.*Eumenus *Ind. Occ.*Ephynes *Surin.*Tullius *Cajen.*Actaea *Ross. austr.*Fidia *L. Afr.*Ferula *Ital.*Cordula *Ital.*Fauna *Germ.*Feronia *L. Ind. Or.*Maera *L. Eur.*

(3) minor.

Roxelana *Af.*

Proserpina.

Lycaon.

Alope *Ind.*

Clueria.

Laches *Guia.*

Herse.

Dejanira *Germ.*Pegala *Am.*Briseis *L. Germ.*Manto *Germ.*Autonoe *Ross. austr.*Alcyone *Ross. austr.*Semele *L. Eur.*Arethusa *Germ.*Hermione *L. Germ.**Gall.*Circe *Eur.*Phaedra *L. Eur.*

## PAPILIO. Periboea

Surin.

Delila Guin.

Ligea L. Eur.

Bathseba Barb.

Medusa Germ.

Epiphron Germ.

Blandina Germ.

Griela Lapp.

Afra Ross. austr.

Erina Germ.

Arachne Germ.

Pyrrha Germ.

Cassiope Germ.

Arete Germ.

Salome Gibralt.

Galathea L. Eur. w)

Arge Ross. austr.

Thecla (nec Liria)

Ind.

Philosellae Germ.

Ida Germ.

Melusina Sierr. Leon.

Cadma Am. m.

Ianira L. Eur.

β) Iurtina L. Eur.

Clymene Ross.

Miriam Ind.

Eudora Germ.

Tabitha Ind. Or.

Tisiphone Germ.

Halyma Ind.

Rumina L. Lusit. Eur.

## PAPILIO. Flegia Cajen.

Allica Siam.

Melicerta Sierr. Leon.

β) Blandina C.

γ) Leucothoe C.

Aceris Eur.

Acesta L. Ind.

Sulpitia Ind.

Sibilla L. Eur.

Camilla L. Germ.

Lucilla Germ.

Coenobita Ind.

Hersilia Am.

Sophia Ind.

Dorielea Ind.

Auge Ind.

Ethesia Afr.

Narva Afr.

Mardania Ind.

Cocalia Ind.

Lucina L. Eur.

Cinxia Eur.

β) Delia M.

Phoebe Eur.

didyma Ross. austr.

Fascelis Ross. austr.

Athulia Ross. bor.

Hylla Or.

Dictynna Ross.

β) Athalia minor Esp.

Cynthia Germ.

Materna L. Eur.

Arduinna Ross. austr.

Hecate Germ.

Artemis Germ.

Amathusia Ross.

PAPILIO

w) Der Marmorargus. Das

Bretspiel. Le Demi-deuil.

Common Half-Mourner.

PAPILIO. Dia *L. Eur.*

Dryope *Sierr. Leon.*

Levana *L. Eur.*

Prorsa *L. Eur.*

Pandora.

Pales *Germ.*

810. Daphne *Germ.*

HESPERIA.

\* *Rurales.*

*Papilio L.*

Cupido *L. Am.*

Gnoidus *Surin.*

Agrippa *Am.*

Helius *Afr. aeq.*

Ianias *Surin.*

Pythagoras *Ind.*

Amor *Ind. Or.*

Hesiodus *Ind.*

Timon *Am. mer.*

Moncus *Afr. aeq.*

Faunus *Sierr. Leon.*

Lisias *Poulicand.*

Hymen *Sierr. Leon.*

Gabrielis *Am. m.*

Pindarus *Ind.*

Chiton *Ind.*

Pelion *Am. m.*

Aunus *Am.*

Freja *Tranqb.*

Etolus *Ind.*

Petus *Surin.*

Vulcanus *Ind. Or.*

Ganymedes *Ind.*

Mars *Am. m.*

Celerio *Surin.*

Ematheon *Surin.*

HESPERIA. Didymaen

*Surin.*

Erosine *C. B. S.*

Isocrates *Ind.*

Atys *Ind.*

Sophocles *Ind.*

Euripedes *Ind.*

Pholeus *Surin.*

Anacreon *Ind.*

Thales *Ind.*

Endymion *Surin.*

Venus *Surin.*

β) Actaeon *M.*

Echion *Am.*

Telemus *Am. m.*

Dindus *Ind.*

Cecrops *Ind.*

Hemon *Surin.*

Sphinx *Ind. Or.*

Cippus *S. N.*

Meliboeus *Ind.*

Maecenas *Chin.*

Tyrteus *Ind.*

Xenophon *Ind.*

Marfyas *L. Am.*

Bathis *Surin.*

Cyanus *Surin.*

Hyacinthus *Ind. Occ.*

Halesus *Am. b.*

Achaeus *Ind.*

Pericles *Ind.*

Formosus *Surin.*

Meton *Surin.*

Thero *L. Afr.*

Liger *Surin.*

Harpax *Am.*

HESPE.

## HESPERIA. Valens

*Surin.*Perion *Surin.*Augustus *Am.*Centaurus *N. Holl.*Gerontes *Afr. aeq.*Iarbas *Siam.*Ceranus *Ind.*Pann *Ind.*Phorbas *Ind.*Betulae *L. Eur. x)*Pruni *L. Eur.*Spini *Germ.*Quercus *L. Eur. y)*Linceus *Roff. b.*Cerasi *Germ.*Acaciae *Roff. austr.*Symethus *Am.*Longinus *S. N.*Boetica *L. Eur.*Apidanus *Surin.*Aelianus *Ind. Occ.*Strephon *Ind. Or.*Ericus *Ind.*Theophrastus *Marocco.*Columella *Am. m.*Cleon *Bras.*Phocides *Afr.*Alcides *Sierra Leon.*Philippus *Ind.*Atymnus *Siam.*HESPERIA. Eryx *Chin.*Aeolus *Ind.*Coriolanus *Ind.*Plinius *Ind.*Acmon *Surin.*Democritus *Ind. Or.*Amyntas *Germ.*Timaëus *Surin.*Simaëthis *Surin.*Sedi *Germ.*Phidias *Ind.*Herodotus *Ind.*Cnëgus *S. N.*Strabo *Ind. Or.*Rubi *Eur.*Papilio *L.*Plato *Ind.*Rosimon *Ind.*Hippocrates *Ind.*Teocritus *Ind.*Lincus *Surin.*Parrhasius *Ind.*Amyntor *Ind.*Narcissus *N. Holl.*Apelles *N. Holl.*Heraclitus *Am.*Plautus *Ind.*Thyspe *L. Afr.*Nais *C. B. S.*Meleager *Germ. z)*Epulus *Surin.*Arion *L. Eur.*Erebus *Germ.*Alcon *Germ.*

HESPE.

x) Der Nierenfleck. Le Port-  
e queue à bandes fauves.  
The brown Hair-streak.

y) Der kleine Blauschiller.  
Le Port-queue bleu à une ban-  
de blanche. Blew hair-streak.

z) Zackichter blankblauer  
Falter. L'Argus bleu decoupé.

## HESPERIA. Damon

*Germ.*Cyllarus *Germ.*Argiolus *L. Eur.*Acis *Germ.*Alfus *Germ.*Cajus *Ind. Or.*Otis *Chin.*Argus *L. Eur. a)*Artaxerxes *Angl.*Titus *Angl.*Optilete *Ross. b.*Triton *Ross. m.*Corydon *Germ.**β)* Tiphys *Esp.*Adonis *Germ.*Dorylas *Germ.*Hylus *Germ.*Battus *Germ.*Archiades *Saxon.*Amphion *Germ.*Acreon *Ross. m.*Hebrus *Surin.*Avius *Ind.*Acanthus *Surin.*Ceneus *Surin.*Erinus *N. Holl.*Icarus *Surin.*Parfimon *Sierr. Leon.*Damoetes *N. Holl.*Ceraunus *Am. m.*Catilina *Am. m.*Minereus *Am. m.*Hylax *Ind. Or.*Telephus *Am.**a)* L' Argus bleu. Blue Ar-

gus.

## HESPERIA. Emylius

*Surin.*Caricae *L. Am.*Pelops *Cajen.*Lamis *Cajen.*Cachrys *Cajen.*Lagus *Surin.*

Dimas (nec Maecenas)

*Guadel.*Mantus *Afr.*Midas *Ind.*Bibulus *Ind.*Aesopus *Ind. Or.*Phaedrus *Ind. Or.*Bias *Cajen.*Phareus *Surin.*Tacitus *Surin.*Coenus *Ind.*Procas *Surin.*Alphonfus *Surin.*Hippothoe *L. Eur.*Virgaureae *L. Eur. b)*Chryseis *Germ.*Salustius *Ind.*Florus *Ind.*Hiere *Germ.*Phlacas *L. Eur. c)*Arcas *C. B. S.*Ballus *Hisp.*Eleus *S. N.*Helle *Germ.*Xanthe *Germ.*

HESPE-

*b)* Der Feuerpapilion. Le  
Bronzé. L' Argus satiné.*c)* Der kleine Feuerfalter.  
Le Bronzé. Smal tortoise shell.

## HESPERIA. Garbas

Germ.

Thersamon *Ross. austr.*Lucianus *Guadel.*Pentheus *Surin.*Vlricus *Surin.*Thyra *L. Guin.*Zeuxo *L. Afr.*Iuba *Sierra Leon.*Lara *L. Afr.*Cephus *Ind.*Domitianus *Guadel.*Livius *Ind.*Romulus *Ind.*Actoris *Surin.*Cassius *Surin.*Isarchus *Am.*Laches *Am.*Ouranus *Surin.*Haraldus *Ind. Or.*Talus *Surin.*Neleus *L. Ind.*Athemon *L. Am.*Regulus *Ind.*Hisbon *Ind. Or.*Tarquinius *Ind.*Gemellus *Cajen.*Ptolomaeus *Ind.*Archimedes *Ind.*Lucius *Ind.*Ovidius *Ind.*Suetonius *Ind.*Electron *Cajen.*Sagaris *Surin.*Euriteus *Surin.*Phereclus *L. Am.*HESPERIA. Lyfippus *L. Am.*Amulius *Ind.*Geminus *Am.*Lucanus *Ind.*Perditus *Cajen.*Pyramis *Cajen.*Priassus *L. Ind.*Thucydides *Ind.*Virgilius *Ind.*Petronius *Ind.*Numitor *Ind.*Philiassus *L. Afr.*Gyas *Surin.*Aegon *Jamaic.*\*\* *Vrbicolae.*Exclamationis *Ind.*Phocion *S. N.*Comma *L. Eur.*Propertius *Ind.*Tibullus *Ind.*Linea *Germ.*Sylvanus *Ross. b.*Thaumas *Am. b.*Augias *L. Ind.*Bion *S. N.*Vitellius *Am. m.*Colon *Ind.*Maro *S. N.*Paniscus *Germ.*β) Silvius *E.*Helirius *Surin.*Saturnus *Cajen.*Origenes *Ind.*Nostradamus *Barb.*Phinetus *Surin.*Helius *Surin.*

HESPE.

## HESPERIA. Metis L. C. HESPERIA. Thrax L.

B. S.

Dioscorides *Tranqb.*Plutarchus *Ind.*Epictetus *Ind.*Silenus *Sierra Leon.*Orion *Surin.*Eudoxus *Surin.*Proteus L. *Am.*Chemnis *Ind.*Tityrus *Am.*Muretus *Ind.*Mercatus *Ind.*Epitus *Surin.*

β) Evadrus C.

Nicias *Cajen.*Mercurius *Cajen.*Thyrsis *Am.*

Alphaeus C. B. S.

Pretus C. B. S.

Phocas (P. Amyntas  
M.).

Ericus.

Momus *Cajen.*Vespasius *Ind.*Rhetus *Surin.*Clonias *Surin.*Acastus *Surin.*Palemon *Surin.*Phocion *Jamaica.*Brontes *Am.*Arinus *Surin.*Alexis *Ind. Or.*Mithridates *Ind.*Iupiter *Sierr. Leon.*

Caßander.

Polybius *Ind.**Ind. Or.*

β) Sebalduſ C.

γ) Ramafis C.

Cremius S. N.

Ennius *Ind.*Scipio *Ind.*Marcus *Cajen.*Fleſus *Afr. aeq.*Cicero *Ind. Or.*Atticus *Ind.*Clericus *Am. mer.*

Nero S. N.

Mathias S. N.

Lucas *Am. m.*Iuvenalis *Am.*Nepos *Ind.*Nerva *Ind.*Caesar *Ind.*Tertullianus *Ind.*Orcus *Ind.*Dan *Tranqb.*Nothus *Am.*

Silvius C. B. S.

Salus *Surin.*Iacchus N. *Holl.*Gnetus *Ind.*Alſarius *Ind.*Anaphus *Surin.*Sebalduſ *Am.*

Evadrus C. B. S.

Bixae L. *Am.*Polycletus L. *Ind.*Aracanthus *Germ. Roſſ. d)*

HESPE.

d) Der Morpheus. Le Mi-  
roir.

HESPERIA. Rufiris *Ind.*Pisistratus *Am.*Hermes *Surin.*β) Phoreus *C.?*Eumelus *Surin.*Philemon *Am.*Thrasibulus *Ind.*Celsus *Ind.*Zeuleucus *Ind.*Maenas *Am.*Phidias *L. Afr.*β) Acastus *C.*Amiatus *Am.*Aesculapius *Am. b.*Lycagus *Surin.*Catullus *Ind.*Iovianus *Ind.*Salvianus *Ind.*Syrichtus *Am. m.*P. Oileus *L.*Maimon *Cajen.*Talaus *L. Ind.*Mimas *Surin.*Gentius *Surin.*Pelopidas *Ind.*Galenus *Ind.*Malvae *L. Eur. e)*Alceae *Ross. m.*Sidae *Ross. austr.*Fritillum *Germ.*

β) P. Malvae, major

*Esp.*Galba *Tranqb.*Maevius *Ind. Or.*e) Le Plein chant. Brown *mer.*

March Fritillary.

## HESPERIA. Lavaterae

*Germ.*Menalcas *Ind.*Menippus *Surin.*Clito *Cajen.*Virbius *Surin.*Curtius *Surin.*Phocion *Afr. aeq.*Tages *L. Eur.*Niso *L. Cajen.*Spio *L. Ind.*361. pygmaea *Ind.*SPHINX. (*Dämmerungsfall-*  
*ter. Le Sphinx.*)ocellata *L. Eur. Am. f)*Nessus *Am. b.*Quercus *Germ.*modesta *Tranqb.*lugubris *L. Am. m.*lusca *Am. m. Inf.*asilifornis *Ind.*fenestrina *Germ.*Populi *L. Eur.*Tiliae *L. Eur. g)*Rhadamistus *Sierr. Leon.*Oenotherae *Eur. h)*Nerii *L. Eur. Am. i)*Apulus *Surin.*Penaeus *Am. m.*Pylas *Surin.*

SPHINX.

f) Le Demipaon.

g) Le Sph. du Tilleul.

h) Der Nachtkerzenschwär.

i) Der Oleanderschwärmer.

K

SPHINX. obscura *Am.**mer.*Cacus *Surin.*dentata *Ind.*Alope *Am.*Ello *L. Surin.*Iatrophae *Am.*β) Modor *C.?*Medea *Afr. aeq.*Pholus *Ind. Occ.*carolina *L. Am.*frigilis *St. Crucis.*Atropos *L. Eur. Or.**Am. k)*Echesis *S. N.*Erotus *Ind.*equestris *Ind. Or.*Phorbas *Ind.*Ficus *L. Am. Inf.*Tetrio *Am. m.*rustica *Am.*pagana *Ind. Or.*Pinastris *L. Eur.*plebeja *Am.*Euphorbiae *L. Eur. 1)*Gallii *Germ. m)*lineata *Eur. Am.*Vespertilio *Eur. austr.*β) Minus *M.*γ) Vampyrus *M.*

k) Der Todtenkopf. Stechapfelfchwärmer. Le Sphinx à tête de mort.

i) Der Wolfsmilchschwärmer. Le Sphinx de Tithymale.

m) Der Waldstrohschwärmer. Le Sphinx du caille-lait.

SPHINX. Vitis *L. Am.*satellitica *L. Iamaic.*Celerio *L. Eur. austr.*

Oldenlandiae.

Lycetus *Ind. Or.*Boerhaviae *Ind.*funebria *Guin.*didyma *Am.*Hespera *Ind. Or.*Parce *Bras.*Elpenor *L. Eur.*Porcellus *L. Eur.*Hylaeus *Am. b.*Convolvuli *L. Eur. n)*Ligustri *L. Eur. o)*Abadonna *S. N.*cingulata *Am. m.*Caicus *Surin.*Crantor *Ind. Or.*Alecto *L. Ind.*Clotho *C. B. S.*Gnoma *Ind.*Anubus *Surin.*Nechus *Amer.*Batus *Ind.*Clio *Guin.*Labruscae *L. Am.*Caricae *L. Am.*velox *Ind. Or.*terfa *Am. m.*72. Thyelia *L. Ind.*

SESIA.

Sphin

n) Le Sphinx à cornes de bœuf.

o) Der Rainweidenschwärmer. Le Sphinx du Troëne.

*Sphinx L.*

SESIA. Tantalus L. Surin.

Eur.

(β) Ixion M.

Melas Surin.

Hylas L. Chin.

Fadus Surin.

stellatarum L. Eur. <sup>p)</sup>

Pandora Ind. Or.

brunnea Surin.

8 maculata Ind.

Marica Surin.

Thysbe Am.

fuciformis L. Eur.

bombylifformis Eur.

apiformis L. Eur.

chalciformis Tranqb.

sphegiformis Germ.

afiliformis Eur.

crabroniformis Ital.

haemorrhoidalis Ind.

culiciformis L. Eur.

tenthrediniformis Eur.

tipuliformis L. Eur.

ichneumoniformis Germ.

23. vespiformis L. Eur.

## ZYGAENA.

*Sphinx L.*Filipendulae Eur. <sup>q)</sup>

(β) Peucedani Esp.

Scabiosae Germ.

(β) Pilosellae E.

Loti Eur.

Lavandulae Gall.

p) Le Moro Sphinx.

q) Der Erdeichelschwärmer.

Le Sphinx Belier.

## ZYGAENA. Sedi Ross. m.

Quercus Germ. <sup>r)</sup>

Sph. Phegea L.

collaris Ind. Or.

Coronillae Eur. <sup>s)</sup>

Sph. Ephialtes L.

(β) Falcat. W.

Aeacus Germ.

Agrus Surin.

annulata N. Holl.

Onobrychis Germ.

(β) cingulata.

caffra.

guineensis.

Passalis Ind. Or.

Cerbera L. Aethiop.

Thetis L. Iamaic.

Phlegmon Surin.

Thelebus Chin.

Sperbius Chin.

fenestrata Chin.

Cassandra L. Am.

Hyparchus Sierr. Leon.

Argynnis Bras.

Myrtea Bras.

Andromacha Am.

(β) Caunus C. ?

flavicornis Cajen.

Bromus Surin.

Eryx Am. m.

Egeon Chin.

Achemon Iamaic.

K 2

ZYGAEN-

r) Der Kahneichenschwärmer.

Le Sphinx de Pissenlit.

s) Der Siebelkieschwärmer.

Le Sphinx de la Luzerne.

## ZYGAENA. nigricornis

Cajen.

Melissa Am.

Polymena L. Chin.

Lethe Afr.

Lichas Arab.

fausta L. Eur. austr.

infausta L. Eur. austr.

Eriphia Surin.

flabellicornis Am. m.

Butus Am. m.

Pagione L. Am.

Eurocilia Am.

pectinicornis L. Am.

Gyon Cajen.

Ergotis Mader.

Glaucopis Carol.

Erynnis Surin.

Pylotis Surin.

Sypilus Am.

Megaera Guian.

Scyton Amboin.

Auge L. Am.

8 maculata Am.

capistrata Am.

Parthenii Am. m.

Colombina Am. m.

caudata Am. m.

diptera Ind. Or.

halterata Bras.

Maja Am.

tibialis Afr.

Ladis Surin.

Eunolphus Am. m.

Panthalon Am. m.

Capys Surin.

Pholus Afr.

## ZYGAENA. Statices L.

Eur. t)

Pruni Germ.

Acharon N. Holl.

Styx Afr.

72. Thoas Ind.

## BOMBYX.

Phalaena L.

\* alis patulis.

Atlas L. Am.

Hesperus L. Am.

Aurotus Am.

Cecropia L. Am. b.

Irius Ind.

Saturnus Ind.

Paphia L. Asiae.

Polyphemus Am. b.

Dione Guin.

Cytherea C. B. S.

Mylitta Ind. Or.

Promethea Am.

Erythrinae Am. m.

β) Cassandra C.

Conspicillator Asia.

Ianus Surin.

Certhia.

Megaera Am. b.

Hippodamia Surin.

nictitans Afr.

Semiramis Am. m.

Boreas Am.

Luna L. Am. b.

Epimethea Guin.

## BOMBY

t) Der Seeneckenfchwärme  
Der Taubenbals. Der Türk  
Le Turquoise.

## BOMBYX. Argus Sierra

Leon.

Fenestra *L. Ind.*Penelope *Ind.*Tyrreha *C. B. S.*perspicua *A. Ind.*Armida *Cajen.*militaris *L. Asiat.*Castalia *N. Holl.*Pavonia *L. Eur.*

α) minor.

β) media.

γ) major.

Achelous *Am.*argulata *Surin.*Liberia *Surin.*Tau *L. Eur. u)*Io *Am.*Abas *Surin.*β) Abafia *C.*Salmonia *Surin.*Proserpina *Am.*\*\* *alis reversis.*populifolia *Germ.*quercifolia *L. Eur. v)*ilicifolia *L. Eur.*Promula *Javae.*brunnea *S. N.*

Cassandra.

capensis.

orientalis.

Aluco *C. B. S.*

u) Der Nagelfleck. Der

T Vogel. Der RothbuchenSpinner.

La Hachette du Soissonnois.

v) Le Paquet des feuilles

seches.

## BOMBYX. Australasiae.

4 cincta *Ind. Or.*Fagi *L. Eur.*Trifolii *Germ. w)*Quercus *L. Eur.*Stigma *Am. m.*lusca *Corom.*Pruni *L. Eur.*Amphimone *Terra del**Fuego.*potatoria *L. Eur.*ocularia *Am.*Hibisci *Ind. Or.*Cynera *Surin.*Pini *L. Eur.*Dumeti *L. Eur. x)*versicolora *L. Eur. y)*Rubi *L. Eur.*lunigera *Eur.*vinula *L. Eur. z)*β) Erminea *E.*lanestris *L. Eur.*rubicunda *Virg.*Populi *L. Eur.*Catax *L. Eur.*Everia *Germ.*processionea *L. Eur.*pithyocampa *Germ.*

K 3

BOMBYX.

w) Der kleine Quittenvogel.

x) Der Habichtskrautspin-  
ner. Der Löwenzahnspinner. Der  
Gelbpunkt.y) Der Buntflügel. Der  
HagenbuchenSpinner. Le Versi-  
colore.

z) La queue fourchue.

BOMBYX. varia (rurea M.) BOMBYX. Helops *Am.**Germ.*Mori *L. Chin.* <sup>a)</sup>tricolora *Cajen.*ferruginea *Ital.*neustria *Germ.* <sup>b)</sup>castrensis *L. Eur.*

americana.

franconica.

Taraxaci *Germ.* <sup>c)</sup>lobolina *S. N.*Ilicis *Gall.*Mali *Eur.*<sup>β)</sup> Avellanae *M.*Hieracii *L. Eur.*apiformis *Ital.*\*\*\* *alis deflexis.*Lagopus *Chin.*Imperialis *Ind.*crassicornis *Ind.*Hyphinoe *Amb.*Cyane *Amboin.*regalis *Am. b.*dispar *L. Eur.* <sup>d)</sup>Lantanae *Am. m.*Ainasis *Surin.*pudibunda *L. Eur.*fascelina *L. Eur.*bucephala *L. Eur.*<sup>a)</sup> Ver à Soye. Silkworm.<sup>b)</sup> Der Weisbuchs spinner.  
Die Baumringel motte. Der  
Stammringel vogel. La livrée des  
arbres.<sup>c)</sup> Der Butterblumen spinner.<sup>d)</sup> Der Eichenbusch spinner.  
L' Argentin.oleagina *Germ.* <sup>e)</sup>coeruleoceph. *L. Eur.*argentina *Germ.* <sup>f)</sup>decora *L. C. B. S.*Celsia *L. Suec.*Dione *Am. b.*Ziczac *L. Eur.*tritophus *Germ.*elegans *C. B. S.*Camelus *Ind.*Dictaea *Eur.*Gnoma *Germ.*Dromedarius *L. Eur.*Coryli *L. Eur.*nuda *Ind.*Morio *Eur.*Rubea *Germ.*Alphaea *N. Holl.*monacha *L. Eur.*flava *Ind.*lutea *N. Holl.*ephippiger *Am. Inf.*curtula *L. Eur.*reclusa *Germ.*anachoreta *Germ.*anastomosis *L. Eur.*Cippus *Surin.*reflexa *Am. m. Inf.*palpina *L. Eur.*trepida *Germ.*

BOMBYX.

<sup>e)</sup> Der Schleens pinner. Le  
Pacifique.<sup>f)</sup> Der Rosens pinner. Die  
Stamm motte. Der Großkopf.  
Le Zigzag.

BOMBYX. quérna *Germ.*

capuzina *L. Eur.*  
 carmelina *L. Eur.*  
 aulica *L. Eur.*  
 hepatica *S. N.*  
 helvola *Germ.*  
 undata *Germ.*  
 Acria *Carol.*  
 lubricipeda *L. Eur.*  
 mendica *L. Germ.*  
 Menthastri *Germ.*  
 virginica *S. N.*  
 advena *Hisp.*  
 transversa *S. N.*  
 rutila *Siam.*  
 luctifera *Germ. <sup>g)</sup>*  
 leporina *L. Eur.*  
 lota *L. Eur.*  
 strigosa *Lapp.*  
 laeta *Suec.*  
 communimacula *Eur.*  
*austr.*  
 compressa *Germ.*  
 Milhauseri *Germ.*  
 fpretia *Germ.*  
 Lincus *Surin.*  
 Vlmi *Germ.*  
 Begga *Surin.*  
 obsoleta *Am. m.*  
 lepida *Tranqueb.*  
 equestris *Ind.*  
 grata *Georg. Amer.*  
 V. nigrum *Germ.*  
 chrysorrhoea *L. Eur.*

e) Der Trauerfalter. Das  
 Kaiservögelein. Der Spitzwe-  
 gerichspinner.

BOMBYX. auriflua *Germ.*

bicolora *Germ.*  
 Salicis *L. Eur.*  
 Cassinia *Germ.*  
 centrolinea *Germ.*  
 Crataegi *L. Eur.*  
 Eridanus *Surin.*  
 tibialis *N. Holl.*  
 nitidula *Corom.*  
 innocua *Am. m.*  
 illibata *Am.*  
 repanda *Am. m.*  
 exigua *Am. m.*  
 plumigera *Germ.*  
 obsoleta *N. Holl.*  
 Coronae *N. Holl.*  
 festiva *Am.*  
 Dryas *Surin.*  
 ramosa *Ital.*  
 rufula *L. Eur.*

β) Sannio *L.*

Iacobaeae *L. Eur.*  
 grammica *L. Eur.*  
 pennatula *Ind. Or.*  
 lineola *Ind. Or.*  
 purpurea *L. Eur.*  
 Plantaginis *L. Eur. <sup>h)</sup>*  
 vittata *Am.*  
 lugubris *Eur. <sup>i)</sup>*

K 4

BOMBYX.

h) Der Wegerichspinner.  
 Die spanische Fabne. Die be-  
 schleierre Bärenphalene. Le ecail-  
 le brune.

i) Die Windenmotte. Der  
 schwefelgelbe Nachfalter. L'Ar-  
 lequinette jaune.

*Ph. sulphuralis* L.  
BOMBYX. *heliophila*

*Lapp.*

*vidua* Eur.

*Ph. parthenias* L.

*matronula* L. Eur.

*villica* L. Eur. <sup>k)</sup>

*Hebe* L. Eur. <sup>l)</sup>

*Tarquinius* Surin.

*Tarquinia* Surin.

*Caja* L. Eur. <sup>m)</sup>

*Flavia* S. N.

*pudica* Gall. austr.

*casta* Germ.

*maculosa* Gall.

*Virgo* L. Am.

*Menete* Am.

*deflorata* Am.

*hyalina* Ital.

\*\*\*\* *alis incumbenti-*  
*bus.*

*Crotalariae* Ind.

*Ricini* Ind.

*sanguinolenta* Ind. Or.

*puella* Guin.

*ferva* Ind. Or.

*Hera* L. Eur. <sup>n)</sup>

*Dominula* L. Eur.

k) *Die Mayerin. Der schwar-*  
*ze Bär. L'Ecaille marbrée.*

l) *Die Wittwe. Der Gar-*  
*benspinner. L'Ecaille couleur*  
*de Rose.*

m) *Der Bär. L'Ecaille*  
*marte.*

n) *Der Beinwellspinner. Die*  
*Hausfrau. Die spanische Fabne.*  
*Le Phalene chinée.*

BOMBYX. *credula* Am.

*lectrix* L. Chin.

*furcula* L. Eur. <sup>o)</sup>

*colon* Germ.

*testacea* S. N.

*Populeti* Eur.

*antiqua* L. Eur.

*gonostigma* L. Eur.

*paradoxa* Ross.

*Zona* Germ.

*2 strigata* S. N.

*Vmber* Surin.

*Histrion* Am. Inf.

*Pylotis* N. Holl.

*bella* L. Am. b.

*pulchella* L. Or.

*ornatrix* L. Am.

*grisea* Cajen.

*priverna* Surin.

*Francisca* Corom.

*Iesuita* Ind.

*angulata* Ind. Or.

*viciella* Germ.

*vestita* Germ.

*muscella* Germ.

*bombella* Germ.

*pectinella* Germ.

*munda* L. Eur.

*derasa* Ind. Or.

*annulata* Germ.

*Graminis* L. Eur.

*popularis* Ross. Germ.

*fulminea* Germ.

BOMBYX.

o) *Der Pappelweidenspin-*  
*ner. Phalene petite queue*  
*double.*

## BOMBYX. Gloriosae Ind.

Or.

Crini Ind. Or.

rosea Germ. <sup>p)</sup>rubricollis L. Germ. <sup>q)</sup>fuliginosa L. Germ. <sup>r)</sup>

2 notata Suec.

Cribrum L. Eur. b.

obscura Germ.

Ph. ancilla L.

258. punctata Ital.

COSSVS.

Phalaena L.

Ligniperda L. Eur. <sup>s)</sup>

unguiculatus Ital.

Terebra Germ.

Aesculi L. Eur.

scalaris Chin.

6. pyrinus Am. b.

HEPIALVS.

Phalaena L.

Humuli L. Eur.

Iodutta Germ.

Iupulinus L. Eur. b.

hectus L. Eur.

obliquus Gall.

carnus Germ.

Crux Hafn.

Testudo Germ.

<sup>p)</sup> Der rosenrotbe Spinner.

La Rosette.

<sup>q)</sup> Der Purpurhals. Der  
Rotbhals. La Veuve.<sup>r)</sup> Der Rosstügel. Der Am-  
pferspinner.<sup>s)</sup> Le Cossus.

## HEPIALVS. Afellus Germ.

10. Bufo Germ.

NOCTVA.

Phalaena L.

Phalenes à tête de hi-  
bou.

\* alis patulis.

Zenobia Surin.

Patroclus L. Ind.

Strix L. Am. m.

Bubo Chin.

Ph. mecrops L.

Iphianasse Surin.

Aluco Chin.

Caprimulgus Chin.

odora L. Surin.

<sup>β)</sup> Agarista C.

Mycerina Surin.

hieroglyphica Ind.

Or.

Vlula Ind.

mutabilis Ind. Or.

Itynx Corom.

Noctilio Ind. Or.

Chalcis Am. m.

spiralis Chin.

Nyctea S. N.

crepuscularis L. Am.

troglodyta Guin.

Vampyrus Ind. Or.

fqualida Corom.

pandrosa.

umminea Iava.

Vespertilio Tranqb.

achatina Ind. Or.

illibata Ind.

K 5

NOCTVA.

\*\* *thorace laevi, alis planis incumbentibus.*

NOCTVA. Dioscoreae Ind.

Or.

*Ph. fulonica L.*

β) Pomona C.

materna L. Ind.

Salaminia Ind. Or.

ancilla Ind. Or.

microrhoea N. Holl.

serva N. Holl.

Tirrhaea C. B. S.

Paphos Siam.

Chione Ind. Or.

Astrea N. Holl.

Eugenia Ind.

Narcissus Chin.

Bajularia Amboin.

laeta Gall.

polita Germ.

tetra Germ.

livida Germ.

irrorata Ind. Or.

Quercus Eur.

notacula Germ.

4 punctata Germ.

pallens L. Eur.

domestica Germ.

nervosa Germ.

Sidae Guin.

Vaccinii L. Suec.

depressa Am. b.

complana L. Eur.

quadra L. Eur.

β) deplana L.

bicolora Sierr. Leon.

NOCTVA. cribraria Ind. Or.

Delia Inf. Amst.

Capreae Hafn.

convoluta Malab. litt.

narbonea L. Eur. austr.

Boleti Germ.

\*\*\* *thorace laevi, alis deflexis.*

Ficus Ind.

Caricae Ind. Or.

coronata Chin.

Manlia Asiat.

Hircus Guin.

Geryon Afr. aeq.

leonina Ind.

Dama N. Holl.

marginella Am.

Arundinis Germ.

virescens.

Batis L. Eur.

Silene Germ.

nitida Germ.

rubiginea Germ.

rufina L. Eur.

martia Germ.

frigosa Germ.

Fulvia L. Ind.

scutosa Germ.

glyphica L. Eur.

dipfacea L. Eur.

Ononis Germ.

Mi L. Eur.

triquetra Germ.

Punctum Ind. Or.

pulcra Ind. Or.

NOCTVA.

- NOCTVA. 'avida *Ind. Or.* NOCTVA. electrica *Germ.*  
 Roboris *Germ.* undata *Ind. Or.*  
 mixta *Germ.* vittata *Ind. Or.*  
 Crucis *Am. m.* β) scrobiculata *M.*  
 inquinata *Ind. Or.* annulata *Tranqb.*  
 albicollis *Eur.* munda *Germ.*  
 italica. blanda *Germ.*  
 barbata *Am. m.* ambigua *Germ.*  
 palliata *Germ.* gracilis *Germ.*  
 Hypatia *Ind. Or.* gemina *S. N.*  
 Triangulum *Tranqb.* repanda *Am. m.*  
 palmata *Am. m.* versicolor *Am. Inf.*  
 arcuata *Tranqb.* Corchori *Am. m.*  
 vulpina *Ind. Or.* discolor *Tranqb.*  
 notata *Ind. Or.* fordida *Tranqb.*  
 destituta *Chin.* fasciata *S. N.*  
 tigrina *Ind. Or.* frugalis *Ind.*  
 β) Melicerta *C.* flava *Ind. Or.*  
 lyncea *Ind. Or.* stigmatizans *Ind.*  
 geometrica *Ind. Or.* dorsalis *Tranqb.*  
 Mezentheria *Ind. Or.* cinerea *Succ.*  
 stolidia *Ind. Or.* rejecta *Ind. Or.*  
 nivea *L. Norw.* fortificata *Germ.*  
 Ioviana *Ind. Or.* elata *Ind. Or.*  
 stuposa *Ind. Or.* lanceolata *Germ.*  
 inclyta *Bras.* \*\*\*\* thorace cristato, alis  
 miniosa *Germ.* incumbentibus.  
 ursina *Am. mer.* sponsa *L. Eur. t)*  
 canina *Am. Inf.* nupta *L. Eur.*  
 trapezina *L. Eur.* pacta *L. Eur.*  
 Cerasi *Angl. Germ.* promissa *Germ.*  
 instabilis *Germ.* Spectrum *Eur. austr.*  
 humilis *Germ.* Fraxini *L. Eur.*  
 centralis *Germ.* dotata *Ind. Or.*  
 Lychnidis *Germ.* formosa *Sierr. Leon.*  
 fixa *Gibralt.* NOCTVA.  
 monilis *Angl.* t) Die Rotbeicheneule.

NOCTVA. pronuba <i>L. Eur.</i>	NOCTVA. rectangula <i>Germ.</i>
dimidiata <i>Guin.</i>	polymita <i>L. Eur.</i>
cytherea <i>Suec.</i>	Brassicae <i>L. Eur.</i>
orbona <i>Germ.</i>	flammátra <i>Germ.</i>
Solani <i>Eur.</i>	Cespitis <i>Germ.</i>
linogrisea <i>Germ.</i>	Chenopodii <i>Germ.</i>
hymenaea <i>Germ.</i>	grisea <i>Germ.</i>
rapta <i>Tranqb.</i>	contigua <i>Germ.</i>
Epione <i>Am. b.</i>	pupilla <i>Germ.</i>
paranympha <i>L. Germ.</i>	dentina <i>Germ.</i>
fimbria <i>L. Germ. u)</i>	2 maculosa <i>Germ.</i>
Ianthina <i>Germ.</i>	exclamationis <i>L. Eur.</i>
meretrix <i>Germ.</i>	distincta <i>Dan.</i>
alienata <i>Sierr. Leon.</i>	subterranea <i>Am. m.</i>
Paphia <i>Am. m.</i>	suffusa <i>Germ.</i>
Augur <i>Germ.</i>	signifera <i>Germ.</i>
segetis <i>Eur. austr.</i>	valligera <i>Germ.</i>
ambusta <i>Germ.</i>	caecimacula <i>Germ.</i>
subtusa <i>Germ.</i>	l. album <i>L. Eur.</i>
retusa <i>L. Germ.</i>	pagana <i>Ind.</i>
mercatoria <i>Ind. Or.</i>	viminalis <i>Germ.</i>
partita <i>Ind.</i>	***** thor. crist. alis
maura <i>L. Germ.</i>	deflexis.
lunaris <i>Germ.</i>	fulvago <i>L. Eur.</i>
lusoria <i>L.</i>	croceago <i>Germ.</i>
Cracca <i>Germ.</i>	albago <i>Tranqb.</i>
libatrix <i>L. Eur. v)</i>	aurago <i>Germ.</i>
plecta <i>L. Eur.</i>	fulphurago <i>Germ.</i>
C. nigrum <i>L. Germ.</i>	cerago <i>Germ.</i>
Signum <i>Germ.</i>	rutilago <i>Eur.</i>
Nun atrum <i>Germ.</i>	citrago <i>L. Eur.</i>
cincta <i>Germ.</i>	luteago <i>Ross. mer.</i>

u) Die Schlüsselblumeneule.  
Die Saumpfaläne.

v) Der Dotterweidenspinner.  
La Decoupure.

ferrago *Germ.*  
flavago *Germ.*  
gilvago *Germ.*

NOCTVA.

## NOCTVA. chrysitis L.

*Eur.* w)concha *Germ.*orichalcea *Ind.*lamina *Germ.*bractea *Eur. austr.*Festucæ L. *Eur.* x)circumflexa L. *Germ.*Artemisiæ *Germ.*Gamma L. *Eur.*moneta *Germ.*aemula *Germ.*divergens *Germ.*argentina *Ross.*interrogation. L. *Eur.*signata *Ind.*quaestionis *Ind.*Peponis *Ind. Or.*Iota L. *Eur.*verruca *Am. m.*

lunata C. B. S.

emarginata *Tranqb.*pauperata *Chin.*meticulosa L. *Eur.*ciliata *Cajen.*consona *Germ.*illustris *Germ.*lacera *Chin.*oo L. *Eur.*flammea *Germ.*gothica L. *Eur. b.*derasa *Eur.*

w) Die Goldeneule. Le vert doré.

x) Der Sumpffschwengel. Der Goldglanz. Phalène dorée à taches argentées.

NOCTVA. renata *Dan.*Serici *Iap.*or *Germ.*diluta *Germ.*ruficollis *Germ.*satellitica L. *Eur.*diffinis L. *Eur.*affinis L. *Eur.*triptera L. *Eur.*marginata *Eur.*Absinthii L. *Eur.*Abrotani *Germ.*occulta L. *Suec.*Patibulum *Ind. Or.*albipes *Ind. Or.*Alni L. *Eur.*Delphinii L. *Eur.* y)purpurina *Germ.*Pteridis *Germ.*picta *Germ.*geographica *Germ.*Hyperici *Germ.*perspicillaris L. *Eur.*Linariae *Germ.*Pisi L. *Eur.*mendica *Germ.*Oxyacanthæ L. *Eur.*brunnea *Germ.*culta *Germ.*compta *Germ.*prasina *Germ.*Atriplicis L. *Eur.*Dolichos *Am. m.*sinuata *Ind.*

## NOCTVA.

y) Die Rittersporneneule. L' incarnat.

## NOCTVA. histrionica

Ind.

Gossypii *Am. m.*  
 Brassicaria *Am. m.*  
 fetosa *Am. m.*  
 praecox *L. Germ. <sup>z)</sup>*  
 pyramidea *L. Eur.*  
 lucipeda *Germ.*  
 pyrophila *Germ.*  
 typica *L. Germ.*  
 lucipara *L. Eur.*  
 oleracea *L. Eur.*  
 Xanthographa *L. Eur.*  
 leucomelas *Germ.*  
 convergens *Germ.*  
 rivularis *Eur.*  
 $\beta$ ) capsincola *W.*  
 ferena *Germ.*  
 Pinastris *L. Eur.*  
 Ligustri *Germ.*  
 strigilis *L. Suec.*  
 runica *Eur.*  
 aprilina *L. Eur.*  
 virens *L. Germ.*  
 seladonia *Suec.*  
 ludifica *L. Eur.*  
 Panthea *S. N.*  
 perla *Germ.*  
 fulminans *Germ.*  
 Lichenis *Germ.*  
 Algae *Germ.*  
 tridens *Germ.*  
 Psi *L. Eur.*  
 auricoma *Germ.*  
 Lambda *Germ.*

*z)* Die Moosdistelenle. La  
 Precoce.

## NOCTVA. Comma L.

Eur.

Linea *Am. m.*  
 lusca *Germ.*  
 Chi *L. Eur.*  
 Aceris *L. Eur.*  
 Arnicae *Suec.*  
 Euphorbiae *Germ.*  
 megacephala *Germ.*  
 litura *L. Eur.*  
 depuncta *Suec.*  
 pistacina *Germ.*  
 Baja.  
 rubricosa *Germ.*  
 erythroceph. *Germ.*  
 griseifera *Germ.*  
 polygona *Germ.*  
 barbara.  
 Persicariae *L. Eur.*  
 Tragopogonis *L. Germ.*  
 hepatica *L. Suec.*  
 Acetosellae *Germ.*  
 turca *L. Suec. Germ.*  
 imbecilla *Germ.*  
 conigera *Germ. <sup>a)</sup>*  
 albipuncta *Germ.*  
 polyodon *L. Eur.*  
 flavocincta *Germ.*  
 eremita *Germ.*  
 nigricans *L. Germ. Suec.*  
 perflua *Germ.*  
 fumosa *Germ.*  
 aurita *Hisp.*  
 ocullea *Suec.*  
 myopa *Dan.*

*a)* L' Etoilee. NOCTVA.

## NOCTUA. flavicornis L.

Eur.

calvaria Germ.

triplacia L. Eur.

Asclepiades Germ.

mixta Ital.

tristis Suec.

Rumicis L. Eur.

hecta Germ.

ridens Germ.

exoleta L. Eur.

deperdita Germ.

Verbasci L. Eur.

Asteris Germ.

Chamomillae Germ.

Tanaceti Germ.

Lactucae Germ.

umbratica L. Germ.

Suec.

lactea Ross. austr.

putris L. Eur.

lithoxylea Germ.

petrificata Germ.

rhizolita Germ.

conformis Germ.

advena Germ.

basilinea Germ.

radicea Germ.

rurea Angl.

Myrtilli L. Germ. Suec.

Vitis idaeae S. N.

383. Arbuti Angl.

## HYBLAEA.

Lagopus Ind. Or.

rostrata Ind. Or.

deflorata Ind. Or.

scabra S. N.

## HYBLAEA. Saga Corom.

Sagitta Ind.

7. gemina Ind. Or.

## PHALAEA.

\* *antennis pectinatis.*

lactearia L. Eur.

nivearia Angl.

vernaria L. Eur.

bupleuraria Germ.

thymiaria L. Germ.

tristiaria Ital.

immacularia Tranqb.

putatoria L. Eur.

firiataria L. Eur.

margaritaria L. Eur.

margaritata L.

punctaria L. Eur.

Dioraria Surin.

amataria L. Eur.

pennaria L. Germ.

bidentaria Eur.

bidentata L.

falcataria L. Eur.

cultraria Germ.

harparia S. N.

frigaria Ind. Or.

sambucaria L. Eur.<sup>b)</sup>

lacertinaria L. Eur.

erosaria (nec crassaria)

Germ.

emarginaria Germ.

equestraria Germ.

alniaria L. Germ. Suec.

## PHALAE-

b) Der Holunderspanner.

La Soufrée à queue.

PHALAENA. *fyringaria* L. PHALAENA. *angularia*  
*Eur.* c)

*lunaria* Germ.

*dentaria* Angl.

*roboraria* Germ.

*confortaria* Germ.

*undaria* Ind.

*hortaria* Ital.

*dolabraria* L. Germ.

Angl.

*illyraria* Surin.

*monitaria* Ind.

*fervidaria* Afr. aeq.

*rondelaria* Ind. Or.

*vibicaria* L. Eur.

*flavaria* Ind. Or.

*papilionaria* L. Eur.

*macularia* Ind.

*Papilio Helcita* L.

*catenaria* Ind.

*flabellaria* Afr. aeq.

*prunaria* L. Eur.

*furcaria* Germ.

*piniaria* L. Eur.

*limbaria* Angl.

*fulphuraria* Barb.

*albidaria* Afr. aeq.

*conspersaria* Germ.

*roraria* Germ.

*melanaria* L. Eur.

*lutearia* Ital.

*testaria* Barb.

*adspersaria* Germ.

Germ.

*atomaria* L. Eur.

β) *glarearia* W.?

*profapiaria* L. Eur.

*bipunctaria* Germ.

*Lichenaria* Germ.

*cineraria* Germ.

*pufaria* L. Eur.

*ocularia* Ind.

*lufcaria* Ind. Or.

*annularia* Germ.

*capreolaria* Germ.

*proximaria* Germ.

*mutinaria* Germ.

*defoliaria* L. Eur.

*hirsutaria* Eur.

*pedaria* Germ.

*hispidaria* Germ.

*hirtaria* L. Eur.

*horridaria* Germ.

*vespeftaria* L. Germ.

Angl.

*Wawaria* L. Eur.

*pictaria* Germ.

*nivearia* Germ.

*cretaria* Ital.

*pluviaria* Germ.

*prasinaria* Germ.

*smaragdaria* Germ.

*ditaria* Germ.

*viridaria* Angl.

*festivaria*.

*pagaria* Chin.

3 *punctaria* L. *Asiat.*

*corvaria* Am. m.

PHALAE-

c) *Das Goldklttingen.* La  
 Jaspée.

## PHALAEANA. carbonaria PHALAEANA. aureolaria

Germ.

Germ.

Iatropharia L. Am.

pratensis Barb.

luctinaria Ind. Or.

gilvaria Germ.

catilinaria Surin.

herbaria Am. m.

β) Tiresias C.?

brunnearia Ital.

cenaria Chin.

fuliginaria L. Succ.

costaria.

minutaria Ital.

lateraria Ind.

pygmaria Germ.

fenestraria Chin.

\*\* antennis setaceis.

venaria Ind.

politata Surin.

moenaria Germ.

caudata Iava.

obliquaria Siam.

laetata Ind. Or.

pulveraria L. Eur.

fasciata Ind.

fasciaria L. Eur.

angulata Afr. aeq.

β) prasin. W.

cynata Surin.

diversaria Angl.

arenata Traugb.

marginaria Germ.

regulata Bras.

betularia L. Eur. d)

falcata Angl.

nitidaria Eur. aust.

flexula Germ.

prodiomaria Germ.

mantata Surin.

sacratia L. Afr.

litturata Ind.

clinguaria L. Eur.

glaucata Barb.

grisaria Eur.

netrata Am. m.

crenaria Germ.

phylirata Surin.

plumbaria Angl.

demandata Germ.

lignaria Germ.

explanata Chin.

fulvaria Ital.

Rhamnata Germ.

rotaria S. N.

dubitata Germ.

grataria S. N.

bistrigata (nec dimidiata)

purpuraria L. Eur.

Angl.

artefiaria Germ.

cinerata Germ.

irrorata Ind. Or.

flavata Ind. Or.

togata S. N.

carinata Ind. Or.

d) Der Birkenspanner.

Phalene blanche tachetée de noir.

PHALAENA. viridata L. PHALAENA. equestrata  
Eur. <sup>e)</sup>

furcata Germ.  
lividata Germ.  
obscurata Suec.  
strigata Angl.  
notata L. Eur.  
pulchellata Ind. Or.  
nitata Germ.  
areata Surin.  
sponsata Sierra Leon.  
luscata Cajen.  
decorata Jamaic.  
porata L. Eur.  
emarginata L. Eur.  
bicolorata Surin.  
grossulariata L. Eur. <sup>f)</sup>  
gravidata Tranqb.  
rosata Amboin.  
undulata L. Eur.  
hesperata Ind.  
flaveolata L. Ind.  
populata L. Eur.  
pyraliata Germ.  
comitata L. Eur.  
ulmata L. Eur.  
colorata Seland.  
dealbata L. Germ.  
aurata Surin.  
prunata L. Eur.  
crataegata L. Eur.  
aurantiata Germ.

e) Der Brombeerspanner.  
Arpentense de la ronce.

f) Der Stachelbeerspanner.  
Der Tieger. La mouchetée.

Germ.

dimidiata Cajen.  
lucidata Surin.  
pudorata Barb.  
marginata L. Eur.  
miata L. Eur.  
rubidata Germ.  
coerulata Germ.  
rufata Eur.  
hirtata Ital.  
spartiata Germ.  
berberata Germ.  
albicillata L. Eur.  
illibata Germ.  
hastata L. Eur.  
tristata L. Eur.  
clathrata L. Eur.  
diversata Germ.  
aversata L. Eur.  
clavellata Ital.  
fyerata Surin.  
asinata Germ.  
chaerophyllata L.  
Eur.  
procellata Germ.  
fluctuata L. Eur.  
obliquata Gall.  
reticulata Germ.  
sordidata Germ.  
bilineata L. Eur.  
bimaculata Germ.  
rubiginata Germ.  
centaureata Germ.  
adustata Germ.  
volutata Germ.

PHALAE.

## PHALAENA. fimbriata

Germ.

4 fasciata L. Germ.

propugnata Germ.

fulvata Succ.

ocellata L. Eur.

lynceata Angl.

rusticata Germ.

rivulata Germ.

mellinata Germ.

atomata Germ.

janata L. Ind.

brumata L. Eur.

linariata Germ.

expectata Afiae.

ventilata Germ.

chenopodiata L. Eur.

centuminotata Germ.

matmorata Ital.

strigulata Seland.

lineolata Ital.

myopata Ital.

hexapterata Germ.

duplicata Eur.

Ph. plagiata L.

lunulata Germ.

alchemillata L. Eur.

flammata Ital.

psittacata Germ.

aerata S. N.

luctuata Germ.

rectangulata L. Eur.

succenturiata L. Eur.

ferrugata L. Eur.

posticata Seland.

maculata L. Eur.

## PHALAENA. moniliata

Germ.

euphorbiata Germ.

laevigata Germ.

punctata Angl.

venosata Germ.

murinata Angl.

innata Gall.

mediata Germ.

sociata Eur.

sagittata Germ.

omicata Ital.

luteata Germ.

obstipata Barb.

centrata Germ.

cinerata Germ.

fuscata Seland.

coarctata Germ.

ornata Germ.

purpurata L. Eur.

rubricata Germ.

ochreatea Germ.

brunneata Germ.

testata Georg.

corrigata Ital.

immorata L. Germ.

extremata Germ.

scutata Germ.

umbilicata Am. m.

immutata L. Eur.

opicata S. N.

remutata Dan.

regenerata Am. m.

osseata Germ.

albulata Germ.

nassata Germ.

## PHALAENA. pusillata

Germ.

minutata Germ.

nitata Cajen.

variegata Germ.

diaphanata Sierr. Leon.

laterata Afr.

cingulata L. Eur.

niveata Amer.

costata Amer. Inf.

stictiata Afr.

capitata Ind.

aestuata L. Ind.

argentata Chin.

melata Am. b.

sulphurata Cajen.

cerata Am. m.

sinuata Afr. aeq.

gilvata Ind. Or.

violata Tranqb.

marinata Ind. Or.

urticata L. Eur.

balteata S. N.

perspicata Cajen.

hispidata Germ.

funerata Surin.

β) Vfus C.

securata Corom.

corneata Am. Inf.

limbata L. Eur.

metallata Afr. aeq.

annulata Ind. Or.

repandata Germ.

verbascata Germ.

geminata Am. m.

hyalinata L. Am. Af.

paludata Angl.

## PHALAENA. potamogata

L. Eur.

stratiolata L. Eur.

palustrata Gall.

nympheata L. Eur.

uliginata Dan.

inundata Am.

lemnata L. Eur.

fambucata Germ.

candidata Germ.

cribrata Ind. Or.

perspectata Ind. Or.

vitratra Tranqb.

exultata S. N.

elevata Am. m.

velotata Inf. Rotterd.

3 punctata Am. m.

vittata Am. m.

revidata Tranqb.

indicata Am. m.

derogata Ind. Or.

ejectata Ind. Or.

fenestrata Am. Inf.

discata Am. Inf.

\*\*\* alis forficatis.

marginalis Eur.

farinalis L. Eur. 5)

glaucinalis L. Eur.

barbalis L. Eur.

antennalis Germ.

ventilabris Germ.

bombycalis Germ.

tentacularis L. Eur.

PHALAE.

g) Der Polivflügel. Der  
Mehlspanner. La Phalene à ven-  
tre relevé.

## PHALAENA. proboscidalis

*L. Eur.*ensalis *Germ.*elongalis *Tranqb.*lancealis *Am. Inf.*rostralis *L. Eur.* <sup>h)</sup>nemoralis *Angl.*crassalis *Germ.*alpestralis *Germ.*palpalis *Angl.*strigalis *S. N.*porrectalis *Am. Inf.*forficalis *L. Eur.*sophialis *Germ.*tristalis *Ital.*variegalis *Germ.*dimidialis *Ind. Or.*obliqualis *Am. m. Inf.*diagonalis *Am. m. Inf.*motitalis *Inf. Rott.*medialis *Am. m.*duplicalis *Am. Inf.*undalis *Ital.*margaritalis *Germ.*sericealis *Ind.*trinalis *Germ.*verticalis *L. Eur.*glabralis *Germ.*testalis *Ind. Or.*falicalis *Eur.*alpinalis *Germ.*punctalis *Germ.*nitidalis *Germ.*obsoletalis *Ital.*

## PHALAENA. cornicalis

*Ind. Or.*capitalis *Tranqb.*dorsalis *Bras.*pinguinalis *L. Eur.*ramalis *Germ.*cineralis *Ital.*aenealis *Germ.*grisealis *Ital.*palealis *Germ.*ochrealis *Germ.*ferrugalis *Afr.-aeq.*secalis *L.*2 punctalis *Am. Inf.*bifidalis *Am. Inf.*nivealis *Germ.*elatalis *Germ.*centralis *Am. m.*pictoralis *Germ.*pudoralis *Germ.*flavalis *Germ.*marmoralis *Ind. Or.*

orientalis.

meritalis *Gall.*polygonalis *Germ.*sanguinalis *Eur.*sticticalis *L. Eur.*poralis *Ital.*fascialis *N. Holl.*fimbrialis *Inf. Amst.*politalis *Germ.*repandalis *Ind. Or.*erofalis *Gall.*strigalis *Germ.*recurvalis *Am. Inf.*β) angustalis *M.*

L 3

PHALAE.

h) Der Hopfenzünster. *Le*  
 Toupet à pointes.

## PHALAENA. erigalis

Succ.

curtalis Germ.

cespitalis Germ.

facharalis Am. n.

fluctualis Inf. Rotterd.

purpuralis L. Eur.

porphyralis Germ.

punicalis Germ.

minialis.

apicalis Surin.

4 punctalis Germ.

argentalis Paedem.

costalis Angl.

nigralis Ital.

atralis L. Eur.

pollinalis Germ.

dentalis Ind. Or.

rosalis Barb.

minutalis Am. Inf.

437. velutalis Am. Inf.

PYRALIS. (Zünfler. Pin-  
ceurs. Tortrices L.)

Bankiana Angl.

Leeana Angl.

lunana Ind. Or.

prasinaria L. Eur. <sup>i)</sup>fagana Eur. <sup>k)</sup>

sylvana Eur.

viridana L. Eur. <sup>l)</sup>

clorana L. Eur.

i) La Chappe vert à ban-  
de.k) Der Buschenwickler. La  
Phalene verd ondée.

l) La Chappe vert.

## PYRALIS. vernana Germ.

Vahliaana Germ.

candidana Gall.

6 punctata Ind. Or.

uncana L. Eur.

plumbana Germ.

caprana S. N.

sponsana Germ.

flavana S. N.

Hattorfiana Germ.

orbana S. N.

Hybnerana Germ.

Hermanniana Germ.

inundana Germ.

rosana L. Eur.

aurana Ital.

tristana Ital.

Burmänniana Surin.

Pasquayana Germ.

3 fasciana Ital.

vitana Gall.

pallidana Germ.

Sineathimanniana Angl.

cretana Germ.

lactana Georg.

decussana Germ.

2 punctana Ital.

ameriana L. Eur.

maculana Succ.

fulcana L. Eur.

β) Branderiana L.

Hartmanniana L. Eur.

Forsterana Angl.

Pillerana Germ.

Saldonana Gall.

costana Dan.

PYRA

PYRALIS. Xylosteana  
*L. Eur.*

ministrana *L. Eur.*  
 Smidtiana *Germ.*  
 servana *Germ.*  
 laevigana *Germ.*  
 Pflugiana *Dan.*  
 Vdmanniana *L. Eur.*  
 Solandrana *L. Eur.*  
 rusticana *Gall.*  
 variegana *Germ.*  
 trapezana *Dan.*  
 luscana *Germ.*  
 pupillana *L. Angl.*  
 Stroemiana *Germ.*  
 Zoegana *L. Eur.*  
 cruciana *L. Eur.*  
 Kaekritziana *L. Eur.*  
 Viburnana *Germ.*  
 cinerana *Germ.*  
 triangulana *Am. Inf.*  
 margana *Am. Inf.*  
 obliquana *Angl.*  
 laetana *Suec.*  
 profundana *Germ.*  
 Brynnichana *L. Eur.*  
 Iaquiniana *Germ.*  
 populana *Suec.*  
 Rosliana *Germ.*  
 communana *Ital.*  
 Trauniana *Germ.*  
 Woeberana *Germ.*  
 arcuana *L. Eur.*  
 Lecheana *L. Eur.*  
 Christiernana *L. Eur.*  
 Rohrana *S. N.*

PYRALIS. Buoliana  
*Germ.*

Corylana *Germ.*  
 Avellana *L. Eur.*  
 fasciana *Gall.*  
 Hastiana *L. Eur.*  
 decimana *Germ.*  
 Baumanniana *Germ.*  
 Heiseana *Germ.*  
 Allionana *Ital.*  
 variana *Germ.*  
 Lediana *L. Eur.*  
 Schalleriana *L. Eur.*  
 rufana *Germ.*  
 Badierana *Am. Inf.*  
 Roborana *Dan.*  
 laterana *Seland.*  
 Modeeriana *L. Eur. bor.*  
 Schreberiana *L. Eur.*  
 Holmiana *L. Eur.*  
 Francillana *Angl.*  
 Rolandriana *L. Eur.*  
 griseana *Am. m. Inf.*  
 guomana *L. Eur.*  
 operana *L. Eur.*  
 Gerningana *Germ.*  
 ilicana *Angl.*  
 rivagana *Germ.*  
 conspersana *Germ.*  
 strigulana *Germ.*  
 Steinkelnerana *Germ.*  
 posticana *Gall.*  
 Logiana *L. Eur.*  
 Govana *L. Eur.*  
 niveana *Suec.*  
 cristana *Germ.*

## PYRALIS. Desfontainana PYRALIS. Alstroemiana

Angl.

profanana Angl.

Thunbergiana Germ.

punctulana Germ.

asperana Germ.

elevana Germ.

Boscana Gall.

duplana Germ.

squamana Germ.

Romanana Germ.

borana Suec.

sticticana Angl.

litterana L. Germ.

lunana S. N.

epiphana S. N.

liberana S. N.

emargana Angl.

caudana Angl.

scabrana Angl.

quercana Germ.

Grotiana Germ.

Paykulliana Suec.

Ph. Tin. ramella L.

ocellana Angl.

Forfkahlia L. Eur.

Loeflingiana L. Eur.

sulphurana Ant. b.

centrana Gall.

Bergmanniana L. Eur.

Daldorfana Germ.

Yeatiana Angl.

Schumacheran : Dan.

Abildgaardan : Dan.

mixtana Dan.

Penkleriana Germ.

L. Eur. b.

pavonana Tranqb.

Fabriciana L. Eur.

nitidana Angl.

nigricana Angl.

Helwigiana Germ.

Myllerana Suec.

pariana L. Eur.

Conwayana Angl.

Bierkandranan Suec.

abbreviana Dan.

Sehestedianan Germ.

Koenigiana Ind. Or.

aurana Angl.

pomana L. Eur.

Schulziana Germ.

Lipsiana.

rivellana Suec.

abietina Suec.

undana Germ.

unguicana Eur.

Ph. unguicella L.

Scopoliana. Germ.

Isertana Dan.

dorsana Germ.

strigana.

β) Hohenwartiana W.

Lundana Germ.

Cynosbana Eur.

Ph. Cynosbatella L.

Mygindana Germ.

3 punctana Germ.

Mitterbachiana Germ.

resinana. Eur.

Ph. resinella L.

PYRA-

**PYRALIS.** *mediana Germ.*

*achatania Germ.*

*applana Germ.*

*Sparmanniana Angt.*

*Boeberana Dan.*

*Ph. nisella L.*

*umbellana.*

*Heracleana L. Eur.*

*Rutana Gall.*

187. *depressana Suec.*

**TINEA.** (*Motten. Les*

*Teignes.*

*boletella Germ.*

*cerella Eur.*

*Ph. cereana L.*

*gigantella Germ.*

*inagnella Ital.*

*colonella L. Eur.*

*fociella L. Eur.*

*grandella Ind. Or.*

*centuriella Germ.*

*spissicella Germ.*

*grisella Gall.*

*gelatella L. Eur.*

*evonymella L. Eur. m)*

*β) major padella L.*

*Eur.*

*plumbella Germ.*

*sequilla L. Eur.*

*nitidella Germ.*

*cornella Germ.*

*irrorella L. Eur.*

*roscidella Germ.*

*pustulella.*

*m) Die Spindelbaummoete.*

*Le petit deuil.*

**TINEA.** *perlella Germ.*

*linetella Paedem.*

*Ph. Tin. rorella L.*

*lutarella L. Eur.*

*β) unita W.*

*arbusiella Germ.*

*mesomella L. Eur.*

*guttella Eur.*

*vittella Ind. Or.*

*oxyacanthella L. Eur.*

*vinetella Germ.*

*argyrella Germ.*

*Pinetella L. Eur.*

*pratella L. Eur.*

*pascuella L. Eur.*

*culmella L. Eur.*

*margaritella Germ.*

*conchella Germ.*

*falsella Germ.*

*argentella L. Eur.*

*nivella Ind. Or.*

*tristella Germ.*

*carnella L. Germ.*

*Daphnella Germ.*

*hortella Lapp.*

*strigella Germ.*

*barbella Ital.*

*marginella Germ.*

*mucronella Germ.*

*tesserella Germ.*

*nigrella Dan.*

*maurella Germ.*

*quadrilla Ital.*

*atrella Ital.*

*viduella Lapp.*

*lugabrella Lapp.*

L 5

TINEA.

TINEA. variella *Ital.*anella *Germ.*Fagella *Germ.*cryptella *Ind. Or.*gramella *Angl.*auricella *Gall.*circulella *Germ.*salicella *L. Eur.*dorsella *Cajen.*pufiella *L. Eur.*foenella *L. Eur.*Crataegella *L. Eur.*palumbella *Germ.*abietella *Germ.*tetricella *Germ.*tapezella *L. Eur.*

β) fuscocephala.

pulchella *Dan.*

insectella.

pellionella *L. n)*vestianella *L.*sarcitella *L. o)*stigmatella *Angl.*limbella *Germ.*flavifrontella *Germ. Gall.*mellonella *L. Eur.*cucullatella *L. Eur.*arcella *Germ.*maculella *Gall.*arbutella *L. Eur.*teffella *L. Eur.*Clematella *Angl.*bicoftella *L. Eur.*parenthesella *L. Eur.*

n) Die Pelzmotte.

o) Die Kleidermotte.

TINEA. ustalella *Ital.*elongella *L. Eur.*hemedactytell. *Germ.*

oleella.

cylindrella *Germ.*monachella *Ital.*

(nec strigella).

finuella *Ital.*punctella *L.*undella *Germ.*cinctella *L. Eur.*funerella *Germ.*leucatella *L. Eur.*bifasciella *Dan.*strobilella *L. Eur.*striatella *Germ.*pectinella *Suéc.*2 punctella *Germ.*4 punctella *Germ.*10 guttella *Gall.*8 punctella *Germ.*dodecella *L. Eur.*viridella *Angl.*antenella *Ital.*combrella *L. Eur.*obscurella *Suéc.*fuscella *L. Eur.*3 punctella *Germ.*6 punctella *Ital.*lacteella *Am. m.*cinerella *L. Eur.*bracteella *L. Eur.*cuspidella *Germ.*diupidiella *Germ.*trigonella *L. Eur.*muscalella *Germ.*

TINEA.

## TINEA. rhomboidella L.

Eur.

gemmaella L. Eur.

capitella L. Angl.

rupella Germ.

praelatella Germ.

fulphurella Germ.

compositella Angl.

minutella L. Eur.

sepulchrella Am.

Oliviella Gall.

Petiverella L. Eur.

fulvella Germ.

Lifterella L. Eur.

aleella Angl.

Knöchella Germ.

Fysesella Germ.

Geoffroyella L. Eur.

Fabriciella Ind. Or.

Denisella Germ.

Mouffetella L. Eur.

Albinella L. Eur.

Seppella Angl.

Esperella Afr. aeq.

Goedartella L. Eur.

Merianella L. Eur.

Allionella Ital.

Wilkella L. Eur.

Schieffermyllerella Germ.

Bergstrassella Germ.

Schulzella Am. m.

Lyonetella L. Eur.

Bonnetella L. Eur.

Schaefferella L. Eur.

Scopolella L. Eur.

Stroemella Norw.

Gleichella Angl.

## TINEA. cydoniella Germ.

Sparmanella Gall.

Rhediella L. Eur.

Hermannella Germ.

Roefella L. Eur.

Leuwenhockella L. Eur.

Myllerella Eur.

Linneella L. Eur.

Rajella L. Eur.

Schreberella Angl.

Klemannella Germ.

Thunbergella Gall.

Harrisella L. Eur.

Drurella Dan.

Cramerella Angl.

hortella Gall.

Blancardella Angl.

Forsterella Germ.

Syringella Germ.

fibulella Germ.

exiguella Germ.

aurella Germ.

Clerkella L. Eur.

182. Lichenella L. Eur. p)

## ALVCITA.

Xylostella L. Eur.

β) fimbrella W.

capitella Am. Inf.

ephippella Eur.

dentella Eur.

harnella S. N.

fylvella L. Suec.

nemorella Gall.

lucella Suec.

## ALV-

p) Porro: T. parallela et  
T. triangulella.

ALVCITA. alpella *Germ.*flavella *Germ.*vittella *L. Germ.*nyctemerella *Germ.*maculella *Germ.*marginella *Angl.*2 punctella *Germ.*granella *L. Eur.* <sup>1)</sup>Betulinella *Suec.*nivella *Angl.*lappella *L. Eur.*

Persicella,

variella *Germ.*asperella *L. Eur.*dorsella *Germ.*costella *Angl.*Colutella *Gall.*lacteella *Barb.*mediella *Germ.*scabrella *L. Eur.*aristella *L. Eur.*caudella *L. Eur.*Clairvinella *S. N.*Schellenbergella *S. N.*Helwigella *S. N.*Enzenbergella *Germ.*Swammerdammella *L. Eur.*Panzerella *Ital.*pilella *Germ.*Robertella *L. Eur.*Frischella *L. Eur.*Erxlebelli *Germ.*Calthella *L. Eur.*Paycuella *Paedem.*

q) Der weisse Kornwurm.

## ALVCITA. Hybnerella

*S. N.*promulella *Germ.*Degeerella *L. Eur.* <sup>2)</sup>β) striatella *M.*Sulzella *L. Eur.*Podella *L. Eur.*vindella *Germ.*Reaumurilla *L. Eur.*cuprella *Germ.*fasciella *Angl.*

β) longicornis.

fulphurella *Angl.*formosella *Germ.*dentella *Am. Inf.*parvella *Am. Inf.*minutella *Am. Inf.*festicella *Germ.*58. oppositella *Angl.*PTEROPHORVS. (*Federm.**ten. Pterophores.)*monodactylus *L. Eur.*ochrodactylus *Germ.*didactylus *L. Eur.*calodactylus *Germ.*leucodactylus *Am. m.*3 dactylus *L. Eur.*rhododactylus *Germ.*tesseradactylus *L. Eur.*pterodactylus *L. Eur.*albodactylus *Gall.*migadactylus *Germ.*pentadactylus *L. Eur.*13. hexadactylus *L. Eur.*

r) La coquille d'or.

s) Le Pterophore blanc.

CLA

## CLASSIS X.

## R Y N G O T A.

*Os rostro: vagina articulata.*

\* *Rostro inflexo.*

201. FVLGORA. Os rostro elongato: vagina quinque articulata. Antennae breves, capitatae.
202. MEMBRACIS. Labium corneum, elongatum, apice membranaceum, subulatum. Antennae subulatae, fronti insertae.
203. TETTIGONIA. Rostrum vagina biarticulata, gulae inserta. Antennae setaceae.
204. CICADA. Labium rotundatum, apice setaceum. Antennae sub oculis insertae.
205. CECROPIS. Labium abbreviatum, truncatum, emarginatum. Antennae sub oculis insertae.
211. ACANTHIA. Rostrum sub capitis apice insertum. Labium nullum. Antennae ante oculos insertae.
212. LYGAEVS. Rostrum sub capitis apice insertum. Labium elongatum, subulatum. Antennae ante oculos insertae.
213. CIMEX. Labium elongatum, subulatum, annulatum. Antennae ante oculos insertae.
214. COREVS. Labium elongatum, subulatum. Antennae capitis apice insertae.
215. MIRIS. Rostri vagina primo articulo compresso membranaceo. Antennae setaceae.
216. GERRIS. Rostrum subulatum. Labium brevissimum, rotundatum. Antennae filiformes, ante oculos insertae.

209. RANATRA. Rostrum breve, rectum: vagina triarticulata. Labium brevissimum, emarginatum. Antennae palmato bifidae, sub oculis insertae.
218. PVLEX. Rostrum vagina quinquearticulata. Seta unica. Laminae duae ovatae rostri basin tegentes.
219. APHIS. Rostrum vagina quinquearticulata. Seta unica. Labium fornicatum. Antennae setaceae.
210. NAVCORIS. Rostrum subinflexum. Setae tres inaequales. Labium porrectum, rotundatum. Antennae brevissimae, sub oculis insertae.
207. SIGARA. Rostrum brevissimum. Vagina conica, transversim striata, lateribus spinosa. Antennae brevissimae.
222. THRIPS. Rostrum obsoletum, intra os absconditum. Antennae filiformes.

**\*\* *Rostro arcuato.***

206. NOTONECTA. Labium superius conicum, elongatum, subulatum. Antennae sub oculis insertae.
208. NEPA. Labium nullum. Antennae palmato divisiae, sub oculis insertae.
217. REDUVIVS. Antennae supra oculos insertae.

**\*\*\* *Vagina pectorali.***

220. CHERMES. Vagina pectoralis. Setae tres inflexae. Antennae cylindricae.
221. COCCVS. Seta vaginaque pectoralibus. Antennae filiformes.

## X. R Y N G O T A.

<b>FVLGORA.</b> ( <i>Laterenträger.</i>	<b>MEMBRACIS.</b> <i>rhombea</i>
<i>La Mouche Cigale,</i>	<i>Am. m.</i>
<i>Porte-lanterne. The</i>	<i>Cicada L.</i>
<i>lanthorn-fly.)</i>	<i>fronditia Am. m.</i>
<i>laternaria L. Am. m.</i>	<i>Cicada L.</i>
<i>ferrata Surin.</i>	<i>foliata Am. m. a)</i>
<i>diadema L. Ind.</i>	<i>Cicada L.</i>
<i>candelaria L. Chin.</i>	<i>lunata Cajen.</i>
<i>phosphorea L. Surin.</i>	<i>fasciata Cajen.</i>
<i>noctivida L. Surin.</i>	<i>bracteata Cajen.</i>
<i>lucernea L. Surin.</i>	<i>squamigera Am. m.</i>
<i>flammea L. Am. m.</i>	<i>Cicada L.</i>
<i>tenebrosa Guin.</i>	<i>hastata Am. m.</i>
<i>obscurata N. Holl.</i>	<i>lanceolata Cajen.</i>
<i>adscendens Cajen.</i>	<i>2 maculata Am. sept.</i>
<i>fasciata Cajen.</i>	<i>spinosa Ind.</i>
<i>truncata L. Ind.</i>	<i>acuminata Pensylv.</i>
<i>plana Cajen.</i>	<i>rupicapra S. N.</i>
<i>pallipes Cajen.</i>	<i>planata Ind. Or.</i>
<i>hyalinata Beng.</i>	<i>aurita Eur. b)</i>
<i>festiva Corom.</i>	<i>Cicada L.</i>
<i>fenestrata Afr. aeq.</i>	<i>flexuosa Ind. Or.</i>
<i>europaea L.</i>	<i>marginata Chin.</i>
<i>minuta Germ.</i>	<i>horrida Cajen.</i>
<i>limbata Germ.</i>	<i>trifida Cajen.</i>
<i>pellucida Germ.</i>	<i>clavata Cajen.</i>
<i>flavescent Germ.</i>	
<i>striata Germ.</i>	
<b>5. marginata Germ.</b>	
<b>MEMBRACIS.</b>	
<i>inflata Cajen.</i>	

MEM.

a) Cigale feuilletée à ban.  
de et eire.

b) Le grand Diable.

## MEMBRACIS. punctata

*Bras.*cornuta *Eur.**Cicada L.*Bubalus *Am. b.*Tarandus *S. N.*Capra *S. N.*Taurus *Ind. Or.*Vitulus *Am.*2 punctata *N. Holl.*Bonasia *Am.*convoluta *Bras.*mutica *Am. B.*inermis *Am. B.*34. Genistae *Angl.*

## TETTIGONIA.

grossa *Bras.*fasciata *Iav.*grisea *Amer.*limbata *Am.*dilatata *Jamaic.*spinosa *Sumatra.*vaginata *Sumatra.*Tibicen *Am. m.**Cicada L.*septemdecim *Am.**Cicada L.*variegata *Carol.*catena *C. B. S.*maculata *Chin.*cantans *Barb.*aestuas *Barb.*pustulata *Am. m.*stridula *C. B. S.**Cicada L.*(3) capensis *L.*

## TETTIGONIA. cingulata.

*N. Zel.*villosa *C. B. S.*cruentata *N. Zel.*conspurcata *Ind.*haematodes *Eur. austr.**Cicada L.*plebeja *Afr. Ital.**Cicada L.*Orni *Eur.**Cicada L.*repanda *Ind.**Cicada L.*Kaempferi *Iap.*reticulata *Am. m.**Cicada L.*picta *Gall. Prov.*atrata *Chin.*testacea *Tranqb.*flavescens *Guin.*olivacea *Guin.*sanguinolenta *Chin.*splendidula *Chin.*Ephemera *Surin.*muta *N. Zel.*

violacea,

*Cicada L.*

37. minuta.

CICADA. (*Singheuschrecke.**La Cigale.)*perspicillata *Ind.*ocellata *Tranqb.*limbata *Afr. neq.*fuscata *Tranqb.*phalaenoides *L. Ani.*2 punctata *L. Am.*

CICADA.

CICADA. retusa *Cajen.*grisea *Am.*3 punctata *Afr. aeq.*vivida *Am. Inf.*minuta *N. Holl.*marginata *L. Am. Inf.*pygmaea *Am. m. Inf.*4 punctata *Am. m. Inf.*cunicularia *L. Ind.*lanata *L. Ind.*tomentosa *Ind. Or.*barbata *N. Holl.*atrata *Cajen.*striatula *Cajen.*

nigripennis.

ferruginea *C. B. S.*undata *Carol.*irrorata *Carol.*obtusa *Cajen.*aurulenta *Cajen.*myopa *Cajen.*villosa *Am. m.*elongata *N. Holl.*

Histrio.

futuralis.

nigripes *Brasf.*vittata *L. Eur.*lateralis *Eur. c)*variegata *Brasf.*fenestrata *m. pac. i.*flavipes *Inf. Rotterd.*interrupta *L. Eur. d)*lineata *Germ.*CICADA. acuminata *Germ.*abbreviata *Dan.*flavicollis *L. Eur.*viridis *L. Eur. c)*laeta *Cajen.*atomaria *Ital.*prafina *Ital.*argentata *Gall.*4 guttata *Cajen.*marginella *Cajen.*lanio *L. Eur.*striata *Gall.*ignita *Cajen.*fessiva *Germ.*mixta *Gall.*bicolor *Dan.*turca *Brasf.*maura *N. Holl.*nebulosa *Afr. aeq.*hyalina *Ind. Or.*pellucida *N. Holl.*Cynosbatis *Dan.*clavicornis *Gall.*Serratulae *Angl.*nervosa *L. Eur.*varia *Germ.*lyncea *Ind. Or.*picta *Germ.*brunnea *Germ.*grisea *Ital.*2 guttata *Germ.*4 notata *Gall.*4 verrucata *Ital.*

## CICADA.

e) La Cigale verte à tête

panachée.

M

c) La Cigale à bordure.

d) La Cigale jaune à raies

noires obliques.

*CICADA. fulgida* *Angl.*  
*diadema* *Germ.*  
*reticulata* *Am. m. Inf.*  
*punctata* *Eur.*  
*Rosae* *L. Eur.*  
*maculata* *Eur.*  
*2 pustulata* *Germ.*  
*aurata* *L. Eur.*  
*Vlmi* *L. Eur.*  
*triangularis* *Dan.*  
*splendida* (nec nitidula)  
*Germ.*  
*virescens* *Germ.*  
*flavescens* *Germ.*  
*cuspidata* *Angl.*  
*nitidula* *Gall.*

88. *Quercus* *Germ.*

*CERCOPIS.*

*grossa* *Afr. aeq.*  
*marginata* *Am. m.*  
*maculata* *Afr. aeq.*  
*coccinea* *Am. m. Inf.*  
*rubra* *Senegal.*  
*sanguinolenta* *L. Eur. f)*  
*analís* *C. B. S.*  
*obscura* *Guin.*  
*Schach* *Am. sept.*  
*cruentata* *Surin.*  
*Cicada rubra* *L.*  
*versicolor* *Tranqb.*  
*atra* *Eur. austr.*  
*viridis* *Am. Inf.*  
*nebulosa* *Ind. Or.*  
*carnifex* *N. Holl.*

f) Die blutrothgefleckte Cicade. La Cigale à taches rouges.

*CERCOPIS. varia* *Cajen.*  
*4 fasciata* *Surin.*  
*Cicada* *L.*  
*spumaria* *Eur. g)*  
*Cicada* *L.*  
*aurata* *Cajen.*  
*marginella* *Dan.*  
*leucophthalm.* *Eur.*  
*Cicada* *L.*  
*leucocephala* *Eur.*  
*Cicada* *L.*  
*striata* *Germ.*  
*lineata* *Germ.*  
*vittata* *Gall.*  
*coleoptrata* *Germ. Gall.*  
*angulata* *Suec.*  
*praeusta* *Suec.*  
*immaculata* *Ital.*  
*aptera* *Barb.*  
*grylloides* *Ital.*  
*pedestris* *Paedem.*  
*rustica* *Eur.*  
*gibba* *Dan.*  
*2 guttata* *Germ.*  
*rusticollis* *Ital.*  
*variegata.*  
*fasciata* *Germ.*  
*unifasciata* *Ital.*  
*2 fasciata* *Suec. h)*  
*Cicada* *L.*  
*capitata* *Gall.*  
*3 fasciata* *Gall.*

*CERCO*

g) Die Weiden-schaumcica de. Le Cigale bedeaude.

h) Das Doppelhand. Cigale à trois bandes blanches.

## CERCOPIIS. striatella

*Ital.**histrionica Ital.**Populi L. Eur.**Cicada L.*46. *reticulata Eur.*NOTONECTA. (*Wasserwanze. La Punaise d'eau.*)*glauca L. Eur. i)**furcata Gall.**maculata Gall.**americana.**nivea Ind.*6. *minutissima L. Eur. k)*

## SIGARA.

*lineata Cajen.**striata Eur.**Notonecta L.**β) minor.**coleoptrata Suec.*4. *minuta Gall.*NEPA. (*Wasserscorpion. Le Scorpion aquatique, la Naucore.*)*grandis L. Am.**annulata Corom.**rustica Corom.**fusca L. Ind. Or.**grossa Chin.**rubra L. Tranqb.*NEPA. *cinerea L. Eur. l)*8. *maculata Ind. Or.*

## KANATRA.

*filiformis Tranqb.**linearis Eur.**Nepa L.**elongata Tranqb.**cinicoides Eur.**Nepa L.**aestivalis Gall.**nepaeformis Am. m.*7. *curstans Germ.*

## ACANTHIA.

*lectularia Germ. m)**Cimex L.**Zosteræ Germ.**flavipes Germ.**atra Germ.**pallicornis Germ.**grylloides Germ.**Cimex L.**coriacea Germ.**clavipes Tranqb.**nigricornis Germ.**clavicornis Eur. n)**Cimex L.**crassicornis Germ.**virescens Am. m. Inf.**Lavateræ Barb.**Serratulæ Angl.**fasciata Germ.*

M 2

ACAN-

i) La grande Punaise à avirons.

k) La petite Punaise à avirons.

l) Le Sc. à corps ovale.

m) *Bettwanze.* Punaise de lit. the Wall louse.n) *Das Keulhorn.* P. La Punaise tigre.

## ACANTHIA. maculata

Tranqb.

pallipes Dan.

littoralis Eur.

Cimex L.

rugosa Am. b.

Cimex L.

lunata Ind.

corticalis Eur.

Cimex L.

depressa Germ.

plana Germ.

paradoxa C. B. S.

laevis Angl.

Betulae Eur.

Cimex L.

grisea Barb.

crassipes Germ. °)

erosa Surin.

Cimex L.

monstrosa Barb.

umbraculata Dan. P)

ferrata.

gibba Ind. Or.

campestris Seland.

nemoralis Seland.

partensis Germ.

sylvestris Eur.

Cimex L.

alata Suet.

costata Eur. bor,

Sacchari Am. m. Inf.

o) Die dickbeiniche Wan-  
ze. P.

p) Die schattirte Wanze.  
P.

## ACANTHIA. Sidae Am. m.

Inf.

Cardui.

Cimex L.

Humuli Germ.

Pyri Germ.

45. Gossypii Am. m. Inf.

CIMEX. (Wanze. La Pu-  
naise. Bug.)\* Scutellati scutello longi-  
tudine abdominis.

Stockerus L. Chin.

Eques Tranqb.

nobilis L. Af.

signatus Seneg.

regalis N. Holl.

imperialis N. Holl.

dispar Chin.

Nigellae Barb.

Cerinthe Afr.

annulus Seneg.

6 punctatus Am. m.

arcuatus Am. m. Inf.

Druraei Am.

Fabricii L. Cajen.

Argus Surin.

Schulzii Cajen.

paganus N. Holl.

illustris C. B. S.

furcifer C. B. S.

lineola C. B. S.

3 lineatus Am. m.

nigrolineatus L. Eur.  
austr. °)

CIMEX.

q) Die Bänderwanze. La  
Punaise Siamoise.

## CIMEX. semipunctatus

Am.

sylvhoides Ind. Or.

anchorago Am.

grammicus L. Afr.

paedemontanus.

costatus Insul. Rot-  
terd.

lynceus Barb.

maurus L. Or.

hottentottus Orient.

albolineatus Ital.

rusticus Tranqb.

irroratus Am.

lanatus Sibir.

globus Eur. austr.

scarabaeoides L. Eur.

pallipes Afr. aeq.

flavipes N. Holl.

Desfontainii Barb.

Vahlîi Or.

fuliginosus L. Eur.

litura Arab.

tuberculatus Ital.

inunctus Angl.

Arabs L. Am. Inf.

stolidus L. Ind.

\*\* Spinosi thorace utrin-  
que spina armata.

Taurus Corom.

Cervus Cajen.

Dama Ind. Or.

Vacca Guadel.

Gazella Martiniq.

Tarandus.

bidens L. Eur.

sanguinipes Ital.

## CIMEX. rufipes L.

Eur. r)

luridus Angl.

custos Germ.

nigricornis Germ.

nigrispinus Chin.

ictericus L. Am.

punctatus L. Eur.

varius Hisp.

lunula Barb.

albipes Ital.

dentatus Ind. Or.

floridanus L.

armatus N. Holl.

haemorrhous L. Am.

2 pustulatus L. Surin.

punicus L. Afr.

Ypsilon L. Surin.

clypeatus L. Chin.

elector.

albicollis Iamaic.

haemorrhoid. L. Eur.

spinidens Tranqueb.

Sagitta Am. m. Inf.

oculatus Chin.

annulatus Virg.

4 pustulatus Am.

maculatus Am.

pugnax Am.

emeritus N. Holl.

gladiator Am.

ferrugator Suec.

crenator Am. Inf.

M 3

CIMEX.

r) Punaise à pattes rouges.  
Der Rothfuss.

**CIMEX. furcatus** *Patag.*pugillator *Afr.*perditor *Am. Inf.*victor *Am. Inf.*delirator *Am. Inf.*ciliatus *Am.*melacanthus *Afr. aeq.*aggressor *N. Holl.*vittatus *C. B. S.*hamatus *Ind. Or.*velox *Am.*\*\*\* *Ovati thorace mu-*  
*tico.*aurantius *Iava.*punctum *Iava.*nigripes *Ind. Or.*Iserti *Guin.*papillofus *Sierr. Leon.*rubens *Ind. Or.*Ianus (nee danus) *Am.*  
*Inf.*obscurus *Ind. Or.*torquatus *Ind.*rutilans *Afr. aeq.*guttatus *Siam.*viridulus *L. Ind.*prasinus *L. Eur. s)*dissimilis *Germ.*juniperinus *L. Eur.*smaragdulus *Mader.*spirans *S. N.*azureus *Guin.*beryllus *Ind. Or.*calidus *Sierr. Leon.***Lynx** *Hung.*s) La Punaise verte. *Die*  
*grasgrüne Baumwanze.***CIMEX. coelebs** *N. Holl.*iratus *Cajen.*dumofus *L. Eur.*3 punctatus *Am.*atomarius *Am.*nubilus *C. B. S.*tristriatus *Paedem.*6 punctatus *L. Ind.*signatus *Sierr. Leon.*gravis *N. Zel.*meditabundus *Am. m.*cinctus *Orient.*rubrofasciatus *Tranqb.*feladonius *Ind. Or.*agathinus *Germ.*laturatus *Ital.*cruentus *Surin.*geniculatus *Cajen.*mixtus *Cajen.*Picus *Ind. Or.*tripterus *Cajen.*griseus *L. Eur.*interflinctus *L. Eur.*funebrius *Sierr. Leon.*ruficornis *Ind.*baccatum *L. Eur. v)*viduatus *Guin.*cribrum *Surin.*mucoreus *Chin.*brevicornis *Chin.*glaucus *N. Holl.*ornatus *L. Eur. u)***CIMEX.**t) La Punaise brune à an-  
tennes et bords panachés.u) La Punaise rouge du  
choux.

## CIMEX. festivus L.

Eur.

rutilus N. Holl.

cruciatus Ind. Or.

discoideus Cajen.

versicolor Guin.

sphacelatus Germ.

bioculatus Am.

gramineus Tranqb.

fimbriatus Chin.

2 punctatus Ital.

bicolor L. Eur. v)

oleraceus L. Eur. w)

pictus Ind. Or.

2 guttatus L. Eur.

Histrion Tranqb.

coeruleus L. Eur. x)

albomarginellus Germ.

albomarginatus Germ.

nigrita Germ.

flavicornis Germ.

Morio L. Eur.

tristis Or. y)

spinipes Afr. aeq.

aethiops Cajen.

lugens Am.

melanoceph. Angl.

perlatus Germ.

decrepitus Dan.

## CIMEX. 180. acuminatus

L. Eur. z)

## COREVS.

marginatus Eur.

Cimex L.

Scapha Germ.

spiniger Ital.

venator Ital.

bellator Cajen.

armiger Afr. aeq.

lanciger Guin.

hastator Guin.

scorbuticus Am. Inf.

2 guttatus Ind. Or.

delirator Cajen.

defensor N. Holl.

pugnator Tranqb.

fasciculatus C. B. S.

insidiator Barb.

calumniator Ind. Or.

hirticornis Barb.

fulicornis Barb.

rhombeus Afr.

Cimex L.

quadratus Germ.

hastatus Tranqb.

22. gravidator Am. m.

Inf.

## LYGAEVS.

\* Thor. spinoso.

valgus C. B. S.

M 4

Cimex

v) La Punaise noire à quatre taches blanches.

w) La Punaise verte à raies et taches rouges ou blanches.

x) La Punaise verte bleuetre.

y) La Punaise noir.

z) La Punaise à tête allongée. Porro:

1) Cimex chlorizans.

2) — bispinus.

3) — melanocephalus.

*Cimex L.*LYGAEVS. *ferratus Am.*

*Merianae Surin.*  
*grossipes Tranqb.*  
*tragus Chin.*  
*tenebrosus Ind. Or.*  
*fulvicornis Ind. Or.*  
*incubitor Carol.*  
*heros Ind. Or.*  
*femoratus Ind.*  
*curvipes Afr. aeq.*  
*clavipes Chin.*  
*dentator Ital.*  
*pictor Ind. Or.*  
*compressicorn. Cajen.*  
*membranaceus Prom. v.*  
*phyllopus Am. austr.*

*Cimex L.*

*gonagra Am. Inf.*  
*kermesinus Surin.*

*Cimex L.*

*auctus Am.*  
*australis.*  
*cruciger Brasf.*  
*sanctus Brasf.*  
*laetus Cajen.*  
*lunatus Cajen.*  
*elatus Cajen.*  
*balteatus Am. m.*

*Cimex L.*

*venosus Cajen.*  
*sinuatus Cajen.*  
*ferripes N. Holl.*  
*dentipes Sierr. Leon.*  
*linearis Chin.*  
*crenulatus Am. Inf.*

LYGAEVS. 4 *spinofus Am.**Cimex L.*

\*\* *Thor. mutico.*  
*phasianus Afr. aeq.*  
*bellicosus Afr. aeq.*  
*meleagris Chin.*  
*gallus Surin.*  
*faber Poulicand.*  
*harpagon Am.*  
*indus L. Cajen.*

*Cimex L.*

*militaris Orient.*  
*equestris L. Eur.*

*Cimex L.*

*civilis Tranqb.*  
*crudelis C. B. S.*  
*saxatilis Eur.*

*Cimex L.*

*Hyoscyami L. Eur.*  
*familiaris Eur.*  
*varicolor Inf. Trinit.*  
*hospes Tranqb.*  
*abbreviatus Ind. Or.*  
*rostratus Afr. aeq.*  
*malabaricus.*  
*aulicus Am.*  
*varicornis Ind. Or.*  
*rufo marginat. Ind. Or.*  
*Boerhaviae Guin.*  
*pallens Afr. aeq.*  
*errans Barb.*  
*cingulatus N. Holl.*  
*superstitiosus Am.*  
*albofasciatus Surin.*  
*ruficollis Brasf.*

## LYGAEVS. scabrosus

*Am.*leprosus *Am.*leucurus *Inf. Amst.*Koenigii *Tranqb.*Slanbuschii *Chin.*

aegyptius.

*Cimex L.*sanguineus *Ind.*mendicus *Ind.*fervus *Chin.*famelicus *C. B. S.*trilineatus *Ind.*punctum *Gall.*4 guttatus *N. Holl.*punct. guttat. *Ital.*2 guttatus *N. Holl.*sanguinolent. *Am.*6 punctatus *Hisp.*cruentus *Ind. Or.*futuralis *Am. m.*pulchellus *Inf. St. Cr.*rubiginosus *C. B. S.*excavatus *Afr. aeq.*furcatus *Guin.*carnifex *C. B. S.*augur *Ind. Or.*maclans *Ind. Or.*apterus *L. Eur.**Cimex L.*friatulus *Brasf.*guttula *Am. Inf.*nugax *Ital.*calcaratus *L. Eur.*lineola *Am. Inf.*

## LYGAEVS. maroccanus.

Pini *Eur.**Cimex L.*sylvaticus *Suec.*Rolandri *L. Eur.**Cimex L.*Forsteri *C. B. S.*sordidus *Tranqb.*

armipes.

luscus *Germ.*clavimanus *Afr. aeq.*6 pustulatus *Jamaic.*Vrticae *Angl.*lynceus *Angl.*sylvestris *Dan.*erraticus *Germ.*lunatus *Cajen.*podagricus *Angl.*magnicornis *Barb.*Chiragra *Dan.*crassicornis *Eur.**Cimex L.*hyalinus *Am. Inf.*Sidæ *Am. m.*clavicornis *Dan.*capitatus *Germ.*arenarius *Eur.**Cimex L.*succinctus *Pensylv.**Cimex L.*tunicatus *Germ.*pubicornis *Am.*Coryli *Eur.**Cimex L.*nemoralis *Barb.*

LYGAEVS. lineatus S.

N.

campestris Eur.

*Cimex* L.

pratensis Eur.

*Cimex* L.

floralis Dan.

4 punctatus Germ.

2 punctatus Norw.

2 notatus Suec.

Fraxini Germ.

ferrugatus Germ.

friatellus Germ.

inquinatus Germ.

bis 3 guttatus Germ.

nassatus Dan.

Tiliae Germ.

Populi Eur.

*Cimex* L.

6 guttatus Eur.

leucocephalus Eur.

*Cimex* L.

arbusorum Seland.

transversalis Germ.

Alni Dan.

roseus M.

sanguineus Germ.

3 pustulatus Dan.

3 guttatus Germ.

*Cimex* L.

saltatorius Eur.

*Cimex* L.

elatus Germ.

ater Eur.

*Cimex* L.

LYGAEVS. tyrannus

Ital.

schach Ital.

2 fasciatus Germ.

*C. clavatus* L.

unifasciatus Dan.

flavovarius Dan.

umbratilis Suec.

*Cimex* L.

flavicollis Angl.

rusicollis Barb.

3 fasciatus Eur.

*Cimex* L.

olivaceus Germ.

feticornis Germ.

capillaris Germ.

gothicus Eur.

*Cimex* L.

scutellaris Germ.

albomarginatus Gall.

danicus.

palliatu Barb.

3 color Dan.

spissicornis Germ.

flavomaculat. Germ.

agilis Germ.

scriptus Gall.

hyalinatus Ital.

175. varius Germ.

MIRIS.

dolabratus Eur.

*Cimex* L.

laevigatus Eur.

*Cimex* L.

lateralis Germ.

MIRIS.

## MIRIS. holsatus.

pabulinus *Eur.**Cimex L.*virens *Eur.**Cimex L.*pallens *Suec.*calens *Ind.**Cimex L.*Gronovii *Ind.**Cimex L.*ferus *Eur.**Cimex L.*vagans *Suec.*cingulatus *Ind. Or.*marginellus *Ital.*striatus *Eur.**Cimex L.*Abietis *Eur.**Cimex L.*16. Vlmi *Eur.**Cimex L.*

## GERRIS.

lacustris *Eur.* <sup>a)</sup>*Cimex L.*paludum *Gall.*fossarum *Ind. Or.*stagnorum *Angl.**Cimex L.*rivulorum *Alsat.*pallipes *Ital.*calciformis *Am.*

Mantis.

tipuliformis *Guin.*

## GERRIS. praecatorius

*Guin.*pedestris *Ind. Or.*filiformis *Am.*oratorius *Ind. Or.*angustatus *Chin.*Filum *Ind. Or.*longipes *Am.*cursitans *N. Holl.*tipularius *Eur.**Cimex L.*vagabundus *Eur.**Cimex L.*clavipes *Suec.*apterus *Ital.*22. currens *Ital.*

## REDVVIVS.

gigas *Ind. Or.*personatus *Eur.* <sup>b)</sup>*Cimex L.*villosus *Barb.*barbicornis *Sierr. Leon.*maculatus *Afr. aeq.*stridulus *Gall.*nitidulus *Afr. aeq.*pilipes *Cajen.*longipes *Am. Inf.**Cimex L.*Phalangium *Am. Inf.*nigripennis *Ind. Or.*marginatus *Ind. Or.*rufipes *Cajen.*

REDV-

a) Die Teichwanze. La Punaise nayade.

b) Die Fliegenwanze. La Punaise mouche.

## REDVVIVS. 2 pustulatus

*Surin.**sanctus Ind.**annulatus Eur.**Cimex L.**sanguineus Barb.**cruentus Gall.**moestus Guadel.**cinctus Am. b.**bicolor Afr. aeq.**litura Cajen.**attelaboides N. Holl.**pilicornis Tranqb.**quadridens Afr. aeq.**nigripes Am. m.**Cimex L.**hirtipes Cajen.**haemorrhoid. Barb.**lineola Cajen.**stria Cajen.**collaris Ind. Or.**varius N. Holl.**6. guttatus Ind.**4 guttatus Ind. Or.**punctum Ind. Or.**2 punctatus Ind. Or.**hamatus Cajen.**iracundus Idriae.**fulcipes Ind. Or.**bifidus Chin.**2 guttatus Guin.**Cimex L.**ferratus Am.**Cimex L.**albipes Eur.*

## REDVVIVS. aegyptius.

*leucocephalus Guin.**diadema Am bor.**5 spinosus Ind. Or.**4 spinosus Cajen.**scutellaris Cajen.**fasciatus Cajen.**maurus Maurit.**Acantharis Iamaic.**Cimex L.**fornicatus Cajen.**guttula Germ.**elongatus Afr. aeq.**56. minutus Gall.**PVLEX. (Floh, Puce,  
Flea.)**irritans Eur. Am.**penetrans L. Am. m.**APHIS. (Baltlaus, La Pu-  
ceron, Plantloufe.)**longirostris Germ.**Lychnidis L.**Capreae.**Sambuci L.**Solidaginis.**Cerasi.**Ribis L.**Arundinis.**bursaria L.**Aparines.**Aceris L.**Rumicis L.**Pastinacae L.**Pruni.**Achilleae.*

APHIS.

## APHIS. Cardui L.

Millefolii.

Nymphaeae L.

Corni.

Absinthij L.

Evonymi.

Avenae.

Fraxini.

Fagi L.

Betulae L.

Alni.

Populi L.

Viburni.

Mali.

Rosae L.

Atriplicis.

Picridis.

Aegopodii.

Dauci.

Vrticae.

Tanacetii L.

Vlmi L.

Papaveris.

Tiliae L.

Juniperi.

Brassicae L.

Roboris L.

Quercus L. Gall.

Pini L.

Pineti.

Ligustici.

Salicis L.

Pistaciae L.

Acetosae L.

Padi L.

## APHIS. Viciae L.

Lactucae L.

Sonchi L.

54. Vitis.

CHERMES. (*Blattfloh. Blatt-*  
*sauger. Le Kermès.*)

Graminis L.

Vlmi L.

Pyri L.

Cerasii L.

Buxi L.

Fagi L.

Sorbi L.

Perficæ.

Calthae L.

Vrticae L.

Betulae L.

Alni L.

Abietis L.

Salicis L.

Fraxini L.

Aceris L.

17. Ficus L.

Coccvs. (*Schildlaus. La*  
*Cochenille.*)Hesperidum L. <sup>c)</sup>Aonidum L. *Asiae.*

capensis L.

Adonidum L. *Eur.*

Quercus L.

Ilicis L. Gall. <sup>d)</sup>

Coc-

<sup>c)</sup> Le Kermes des Oran-  
gers.<sup>d)</sup> Lon vermeon espelis.

## Coccvs. Ficus Ind.

Or.

Caricae Gall.

Aceris Gall.

Vlmi L.

Coryli L.

Betulae L.

Carpini L.

Tiliae L.

Rusci L.

Myricaе L.

Capreae L.

Pilosellae L.

Arbuti L.

Phalaridis L.

Crategi L.

Serratulae.

## Coccvs. Vitis L.

Zosterae L. Mar. Balt.

polonicus L. e)

Cacti L. Am. f)

27. dubius Ital.

THRIPS (Blasensfuß. Le

Thrips.)

physapus L.

Juniperina L.

Vlmi.

Vrticae.

fasciata L.

6. minutissima L. Eur.

e) Le Kermes des raci-  
nes.f) Cochenille mesteque.  
The cochineal Fly.

CLASSIS XI.  
ANTLIATA.

*Os proboscide atque haustello.*

225. MYDAS. Haustellum seta unica absque vagina et palpis. Antennae approximatae; clava ovata, compressa.
224. TIPULA. Haustellum absque vagina. Palpi duo porrecti, filiformes ad basin proboscidis.
231. CERIA. Haustellum univalve seta unica. Palpi duo capitati, medio proboscidis inserti. Antennae clavato acuminatae, petiolo communi insidentes.
129. NEMOTELLVS. Haustellum seta unica recurva absque vagina et palpis. Antennae articulo ultimo longiori, setaceo basin proboscidis insertae.
226. BIBIO. Haustellum setis tribus vaginaque univalvi. Palpi brevissimi.
228. STRATIOMYS. Haustellum seta unica absque vagina. Palpi breves, subcapitati.
230. RHAGIO. Haustellum setis tribus absque vagina. Palpi duo pilosi, porrecti ad basin haustelli.
232. SYRPHVS. Haustellum setis quatuor absque vagina. Palpi duo basi setarum exteriorum inserti.
233. MUSCA. Haustellum seta unica absque vagina. Palpi duo porrecti, extrorsum crassiores.
234. TABANVS. Haustellum vagina univalvi setisque quinque. Palpi duo clavato acuminati.
235. RHINGIA. Haustellum vagina univalvi, os obtegente setisque quatuor. Palpi filiformes.
237. CONOPS. Haustellum vagina univalvi, abbreviata setaque unica. Proboscis porrecta ultra basin geniculata.

241. EMPIS. Haustellum et proboscis inflexa. Haustellum vagina univalvi fetisque tribus. Palpi breves, filiformes.

*\*\* Os haustello absque proboscide.*

223. OESTRVS. Haustellum retractum intra labia connata, poro pertusa.

236. ASILVS. Haustellum rectum, bivalve, basi gibbum.

238. STOMOXYS. Haustellum vagina univalvi, convoluta, basi geniculata fetisque duabus vaginantibus.

227. ANTHRAX. Haustellum bivalve: valvula superiori breviori. Palpi duo elongati, filiformes, haustelli basi inferti. Antennae distantes.

239. MYOXA. Haustellum basi medioque geniculatum. Vagina bivalvis; valvulis inaequalibus.

240. CVLEX. Vagina exserta, univalvis, flexilis: fetis quinque. Palpi duo triarticulati.

242. BOMBYLVS. Haustellum longissimum, rectum, fetaceum, bivalve. Antennae basi connatae.

243. VOLVCELLA. Haustellum elongatum, rectum, fetaceum, bivalve absque palpis. Setae tres incumbentes, aequales. Antennae approximatae: articulo ultimo cylindrico, obtuso.

244. CYTHEREA. Haustellum rectum, porrectum, fetaceum bivalve. Antennae distantes: articulo ultimo subulato.

245. HIPPOBOSCA. Haustellum breve, cylindricum, rectum, bivalve: valvulis aequalibus.

246. PYCNOGONVM. Haustellum tubulosum, conicum absque fetis. Palpi duo ad basin haustelli.

248. PEDICVLVS. Haustellum retractile, recurvum.

249. ACARVS. Haustellum vagina bivalvi, cylindrica. Palpi duo longitudine haustelli.

247. NYMPHON. Haustellum tubulosum, cylindricum, obtusum. Palpi quatuor ad basin haustelli: superioribus chelatis.

## XI. ANT LI A T A.

OESTRVS. (*Bremse. L'oe-*  
*stre. Gad-Fly.*)

buccatus *Carol. a.*

pecorum.

Bovis *L.*

vituli *L.*

Tarandi *L.*

Trompe *Lapp.*

Equi.

β) haemorrh. *L.*

8. Ovis *L.*

TIPVLA. (*Schnacke. La*  
*Tipule. Crane-Fly.*)

\* *alis patentibus.*

pectinicornis *L. Eur.*

rivosa *L. Eur.*

sinuata *Dan.*

4 maculata *L. Eur.*

crocata *L. Eur.*

flaveolata *Germ.*

hortorum *L. Eur.*

oleracea *L. a)*

tricolor *Am. b.*

triangularis *Scotiae.*

variegata *L. Eur.*

contaminata *L. Eur.*

lunata *L. Eur.*

turcica *Germ.*

a) La T. à bords des ailes  
bruns.

TIPVLA. pratensis *L. Eur.*

dorsalis *Germ.*

Histrion *Dan.*

verticillata *Dan.*

plumbea *Ital.*

striata *Ital.*

cornicina *L. Eur.*

atrata *L. Eur. b.*

nigra *L. Eur.*

albimana *Germ.*

clavipes *Am. b.*

paludosa *Ital.*

laeta *Ind. Or.*

2 maculata *L. Eur.*

annulata *L. Eur.*

ocellaris *L. Eur.*

cinerea *Norw.*

fasciata *L. Suec.*

melanoceph. *Cajen.*

6 punctata *Ital.*

flavipes *Germ.*

3 punctata *Ital.*

flavescens *Eur.*

regulationis *L. Eur.*

pilipes *Germ.*

Morio *Germ.*

replicata *L. Eur. b.*

monoptera *L. Eur.*

\*\* *alis incumbentibus.*

plumosa *L. Eur.*

N

TIPV.

## TIPVLA. motitatrix L.

Eur.

- pilicornis *Germ.*  
 fasciculata *Germ.*  
 tendens *Dan.*  
 tremula *L. Suec.*  
 flexilis *L. Eur.*  
 vibratoria *L. Eur.*  
 Histrio *Germ.*  
 varia *Germ.*  
 rufipes *L. Dan.*  
 gibba *Germ.*  
 stricta *Germ.*  
 pallida *Germ.*  
 barbicornis *L. Eur.*  
 plumicornis *Dan.*  
 flabellicornis *Germ.*  
 cincta *L. Suec.*  
 Arundineti *L.*  
 littoralis *L. Eur.*  
 monilis *L. Eur.*  
 zonata *Angl.*  
 macroceph. *L.*  
 viridula *L. Eur.*  
 cantans *Germ.*  
 geniculata *Germ.*  
 pallipes *Germ.*  
 pusilla *L. Eur.*  
 brevicornis *L. Eur.*  
 hortulana *L. b)*  
 β) Marci *L.*  
 Iohannis *L. Eur.*  
 Pomonae *Angl.*  
 Pyri *Germ.*  
 ruficollis *C. B. S.*

b) Le Bibion de St. Marc.

## TIPVLA. Chrysanthemi

Hisp.

- Thomae *L. Vps.*  
 febrilis *L. Eur.*  
 brunnipes *Terr. n.*  
 forcipata *Angl.*  
 albipenn. *Dan.*  
 juniperina *L.*  
 hirta *L.*  
 phalaenoides *L. Eur.*  
 Persicariae *L.*  
 culiciformis *Vps.*  
 palustris *Eur.*  
 sylvestris *Germ.*  
 longicornis *L. Eur.*  
 sericea *L. Suec.*  
 pulicaris *L. Eur.*

93. pennicornis *L.*

## MYDAS.

- filatus *Am. austr.*  
 illucens *Am. m. Inf.*  
*Musca L.*  
 2 lineatus *N. Zel.*

## BIBIO.

- aenea *Germ.*  
 plebeja *Eur.*  
*Musca L.*  
 flavipes *Germ.*  
 marginata *Ital.*  
 nobilitata *Dan.*  
 lugubris *Germ.*  
 strigata *Germ.*  
 florea *Germ.*

9. anilis *L. Eur.**Musca L.*ANTHRAX. (*Mohrenfliege.*)

AN-

ANTHRAX. Cerberus *Am. m.* STRATIOMYS. splendens  
nigrita *Am. Ital.* *Hisp.*

hetrusca *Ital.*

Lar *Bengal.*

Morio *Eur. c)*

*Musca L.*

maura *Eur.*

*Musca L.*

afra *Germ.*

algira.

holosericea *Barb.*

varia *Gall.*

aethiops *Ital.*

capucina *Am. b.*

Satyrus *N. Holl.*

Belzebul *Hung.*

Tantalus *Tranqb.*

hottentotta *Eur.*

*Musca L.*

Sylvanus *N. Holl.*

Ixion *Ital.*

Sabaeus *Ital.*

Sphinx *Ind. Or.*

Lucifer *Am. Inf.*

Troglodita *Ind. Or.*

23. Abbadon *Ital.*

STRATIOMYS. (*Waffen-  
fliege.*)

testacea *Am. m.*

errans.

bicolor *S. N.*

chamaeleon *Eur. d)*

*Musca L.*

c) La Mouche à ailes noi-  
res bordées de blanc ondé.

d) La Mouche armée à ven-  
tre plat, chargée de six lunules.

furcata *Germ.*

Ephippium *Eur. e)*

crucis *Am. m. Inf.*

flavissima *Ital.*

Microleon *Eur.*

*Musca L.*

strigata *Ital.*

cyanea *Cajen.*

pallipes *Am. b.*

mutabilis *Cajen.*

fasciata *Cajen.*

argentata *Germ.*

tigrina *Dan.*

Hydroleon *Eur. f)*

*Musca L.*

viridula *Dan.*

trilineata *Eur. g)*

*Musca L.*

Hypoleon *Eur. h)*

*Musca L.*

muscaria *Ital.*

minuta *Tranqb.*

4 lineata *Sierr. Leon.*

clavipes *Succ. i)*

*Musca L.*

N 2

STRA-

e) La Mouche armée à cor-  
celet rouge satiné.

f) La Mouche armée à ven-  
tre verte.

g) La Mouche armée jau-  
ne à bandes noires.

h) La Mouche armée noire  
à taches jaunes.

i) La Mouche armée noire  
à ventre et cuisses jaunes.

STRATIOMYS. 26. 6denta-  
ta *Angl.* <sup>k)</sup>)

NEMOTELVS.

uliginosus *Germ.*

*Musca L.*

villosus *Hung.*

marginatus *Angl.*

punctatus *Barb.*

5. pusillus *Tranqb.*

RHAGIO. (Schnepfenflie-  
ge.)

scolopaceus *Eur.*

*Musca L.*

tringarius *Eur.*

*Musca L.*

vanellus *Dan.*

ardea *Ital.*

Vermileo *Gall.*

*Musca L.*

lineatus *Angl.*

fuscatus *Suec.*

fasciatus *Norw.*

tipuliformis *Germ.*

flavipes *Germ.*

bicolor *Ital.*

maculatus *Germ.*

punctatus *Germ.*

longicornis *Germ.*

cinctus *Germ.*

tormentosus *Dan.*

lineola *Dan.*

k) Porro:

1) Stratiomys macro-  
leon. P.

3) — conica. P.

2) — unguiculata.  
P.

RHAGIO. Morio *Dan.*

nigrita *Ital.*

Diadema *Germ.*

*Musca L.*

atratus *Ital.*

22. colombaschenfis *Serv.*

CERIA.

clavicornis *Germ. Barb.*

SYRPHVS. (Einschnitt-  
fliege)

\* *Antennis plumatis.*

inanis *Eur.*

*Musca L.*

micans *Ital.*

pellucens *Eur.* <sup>1)</sup>)

*Musca L.*

bombylans *Eur.*

*Musca L.*

mylaceus *Eur.*

*Musca L.*

muslitans *Germ.*

Lapponum.

*Musca L.*

inflatus *Ital.*

apiarius *Ital.*

esuriens *Am. Inf.*

intricarius *Eur.*

*Musca L.*

crassus *Tranqb.*

bombyliformis *Germ.*

vacuus *Am. Inf.*

obesus *Am.*

\*\* *Antennis seta nuda.*  
pinguis *Am.*

SYRPHVS.

1) La Volucelle à ventre  
blanc en devant.

## SYRPHVS. pendulus

Eur. <sup>m)</sup>*Musca* L.natans *Ital.*versicolor *Germ.*floreus *Eur.**Musca* L.subcoleopratus *Succ.**Conops* L.hemipterus *Angl.*crassipennis *Gall.*affinis *Gall.*nemorum *Eur.**Musca* L.cryptarum *Germ.*agrorum *Am. Inf.*vinetorum *S. N.*arvorum *Chin.*hortorum *Am. Inf.*arbuſtorum *Eur.**Musca* L.pratorum *Am. Inf.*saltuum *Ital.*frutetorum *Angl.*ericetorum *Afr. aeq.*murorum *Barb.*tenax <sup>n)</sup>*Musca* L.setosus *Barb.*segetum *Barb.*3 lineatus *N. Zel.*4 lineatus *Tranqb.*5 striatus *Ind. Or.*SYRPHVS. 5 lineatus *Afr. aeq.*fuciformis *Gall.*oestraceus *Eur.**Musca* L.afiliformis *Germ.*lucorum *Eur.**Musca* L.fallax *Eur.**Musca* L.fylvarum *Eur.**Musca* L.nigrita *Iamaic.*clavipes *Ital.*equeſtris *Ital.*flavicans *Ital.*cinereus *Ital.*2 cinctus *Eur.**Musca* L.arcuatus *Eur.* <sup>o)</sup>*Musca* L.cingulatus *N. Zel.*zonalis *Chin.*errans *Chin.*mutabilis *Eur.**Musca* L.devius *Eur.**Musca* L.segnis *Eur.* <sup>p)</sup>*Musca* L.volvulus *Gall.*piger *Germ.*

N 3

SYR-

o) La Mouche imitante la guêpe, à longues antennes.

p) La Mouche dorée à ventre brun et noir. Mouche à segment.

m) La Mouche à corcelet strié et bandes jaunes interrompues sur le ventre.

n) La Mouche apiforme.

SYRPHVS. lunatus Barb.

femoratus Eur.

*Musca* L.

spinipes Gall.

annulatus Gall.

dentipes Cajen.

conopseus Eur.

*Musca* L.

ichneumoneus Eur.

*Musca* L.

bicolor Barb.

sphegeus Angl.

clavatus Am. m.

cylindricus Am. Inf.

vesiculofus Ital.

elongatus Dan.

podagricus Dan.

crabroniform. Mader.

diophthalmus Eur.

*Musca* L.

apiformis Germ.

vespiformis Eur.

*Musca* L.

festivus Eur.

*Musca* L.

laetus Germ.

ruficornis Dan.

tricolor S. N.

femirufus Germ.

calcaratus Afr.

flavicornis Germ.

aeneus Germ.

funestus Ital.

melancholicus Ital.

sepulchralis Succ.

*Musca* L.

SYRPHVS. tristis Germ.

lugubris Dan.

coemiteriorum Eur.

*Musca* L.

metallinus Germ.

subsultans Dan.

glaucius Eur.

*Musca* L.

noctilucus Eur.

*Musca* L.

globosus Angl.

Ribesii.

*Musca* L.

2 fasciatus Eur.

Pyraſti Eur.

*Musca* L.

Thymaſtri Germ.

transfuga Eur.

*Musca* L.

Salviae Sierr. Leon.

Corollae Germ.

umbellatarum Dan.

abdominalis Gall.

Rosarum Dan.

mellinus Eur.

*Musca* L.

Menthaſtri Eur.

*Musca* L.

scalaris Germ.

ſcriptus.

*Musca* L.

Ocyini Germ.

diſpar Am. m.

nectareus Dan.

albimanus Angl.

dimidiatus Am. m.

SYRPHVS.

**SYRPHVS.** pipiens *Eur.* <sup>q)</sup>

*Musca* *L.*

gibbus *Barb.*

gibbosus *Eur.*

*Musca* *L.*

124. orbiculus *Germ.*

**MVSCA.** (*Fliege. La Mouche. Fly.*)

\* *Antennis seta plumata.*

jejuna *Tranqb.*

meridiana *L. Eur.*

carnaria *L. Eur. Am.* <sup>r)</sup>

carnivora *Germ.*

lardaria *Germ.*

ruficornis *Ind. Or.*

rutilans *Am. m.*

maculata *L. Eur.*

rudis *Germ.*

obscura *Germ.*

domestica *L. Eur.*

occidua *Am. m. Inf.*

striata *Dan.*

americana.

retusa *N. Holl.*

putrida *Am. Inf.*

Caesar *L. Eur.*

megacephala *Guin.*

felina *Cas. N.*

cornicena *Ital.*

cadaverina *L. Eur.*

stygia *Inf. N. Terr.*

mortuorum *L. Eur.*

leonina *N. Holl.*

**MVSCA.** vomitoria *L.*

*Eur.* <sup>s)</sup>

vespillo *Germ.*

cyanea *C. B. S.*

macellaria *Am. Inf.*

vulpina *Eur.*

nigripes *Germ.*

corvina *Germ.*

testacea *Germ.*

pallida *Dan.*

discolor *Ind. Or.*

nebulo *Ind. Or.*

mactans *Cajen.*

augur *N. Holl.*

canina *Angl. Germ.*

strigosa *Germ.*

plebeja *Germ.*

rustica *Dan.*

tigrina *Angl.*

meditabunda *Ital.*

elata *Eur.*

lupulina *Seland.*

ludifica *Germ.*

longipennis *Germ.*

funebria *Dan.*

\*\* *Antennis seta nuda.*

fera *Eur.* <sup>t)</sup>

4 pustulata *Germ.*

tessellata *Germ.*

lurida *Germ.*

2 fasciata *Am. Inf.*

grossa *L. Eur.*

N 4

**MVSCA.**

q) La Mouche à grosses cuisses.

r) La grande Mouche. Die Schmeisfliege.

s) La Mouche bleu de la viande.

t) La Mouche noir, à ventre jaune, noir dans le milieu.

MvSCA. hiftrix *Am.*tremula *L. Eur.*rotundata *L. Eur.* <sup>u)</sup>puparum *Germ.*larvarum *L.*radicum *L.*pagana *Dan.*varia *Ind. Or.*brassicaria. <sup>v)</sup>compressa *Hisp.*crassicornis *Am. Inf.*Erinaceus *Dan.*volvulus *Ital.*lateralis *Germ.*albifrons *L. Dan.*circularis *L. Eur.*pluvialis *L. Eur.*subfultans *L. Eur.*chorea *Germ.*labiata *Dan.*verna *Gall.*roralis *L. Eur.*fenestralis *L. Eur.*rugosa *Germ.*senilis *Germ.*ferrata *L. Eur.*nigricornis *Ind. Or.*cinerea *Ind. Or.*scalaris *Dan.*4 maculata *Germ.*cellaris *L.*cylindricornis *Gall.*ciliata *Germ.*MvSCA. meteorica *L.**Eur.*atrata *Germ.*Frit *L.*Leprae *L. Am.*putris *Eur.*aterrima *Gall.*manicata *Gall.*strigula *Gall.*cupraria *L. Eur.* <sup>w)</sup>aurata *Germ.*aenea *Ind. Or.*polita *L. Eur.*viduata *L. Eur.*pubera *L. Eur.*fasciata *Am. Inf.*petronella *L. Eur.*cylindrica *Germ.*filiformis *Germ.*tipularia *Barb.*compressa *Cajen.*ephippium *Gall.*elongata *Sierr. Leon.*longipes *Cajen.*annulata *Cajen.*cristata *Barb.*corrigiolata *L. Dan.*curficans *Angl.*cimicoides *Norw.*pallipes *Germ.*ungulata *L. Eur.* <sup>x)</sup>nobilitata *L. Eur.*

MvSCA.

u) La Mouche noir à ventre hemispherique roux tacheté de noir.

v) La Mouche cylindrique.

w) La Mouche dorée.

x) La Mouche dorée à trois nervures sur les ailes. Ne-motele bronzée.

**MVSCA. equestris**

*Bras.*

notata *Angl.*  
 glabrata *Gall.*  
 nigripes *Gall.*  
 arrogans *L. Eur.*  
 longicornis *Am. Inf.*  
 rostrata *Dan.*  
 4 fasciata *Germ.*  
 diaphana *M.*  
 ferruginea *Ind. Or.*  
 histrionica *Ind. Or.*  
 fuilla *Germ.*  
 flaveola *Dan.*  
 furcata *Gall.*  
 aratoria *Barb.*  
 merdaria *Germ.*  
 lutaria *Germ.*  
 livens *Dan.*  
 cucularia *L. Eur.*  
 scybalaria *L. Eur.*  
 stercorearia *L. Eur.*  
 marginata *Germ.*  
 fimetaria *L. Eur.*  
 nigripennis *Gall.*  
 rufifrons *Ital.*  
 graminum *Gall.*  
 cincta *Dan.*  
 reticulata *Ital.*  
 contigua *Bras.*  
 punctata *Germ.*  
 umbraculata *Gall.*  
 pennipes *Am bor.*  
 lugens *Sierr. Leon.*  
 moerens *Guin.*  
 Oleae *Ital.*  
 clavata *Germ.*

**MVSCA. parietina L.**

*Eur.*

discoidea *Dan.*  
 connexa *Gall.*  
 umbrarum *L. Eur.*  
 vibrans *L. Eur.*  
 punctatum *Gall.*  
 cynipsea *L. Eur.*  
 grossificationis *L. Eur.*  
 Artemisiae *Dan.*  
 combinata *L. Eur.*  
 florum *Ital.*  
 erythroceph. *Succ.*  
 Arnicae *L. Eur.*  
 pulchella *Ital.*  
 stylata *Angl.*  
 ruficauda *Gall.*  
 arcuata *Germ.*  
 umbellatarum *Angl.*  
*M. Hyoscyami L.*  
 Heraclei *Germ.*  
 dorsalis *Bohem.*  
 seminationis *Germ.*  
 picta *Am. b.*  
 vittata *Guin.*  
 flava *L. Eur. y)*  
 4 punctata *L. Eur.*  
 aestuans *L. Eur.*  
 lineata.  
 Rosae *Germ.*  
 Serratulae *L. Eur.*  
 germinationis *L.*  
 Vrticae *L.*  
 crassipennis *Germ.*

N 5 MVSCA.

y) La mouche jaune aux yeux noirs.

## MYSCA. cornuta Germ.

Dauci Suec.

Cerafi L.

Annonae Am. Inf.

crux Ind. Or.

Cardui L.

Syngenesiae Germ.

Tussilaginis Dan.

fucata Am. m. Inf.

foliitialis L. <sup>2)</sup>

costalis Am. m. Inf.

Lychnidis Germ.

Onopordinis Dan.

Centaureae Germ.

Scabiosae Gall.

Hieracii Angl.

203. minuta Germ. <sup>2)</sup>

## TABANVS. (Viehbreme.

Le Taon.)

rostratus L. C. B. S.

haustellatus Hisp.

T. mauritanus L.

proboscideus Barb.

bovinus L. Eur. <sup>b)</sup>

lineatus Am.

Morio Barb.

<sup>2)</sup> Die Klettensfliege. Mouche de la Bardane. La Mouche des têtes des Chardons.

a) Porro:

1) M. erythrophthalma. P.

2) — cynophila. P.

3) — femorata. P.

4) — stellata. P. La Mouche à étoile.

b) Le Taon à ventre jaunâtre et taches triangulaires blanches.

## TABANVS. autumnalis

L. Eur.

fasciatus Sierr. Leon.

calens L. Am. m.

tarandinus L. Eur.

albipes Gall.

fervens L. Am. m.

exaestuans L. Am. m.

ruficornis Am.

pellucens Germ.

atratus Am. Inf.

bromius L. Eur.

cinctus Virg.

cayennensis.

nigrita Gall.

italicus.

mexicanus L. Surin.

rusticus L. Eur. <sup>c)</sup>

paganus Angl.

punctatus Cajen.

inanis Cajen.

occidentalis L. Am. m.

tropicus L. Eur.

graecus Ital.

borealis Norw.

antarcticus L. Am. m.

pluvialis L. Eur. <sup>d)</sup>

lineola Am. b.

lunatus Barb.

equorum Germ.

macularis Marocco.

TABA-

c) Die Dorfbrème. Le Taon gris à jambes fauves.

d) Die Regenbrème. Le Taon à ailes brunes piquées de blanc.

**TABANVS vittatus** *Marocco.*

*longicornis Bras.*

*striatus Chin.*

*2 dentatus Germ.*

*2 spinosus Germ.*

*caecutiens L. Eur. °)*

*moerens Cajen.*

*fenestratus Gall.*

*costatus.*

*lugubris L. Eur.*

*viduatus Germ.*

48. *sepulchralis Germ.*

**RHINGIA.**

*rostrata Eur.*

*Conops L.*

*lineata Dan.*

*muscaria Germ.*

**ASILVS. (Raubfliege.**  
**L' Asile.)**

*grossus Am.*

*maurus L. Afr.*

*algius L.*

*analys Ital.*

*barbarus L. Afr.*

*crabroniform. L. Eur.*

*ephippium L. Germ.*

*gibbosus Eur.*

*paedemontan.*

*maroccanus.*

*aureus Gall.*

*barbatus Cajen.*

*fasciatus Sierr. Leon.*

c) Le Taon brun, à cotes  
du ventre jaune et ailes tache-  
tées de noir.

**ASILVS. aestuans L.**

*Am. b.*

*ater L. Eur.*

*Diadema Ital.*

*calidus Cajen.*

*flavus L. Eur.*

*atratus Barb.*

*ruficornis Ital.*

*violaceus Germ.*

*gilvus L. Eur.*

*punctatus Ital.*

*cylindricus Germ.*

*marginatus L. Eur.*

*limbatus Barb.*

*plumbeus N. Holl.*

*brunneus Cajen.*

*forcipatus L. Eur. N.*

*Holl.*

*tibialis Germ.*

*germanicus L.*

*rufipes Am.*

*maculatus Ind. Or.*

*chinensis.*

*brunnipes Barb.*

*marginellus Am. Inf.*

*annulatus Ind. Or.*

*stylatus Am. Inf.*

*nigripes Cajen.*

*fabaudus Ital.*

*cingulatus Ital.*

*tipuloides L. Eur.*

*teutonius L.*

*nitidulus Ital.*

*cajennensis.*

*glaucius Ital.*

*lineatus Am. Inf.*

**ASILVS.**

## ASILEVS. auratus Ind.

Or.

striatus Barb.

arcuatus Ital.

cinctus Germ.

cyaneus C. B. S.

oelandicus L. Eur.

hyalipennis Dan.

frontalis Germ.

Morio Guin.

hottentotta Germ.

haemorrhoid. Barb.

conopsoides N. Holl.

linearis Dan. Inf.

culiciformis Angl.

muscarius Gall.

63. minutus Ital.

## CONOPS. (Stechfliege. Le

Stomoxe.)

vesicularis L. Eur.

aculeata L. Eur.

picta Am. Inf.

vittata Germ.

rufipes Germ.

erythroceph. Ind. Or. <sup>f</sup>)

macrocephala L. Eur.

8. flavipes L. Eur.

## STOMOXYS.

Morio Bras.

grisea Germ.

parasita Am.

fiberita Dan.

calcitrans.

Conops L.

f) L'Asile panaché de fauve et de noir à ailes noires.

## STOMOXYS. tessellata

Germ.

irritans L. Eur.

Conops L.

muscaria Dan.

pungens Eur.

afiliformis Ital.

stylata Barb.

12. dorsalis Gall.

## MYOPA. (Blasensfliege.)

dorsalis Germ.

ferruginea Eur.

Conops L.

atra Dan.

testacea Germ.

Conops L.

buccata Eur.

Conops L.

punctata Germ.

cincta Ind. Or.

cingulata.

cinerea Ital.

10. annulata Ital.

CVLEX. (Mücke. Le Cou-  
sin. The Gnat.)

pipiens L. Eur.

annulatus Dan.

trifurcatus L. Eur.

lutescens Dan.

haemorrhoid. Cajen.

ciliatus Carol.

pulicaris L. Eur.

Am.

reptans L. Eur. b.

Morio Angl.

CVLEX.

CYLEX. 10. equinus L.

*Eur.*

EMPIS. (*Schnepfenfliege. La*

*Mouche becasse.*)

borealis L. *Eur.*

cylindrica Barb.

marginata Germ.

clavipes Seland.

pennipes L. *Eur.*

forcipata L. *Eur.*

maura Germ.

livida L. *Eur.*

ciliata Germ.

tessellata Barb.

Morio.

cinerea *Eur.*

nigripes Dan.

fuscipes Dan.

maculata Ital.

stercorea L. *Eur.*

plumbea Ital.

minuta Dan.

flavipes Dan.

nigripennis Dan.

21. melanoceph. Dan.

BOMBYLIVS. (*Schwebfliege.*

*L' Asile velu. Buzz-*

*Fly.*)

major L. *Eur.*

aequalis Am. b.

medius L. *Eur.*

planicornis S. N.

punctatus Barb.

analisis C. B. S.

discoideus Barb.

capensis L.

nitidulus Germ.

BOMBYLIVS. minor L.

*Eur.*

minimus Germ.

cupreus Cajen.

ater L. Germ.

maculatus Tranqb.

melanoceph. Barb.

fuscus Ital.

griseus Hisp.

senilis Am. m.

virescens Hisp.

20. pygmaeus Am. b.

VOLVCELLA.

florea Barb.

aurata Barb.

versicolor Barb.

CYTHEREA.

obscura Barb.

aurea Barb.

HIPPOBOSCA. (*Lausfliege.*

*L' Hippobosque.*)

equina L. *Eur. Am. g)*

avicularia L.

Hirundinis L. *Eur. h)*

ovina L.

PYCNOGONVM.

Balaenarum Oc. *Eur.*

Phalangium L.

NYMPHON.

grossipes Mar. *Norw.*

Phalangium L.

hirtum Oc. *Norw.*

PEDIC

g) La Mouche à chien. Th  
horse leech.

h) La Mouche araignée.

PEDICVLVS. (*Laus. Ls* PEDICVLVS. *Recurvirostrae*  
*Pou. Loufe.)* L.

humanus L.  
 Pubis L.  
 ricinoides L.  
 Cameli L.  
 Cervi L.  
 Ovis L.  
 Bufali C. B. S.  
 Bovis L.  
 Vituli L.  
 Equi L.  
 Asini L.  
 Vulturis *Ind. Or.*  
 Tinnunculi L.  
 Buteonis.  
 Strigis.  
 Corvi L.  
 Cornicis.  
 infausti L.  
 Picae L.  
 Orioli.  
 Cuculi.  
 Cygni L.  
 Anseris L.  
 Mergi  
 Procellariae *Bras.*  
 Vagelli.  
 Diomedæae *Bras.*  
 Sternae L.  
 Plataleae L.  
 Ardeae L.  
 Gruis L.  
 Ciconiae L.  
 Charadrii L.  
 Fulicae L.

Haematopi L.  
 Pavonis L.  
 Meleagridis L.  
 Gallinae L.  
 Phasiani.  
 Caponis L.  
 Tetraonis L.  
 Lagopi L.  
 Columbæ L.  
 Emberizae.  
 Pari L.  
 Motacillae.  
 Hirundinis L.  
 Gryllotalpae.  
 52. Apis L.  
 ACARVS. (*Milbe. La Ti-*  
*que. Tick.)*  
 Elephantinus L. *Ind.*  
 Ricinus L.  
 Reduvius L.  
 pallipes *Germ.*  
 hispanus.  
 sanguisugus.  
 reflexus *Ital.*  
 aegyptius L.  
 undatus N. *Holl.*  
 lipsiensis.  
 marginatus *Gall.*  
 Iguanae.  
 cajennensis.  
 lineatus *Am.*  
 aureolatus *Am.*  
 holsatus.  
 reticulatus *Gall.*

ACARVS.

ACARVS. indus *L.*  
 americanus *L.*  
 vibrans *Cajen.*  
 crassipes *L. Eur.*  
 Vespertilionis *L.*  
 passerinus *L.*  
 coleoptratus *L.*  
 motatorius *L.*  
 aphidioides *L.*  
 telarius *L. Eur.*  
 Siro *L.*  
 scabiei.  
 lactis *L.*  
 dysenteriae *L.*  
 geniculatus *L.*  
 baccarum *L.*  
 Zosteræ *Oc. Norw.*

ACARVS. Muscarum  
*L.*  
 Batatas *L.*  
 Gymnopteronum *L.*  
 coleoptratorum *L.*  
 Caraborum *Germ.*  
 Phalangii.  
 Phaetontis *Oc. austr.*  
 rupestris *L. Eur.*  
 longicornis *L. Eur.*  
 littoralis *L. Eur.*  
 Fucorum *Oc. Norw.*  
 Fungorum *L.*  
 Tremellæ *L.*  
 salicinus *L.*  
 croceus *L.*  
 50. Seminulum. *P. Eur.*



## A D D E N D A.

- pag. 41. Alburnus l. *Alurnus*.
- pag. 72. Forficula Angl. *Ear-wig*.  
Blatta Angl. *Black-beetle, Cockroach*.
- pag. 80. Acheta domestica Angl. *the Cricket*.
- pag. 84. Podura Angl. *Spring-tail*.
- pag. 85. Phryanea Angl. *Caddice. Water-moth*.
- pag. 86. Termes, *weisse Ameise, fourmi blanche, white ant,*  
*wood-ant, wood-louse*.
- pag. 98. Chrysis Angl. *Golden Fly*.
- pag. 99. Vespa. Angl. *the Wasp*.  
— crabro Angl. *the Hornet*.
- pag. 102. Apis terrestris. *Die Hummel. the humble bee*.
- pag. 104. Formica Angl. *Ant*.
- pag. 113. Phalangium Opilio Angl. *the Shepherd*.
- pag. 179. l. adde *Naucoris*.

# INDEX GENERVM.

E. Eleuteratum. VI. Vlonatum. S. Synistatum.  
 P. Piezatum. O. Odonatum. M. Mitofatum.  
 Vn. Vnogatam Ag. Agonatum. G. Glossatum.  
 R. Ryngotum. An. Antliatum.

<b>A.</b>			
Acanthia. R.	179	Bombylius. An.	205
Acarus. An.	206	Bombyx. G.	148
Acheta. VI.	80	Bostrichus. E.	63
Acrydium. VI.	79	Brachycerus. E.	65
Aeshna. O.	108	Brentus. E.	72
Agrion. O.	108	Bruchus. E.	64
Alucita. G.	171	Buprestis. E.	51
Alurnus. E.	41	Byrrhus. E.	15
Andrena. P.	101	<b>C.</b>	
Anobium. E.	28		
Anthrax. An.	194	Callidium. E.	60
Anthrenus. E.	30	Calopus. E.	58
Anthribus. E.	64	Cancer. Ag.	115
Apalus. E.	41	Cantharis. E.	26
Apate. E.	63	Carabus. E.	19
Aphis. R.	188	Cassida. E.	33
Apis. P.	102	Cebrio. E.	40
Aranea. Vn.	111	Cerambyx. E.	55
Ascalaphus. S.	86	Cercopis. R.	178
Asilus. An.	203	Ceria. An.	196
Astacus. Ag.	117	Cerocoina. E.	44
Attelabus. E.	65	Cetonia. E.	47
<b>B.</b>			
Bembex. P.	68	Chalcis. P.	95
Bibio. An.	194	Chermes. R.	189
Blaps. E.	17	Chrysis. P.	98
Blatta. VI.	78	Chrysomela. E.	34
		Cicada. R.	176
		Cicindela. E.	22
		Cimex. R.	180
			Cistela.

Cistela. E.	40	Gerris. R.	187
Clerus. E.	25	Gryllus. VI.	81
Coccinella. E.	31	Gyrinus. E.	25
Coccus. R.	189	H.	
Colydium. E.	73	Helops. E.	18
Conops. An.	204	Hemerobius. S.	85
Coreus. R.	183	Hepialus. G.	153
Cossus. G.	153	Hesperia. G.	140
Cossyphus. E.	45	Heterocerus. E.	30
Crabro. P.	101	Hexodon. E.	14
Crioceris. E.	36	Hippa. Ag.	117
Cryptocephalus. E.	41	Hippobosca. An.	205
Cucujus. E.	44	Hispa. E.	43
Culex. An.	204	Hister. E.	14
Curculio. E.	66	Horia. E.	44
Cynothoa. Ag.	119	Hyblaea. G.	159
Cynips. P.	89	Hydrophilus. E.	23
Cytherea. An.	205	Hylaeus. P.	101
Cychrus. E.	22	Hypophlaeus. E.	73
D.		I.	
Dermeestes. E.	27	Ichneumon. P.	91
Diaperis. E.	74	Ips. E.	74
Donacia. E.	46	Iulus. M.	109
Dorylus. P.	105	L.	
Dryops. E.	43	Lagria. E.	43
Dytiscus. E.	24	Lamia. E.	56
E.		Lampyrus. E.	45
Elatér. E.	53	Larra. P.	97
Elaphrus. E.	23	Lepisma. S.	84
Elophorus. E.	25	Leptura. E.	62
Empis. An.	205	Lethrus. E.	10
Ephemera. S.	84	Leucopsis. P.	98
Erodus. E.	16	Libellula. O.	107
Erotulus. E.	39	Limulus. Ag.	117
Evania. P.	95	Locusta. VI.	80
Eucera. P.	104	Lucanus. E.	54
F.		Lyctus. E.	73
Forficula. VI.	78	Lycus. E.	45
Formica. P.	104	Lygaeus. R.	183
Fulgora. R.	175	Lymexylon. E.	44
G.		Lytta. E.	44
Galathea. Ag.	117	M.	
Galleruca. E.	37	Manticora. E.	19
Gammarus. Ag.	119	Mantis. VI.	79
		Mala-	

Malachius. E.	27	Pediculus. An.	206
Mafaris. P.	100	Phalaena. G.	159
Melafis. E.	29	Phalangium. Vn.	113
Mellinus P.	100	Philanthus. R.	100
Meloe. E.	74	Phryganea. S.	85
Melolontha. E.	48	Pimelia. E.	16
Melyris. E.	27	Podura. S.	84
Membracis. R.	175	Prionus. E.	55
Miris. R.	186	Pterophorus. G.	172
Molorchus. E.	63	Ptilinus. E.	29
Monoculus. Ag.	117	Ptinus. E.	28
Mordella. E.	46	Pulex. R.	187
Musca. An.	199	Pycnogonum. An.	205
Mutilla P.	105	Pyrallis. G.	166
Mydas. An.	194	Pyrochroa. E.	45
Mylabris. E.	44		R.
Myopa. An.	204	Ranatra. R.	179
Myrmeleon. S.	86	Raphidia S.	86
Mycetophagus. E.	73	Reduvius. R.	187
	N.	Rhagio. An.	196
Naucoris. R.	179	Rhagium. E.	59
Necydalis. E.	62	Rhingia. An.	203
Nemotelus. An.	196	Rhinomacer. E.	66
Nepa. R.	179	Ripiphorus. E.	46
Nicrophorus. E.	29		S.
Nitidula. E.	30	Sagra. E.	41
Noctua. G.	153	Saperda E.	59
Nomada. P.	104	Scaphidium. E.	74
Notonecta. R.	179	Scarabaeus. E.	10
Notoxus. E.	26	Scarites. E.	16
Nymphon. An.	205	Scaurus. E.	16
	O.	Scolia. P.	97
Oestrus. An.	193	Scolopendra. M.	109
Omalysus. E.	45	Scolytus. E.	23
Oniscus. M.	109	Scorpio. Vn.	113
Opatrum. E.	16	Scyllarus. Ag.	117
Oxyporus. E.	76	Semblis. S.	84
	P.	Sepidium. E.	16
Paederus. E.	76	Sesia. G.	147
Pagurus. Ag.	115	Sigara. R.	179
Panorpa. S.	86	Silpha E.	29
Papilio. G.	127	Sirex. P.	90
Parnus. E.	29	Sphaeridium. E.	15
Passalus. E.	55	Sphex. P.	95
	O 2	Sphinx.	

Sphinx. G.	145	Tillus. E.	43
Spondylis. E.	63	Tinea. G.	169
Squilla. Ag.	119	Tiphia. P.	97
Staphylinus. E.	74	Tipula. An.	193
Stenocorus. E.	58	Trichius. E.	46
Stomoxis. An.	204	Tritoma. E.	74
Stratiomys. An.	195	Trox. E.	16
Synodendron. E.	63	Tragofita. E.	18
Syrphus. An.	196	Trombidium. Vn.	111
	<b>T.</b>	Truxalis. Vl.	79
Tabanus. An.	202		<b>V.</b>
Tarantula. Vn.	113	Vespa. P.	99
Tenebrio. E.	17	Voluccella. An.	205
Tenthredo. P.	89		<b>U.</b>
Termes. S.	86	Upis. E.	74
Tettigonia. R.	176		<b>Z.</b>
Thrips. R.	190	Zonitis. E.	41
Tetratoma. E.	74	Zygaena. G.	147
Thynnus. P.	98	Zygia. E.	41

# INDEX NOMINVM GERMANICORVM.

## A.

Aaskäfer 29.  
Admiralfalter 133.  
Ameise 104.  
Ameisenkäfer 25.  
Ampferspinner 153.  
Aspenfalter 132.  
Asterbiene 105.  
Asterjungfer 86.  
Asterleuchtkäfer 26.  
Asterrüffelkäfer 65.  
Asterspinne 113.  
Augenspiegel, rothe 136.  
Auroravogel 136.

## B.

Bär, schwarzer 152.  
Bärphalene 151.  
Baumnager 63.  
Baumringelmotte 150.  
Baumweißling 136.  
Beinwellspinner 152.  
Bettwanze 179.  
Biene 102.  
Bienenwolf 26.  
Birkenspanner 161.  
Blauschiller 141.  
Blasenfliege 204.  
Blasenfuß 190.  
Blattfloh 189.  
Blattlaus 188.  
Blattsäuger 189.  
Blatt, das wandelnde 79.  
Blattwespe 89.  
Bockkäfer 55.  
Bohrkäfer 28.  
Bombardierkäfer 20.  
Borkenkäfer 63.  
Brandkäfer 45.

Bremse 193.  
Brettspiel 139.  
Brombeerspanner 162.  
Buchenwickler 166.  
Buntflügel 149.  
Bürstenbock 56.  
Bürstenkäfer 64.  
Butterblumenspinner 150.

## C.

Cicade, blutrothgefleckte 178.  
— Weidenschäum 178.  
Citronenschmetterling 136.

## D.

Deckkäfer 22.  
Dickkäfer 66.  
Distelfalter 132.  
Doppelband 178.  
Dorfbreme 202.  
Dotterweidenspinner 156.  
Drahtkäfer 73.  
Dungkäfer 10.

## E.

Eichenbuschspinner 150.  
Einschnittfliege 196.  
Eisvogel 132.  
Erdeichelschwärmer 147.  
Erdfloh 38.  
Erdstaubkäfer 16.  
Erdwühler 11.

## F.

Fadenkäfer 40.  
Fahne, spanische 151. 152.  
Fallkäfer 41.  
Falter, zackichter blankblauer 141.  
Fangheuschrecke 79.  
Federkammkäfer 29.  
Federmotten 172.

Federträger 29.  
 Feuerfalter 142.  
 Feuerkäfer 45.  
 Fichtenzerstörer 64.  
 Fliege 99.  
 Fliegenkäfer 44. 62.  
 Floh 188.  
 Flohkrebs 119.  
 Florfliege 85.  
 Fluschkrebs 117.  
 Fluszpflanzenkäfer 46.  
 Forchtkäfer 37.  
 Forstkäfer 55.  
 Fuchs, der große 133.  
 — der kleine 133.  
 Fugenkäfer 15.  
 Fuschwanzthiergen 84.  
 G.  
 Galwespe 89.  
 Garbenspinner 152.  
 Gerber 55.  
 Glanzkäfer 30. 45.  
 Goldaule 157.  
 Goldglanz 157.  
 Goldhähnchen 34.  
 Goldkäfer 47.  
 Goldklumpen 160.  
 Goldwespe 98.  
 Grabkäfer 11.  
 Grashüpfer 81.  
 Grofskopf 150.  
 Gürtelkäfer 41.  
 H.  
 Habichtskrautspinner 149.  
 Hackenkäfer 74.  
 Haft 84.  
 Hagenbuchenspinner 149.  
 Hausfrau 152.  
 Hauskäfer 28.  
 Hauswurzfalter 136.  
 Heiterneßelfalter 133.  
 Herzkäfer 74.  
 Heuschreckenkafer 29.  
 Höckerkäfer 16.

Holunderspanner 158.  
 Holzbock 58.  
 Holzbohrer 44.  
 Holzlaus 86.  
 Holzwurm 63.  
 Hopfenzünpfler 165.  
 Hornisse 99.  
 Hummer 117.  
 I.  
 Iuno 75.  
 K.  
 Kaiservögelein 151.  
 Kalmeichenschwärmer 147.  
 Kameelfliege 86.  
 Kammkäfer 46.  
 Kelleraffel 109.  
 Keulhorn 179.  
 Kiefenfuß 117.  
 Kielkäfer 73.  
 Kleidermotte 170.  
 Klettenfliege 202.  
 Kneipkäfer 18.  
 Knollkäfer 30.  
 Königinnenpage 128.  
 Kohlweißling, der große 136.  
 — der kleine 136.  
 Kolbenkäfer 10.  
 Kornwurm, der weiße 172.  
 — der schwarze 67.  
 Krebs 115.  
 — moluckische 117.  
 Kreuz, das große 22.  
 — das kleine 22.  
 Kronenkäfer 44.  
 Kugelkäfer 15.  
 L.  
 Laterenträger 175.  
 Laufkäfer 19.  
 Laus 206.  
 Lausfliege 205.  
 Leuchtkäfer 45.  
 Löwenzahnspinner 149.  
 M.  
 Marienkäfer 31.

Marmorargus 139.  
 Maulwurfkäfer 30.  
 Mayerin 152.  
 Maykäfer 48.  
 Maywurmkäfer 74.  
 Mehlkäfer 17.  
 Mehlspanner 164.  
 Milbe 206.  
 Mohrenfliege 193.  
 Moosdisteleule 158.  
 Morpheus 144.  
 Motten 169.  
 Mücke 204.  
 Muffelkäfer 64.

N.

Nachtfalter, schwefelgelb. 151.  
 Nachtkerzenschwärmer 145.  
 Nagelfleck 149.  
 Nashornkäfer 11.  
 Nierenfleck 141.

O.

Oleanderfchwärmer 145.

P.

Pappelweidenspinner 152.  
 Pelzmotte 170.  
 Perlmutterfalter 134.  
 Pfauentagfalter 131.  
 Pfifferkäfer 73.  
 Pilzkäfer 74.  
 Pochkäfer 73.  
 Polirflügel 164.  
 Prachtkäfer 51.  
 Purpurhals 153.

Q.

Queckenfalter 131.  
 Quittenvogel 149.

R.

Rainweidenschwärmer 146.  
 Raubfliege 203.  
 Raubkäfer 74.  
 Rauchkäfer 43.  
 Regenbreme 202.  
 Reizkäfer 44.  
 Rindenkäfer 44.

Rindennager 74.  
 Ringbiene 101.  
 Ritterlaufkäfer 22.  
 Rittersporneule 157.  
 Rosenspinner 150.  
 Rolsflügel 153.  
 Rothaster 11.  
 Rothbuchenspinner 149.  
 Rotheicheneule 155.  
 Rothfuß 181.  
 Rothhals 153.  
 Rübsenweißling 136.  
 Rüsselkäfer 66.

S.

Sandgräber 16.  
 Sandkäfer 22.  
 Sandwespe 95.  
 Saumphaläne 156.  
 Schabe 78.  
 Schattenkäfer 18.  
 Scheckflügel 133.  
 Schenkelwespe 98.  
 Schiffwerftkäfer 44.  
 Schildkäfer 33.  
 Schildkrötenkäfer 26.  
 Schildlaus 189.  
 Schillerfalter 132.  
 Schirmblumenkäfer 46.  
 Schleenspinner 150.  
 Schlüsselblumeneule 156.  
 Schlupfkäfer 16.  
 Schlupfwespe 91.  
 Schmalbock 62.  
 Schmalkäfer 43.  
 Schmeißfliege 199.  
 Schmetterling 127.  
 Schnacke 193.  
 Schneckenkäfer 80.  
 Schneehenschrecke 80.  
 Schnepfenfliege 196. 205.  
 Schnurrkäfer 35.  
 Schröter 54.  
 Schuppenthierchen 84.  
 Schwalbenschwanz 128.

O 4

Schwanz.

Schwanzwespe 90.  
 Schwebfliege 205.  
 Schwimmkäfer 23.  
 Scolopender 109.  
 Scorpion 113.  
 Scorpionfliege 86.  
 See-Garneele 117.  
 Seegelfalter 128.  
 Seenelkenschwärmer 148.  
 Seidenkäfer 40.  
 Sichelkleeschwärmer 147.  
 Silberstrich 134.  
 Singheuschrecke 176.  
 Speckkäfer 27.  
 Spindelbaummotte 169.  
 Spinne. III  
 Spinner, rosenrothe 153.  
 Spitzwegerichspinner 151.  
 Splintkäfer 63.  
 Springkäfer 53.  
 Stachelbeespinner 162.  
 Stachelkäfer. 43. 46.  
 Stachelnacken 13.  
 Stammmotte 150.  
 Stammingelvogel 150.  
 Staubkäfer 74.  
 Stechapfelschwärmer 146.  
 Stechfliege 204.  
 Steinkäfer 43.  
 Strandkäfer 23.  
 Stumpfkäfer 76.  
 Stutzkäfer 14.  
 Sumpfkäfer 23.  
 Sumpfschwingel 157.

## T.

Tagefliege 84.  
 Tagvogel 127.  
 Tannenbock 56.  
 Tannenwurm 64.  
 Taschenkrebs 115.  
 Taubenhal 148.  
 Tauchkäfer 25.  
 Tiger 162.  
 Todtengräber 29.

Todtenkäfer 17.  
 Todtenkopf 146.  
 Todtenprophet 17.  
 Traubenkäfer 76.  
 Trauerfalter 151.  
 Trauermantel 132.  
 T. vogel 149.

## V.

Viehbreme 202.  
 Vielfuß 109.  
 Violetspitze 22.  
 Vulkan 133.

## W.

Waffenfliege 195.  
 Waldstrolchschwärmer 146.  
 Wanze, dickbeinichte 180.  
 — schattirte 180.  
 — Bänder 180.  
 — grasgrüne Baum- 182.  
 — Teich- 187.  
 — Fliegen- 187.

Warzenkäfer 27.  
 Wasserjungfer 107.  
 Wasserkäfer 24.  
 Wassermotte 85.  
 Wasserrunzelkäfer 25.  
 Wasserscorpion 179.  
 Wasserwanze 179.  
 Weisbuchenspinner 150.  
 Wegerichspinner 151.  
 Wespe 99.  
 Widderkäfer 60.  
 Windenmotte 151.  
 Wittwe 152.  
 Wolfsmilchschwärmer 146.  
 Wurm, schwarze 63.  
 — fliegende 63.

## Z.

Zahnbock 58.  
 Zahnwespe 95.  
 Zangenbock 59.  
 Zangenkäfer 78.  
 Zauberkäfer 56.  
 Zünsler 166.

# NOMINA FRANCOGALLICA.

## A.

Abeille 102.  
 — des roches 103.  
 — à longues antennes 104.

Altife bleu 38.  
 — du Choux 38.  
 — noir ovale 38.  
 — de la Mauve 39.  
 — fauve sans stries 39.  
 — — à stries 39.  
 — jaune 39.  
 — à bandes jaunes 39.

Anthrène à broderie 30.

Antribe noir strie 64.  
 — marbré 65.  
 — minime 65.

Apollon 136.

Araignée 111.  
 — fauteuse 112.

Argentif 150.

Argus bleu decoupé 141.  
 — fatiné 142.

Arlequin doré 35.

Arlequiné 61.

Arlequinette jaune 151.

Arpenteuse de la ronce 162.

Afile 203.

— panaché de fauve et de  
 noir à ailes noires 204.  
 — velu 205.

## B.

Barbot 117.

Becmare doré à étuis rouges  
 65.

— vert 65.

— doré 65.

— noir à pattes jaunes 66.

Bête de la Vierge 31.

Bibion de St. Marc 194.

Biche petite 54.

Binocle à queue en filets 117.

Blatte 78.

Bombardier 20.

Bou des bois 86.

Bouclier grand noir 29.

— raboteux 29.

— noir chiffonne 29.

— fosfoyeur 29.

Boussier à cornes retroussées 13.

— à deux cornes 13.

— noir cornu 13.

— à pointes rouges 14.

Bruche sans ailes 29.

Bronzé 142.

Bupreste tout noir 19.

— noir velouté 19.

— à étuis cuivreux 21.

— vert à bordure 21.

— noir à corcelet rou-  
 ge 21.

— vert à six points blan-  
 ches 23.

— à tête canelée 23.

— à pointe 51.

## C.

Cacrelat 78.

Calondre 67.

Cantharide 44.

— ardoise 26.

Capricorne Prione 55.

— odoriferant 55.

— savetier 56.

— noir marbré de  
 gris 56.

— à étuis dentelées  
 56.

O. 5.

Capri.

- Capricorne noir chagrine** 56.  
 — charpentier 57.  
 — noir à atomes blancs 57.  
 — à antennes dentelées 59.  
 — ponctuée 59.  
 — à queue 60.  
**Carabé chagriné** 19.  
 — petard 20.  
 — tête noir 21.  
 — Sycophante 21.  
 — à six points 21.  
**Caramote** 117.  
**Cardinale** 45.  
**Caroline** 108.  
**Casside verte** 33.  
 — panachée 33.  
**Cerf volant le grand** 54.  
 — parallépipède 54.  
**Cetoine velu** 48.  
**Changeant** 132.  
**Chappe vert à bande** 166.  
**Charançon cramoisi** 65.  
 — du Bouleau 65.  
 — du Tremble 65.  
 — de la Vessie 66.  
 — noir violet 66.  
 — tacheté des têtes de chardon 66.  
 — brun du bled 67.  
 — de la Phellandrie 68.  
 — fauve 69.  
 — sauteur du Saule 70.  
 — gris strié et sans ailes 70.  
 — à étuis fauves 72.  
**Chasseur des chenilles** 19.  
**Chataigne noir** 43.  
**Chevrette** 117.  
 — brune 18.  
**Chevalier noir** 22.  
 — rouge 22.  
**Chrysomèle briquetée** 35.  
 — à rayes courbes 35.  
 — bleue à bordure rouge 35.  
 — noir à bordure rouge 35.  
 — à étuis bordées 35.  
 — sauteuse potagère 38.  
 — vert dorée 39.  
 — noir quadrée 42.  
**Cicindèle tachetée** 23.  
 — de rivage 23.  
 — à pattes jaunes 23.  
 — noir à deux points jaunes et corcelet noir 27.  
 — pédaux 27.  
 — vert à points rouges 27.  
 — à bandes rouges 27.  
**Cigale feuilletée à bande et cire** 175.  
 — 176.  
 — à bordure 177.  
 — verte à tête panachée 177.  
 — jaune à raies noires obliques 177.  
 — à taches rouges 178.  
 — bedeaude 178.  
 — à trois bandes blanches 178.  
**Cinips** 89.  
**Ciste de pilule** 15.  
 — à bande 15.  
 — noir lisse 15.  
 — satinée 15.  
**Citron** 137.  
**Claïron fourmi** 25.  
 — apivore 26.  
 — à bandes rouges 26.  
 — porte croix 26.  
 — bleu 28.

Cloporte 109.  
Coccinelle rouge à 15 points  
noirs 32.  
— velue à taches rouges  
au corcelet 32.  
— rouge à 7 points  
noirs 31.

Cochenille 189.  
— mesteque 190.

Coquille d'or 172.

Cosius 153.

Courtillere 80.

Cousin 204.

Crevette 117.  
— des ruisseaux 119.

Criquet à Capuchon 79.  
— ensanglante 82.

Criocere rouge du Lys 36.  
Cuculle 26.

D.

Decoupure 156.  
Demi paon 145.  
Demoiselle 107.  
Dermeffe bronzé 25.  
— du lard 27.  
— à deux points blancs  
27.  
— à oreilles 29.  
— à point d'Hongrie 29.  
— à deux points rouges  
30.

Deuil demi 139.

— Petit 169.

Diable le grand 175.

Ditique large 24.  
— à corcelet a bandes 24.  
— filonnée 24.

Dos velu 48.

Donne la belle 132.

Drap mortuaire 48.

E.

Ecaille brune 151.  
— marbrée 152.  
— couleur de rose 152.

Ecaille marte 152.

Ecailleux violet 50.

Ecrevisse 115. 117.

Emeraudine 47.

Ephemere 84.

Escarbot noir 14.

— à taches rouges 15.

— d'ecaille 15.

Etoilée 158.

F.

Faucheur 113.

Flambé 128.

Forbicine 84.

Fossoyeur 11.

— commun 29.

Foulon 29.

Fourmi 104.

Fourmillon 86.

Frelon 89. 101.

Frigane 85.

G.

Gamma 133.

Gaze 136.

Gribouri bleu de l'Aune 37.

Grillon 80.

— des champs 80.

Guepe 99.

— noir à cuisses postérieures  
fort grosses 95.

— dorée 98.

H.

Hachette du Soissonnois 149.

Hanneton 49.

— petit du Juin 49.

— à corcelet vert 50.

— terrestre 10.

Hemerobe 85.

Hercule 10.

Hippobosque 205.

Homard 117.

Hydrophille le grand 23.

— le petit 24.

I.

Jaspée 160.

Ichneu.

Ichneumon 91.

Incarnat 157.

Ips typographe 63.

Jule 109.

### K.

Kermes 189.

— des Orangers 189.

— des racines 190.

### L.

Lepture aux croissans dorés 61.

— à trois bandes dorées  
61.

Licorne 67.

Lion des Pucerons 85.

Livrée des arbres 150.

Lon vermeon espelis 189.

Louise 108.

Lupere noir à corcelet et pat-  
tes rouges 37.

— noir à pattes rouges  
37.

### M.

Mante 79.

Manteau bigarré 132.

Miroir 144.

Moine 11.

Monocle 117.

— à coquille longue 117

— à queue fourchue 117

Moro Sphinx 147.

Mordelle à tarrière 46.

Mouche Scorpion 86.

— à scie 89.

— — à tête rouge 90.

— Cigale 175.

— becasse 205.

— a chien 205.

— araignée 205.

— à ailes noires bordées de  
blanc onde 195.

— armée à ventre plat,  
chargée de six lunules  
195.

Mouche armée à corcelet rou-  
ge fatiné 195.

— — à ventre vert  
195.

— — jaune à bandes  
noires 195.

— — noire à taches  
jaunes 195.

— — à ventre  
et cuisses jaunes 195.

— à corcelet strié et ban-  
des jaunes interrompues  
sur le ventre 197.

— apiforme 197.

— imitante la guêpe à lon-  
gues antennes 197.

— dorée à ventre brun et  
noir 197.

— à segment 197.

— à grosses cuisses 199.

— grande 199.

— bleu de la viande 199.

— noir à ventre jaune,  
noir dans le milieu 199.

— — — — — hémis-  
sphérique roux tacheté de  
noir 200.

— cylindrique 200.

— dorée 200.

— — à trois nervures  
sur les ailes 200.

— jaune aux yeux noirs  
201.

— de la Bardane 202.

Mouchetée 162.

Mutilla 105.

### N.

Nasicorne 11.

Naucore 179.

Nemotele bronzée 200.

Nueré grand 134.

### O.

Oestre 193.

**P.**

Pacifique 150.  
 Paillette 39.  
 Panache brune 29.  
 — jaune 29.  
 Paon du Jour 131.  
 Papillon 127.  
 — page de la reine 128.  
 — du fenouil 128.  
 — des Alpes 136.  
 — blanc du chou 136.  
 — blanc veiné du vert 136.  
 — de la Canicule 137.  
 Paquet des feuilles seches 149.  
 Perce oreille 78.  
 Perle brune à raves jaunes 85.  
 Phalangiste 10.  
 Phalene chinée 152.  
 — petite queue double 152.  
 — dorée à taches argentées 157.  
 — blanche tachetée de noir 161.  
 — à ventre relevé 164.  
 — verd ondée 166.  
 Pillulaire grand 12.  
 — petit 12.  
 Pinceurs 166.  
 Plein chant 145.  
 Plutus 39.  
 Podure 84.  
 Porte-lanterne 175.  
 Porte-queue 128.  
 — à bandes fauves 141.  
 — bleu à une bande blanche 141.  
 Pou 206.  
 Precoc 158.  
 Pregadiou 79.  
 Prione 55.  
 Proscarabé 74.  
 Pterophores 172.  
 Puce 188.

Puceron 188.  
 Punaise nayade 187.  
 — mouche 187.  
 — à avirons la grande 179.  
 — — la petite 179.  
 — de lit 179.  
 — tigre 179.  
 — Siamoise 180.  
 — à pattes rouges 181.  
 — verte 182.  
 — brune à antennes et bords panachés 182.  
 — rouge du chou 182.  
 — noire à quatre taches blanches 183.  
 — verte à raies et taches rouges ou blanches 183.  
 — verte bleuâtre 183.  
 — noir 183.  
 — à tête allongée 183.  
 — d'eau 179.

**Q.**

Queue fourchue 149.  
**R.**

Raphidie 86.  
 Richard 51.  
 Robert le Diable 133.  
 Rosalie 56.  
 Rosette 153.

**S.**

Sablier 16.  
 Sauterelle à coutelas 81.  
 — de passage 81.  
 Scarabé 10.  
 — bedeau 11.  
 — à nuque épineuse 13.  
 — de cuir noir 46.  
 — onctueux 74.  
 Scarable à larges cuisses 16.  
 Scolopendre 109.  
 Scolyte 64.  
 Scorpion 113.  
 — araignée 113.  
 — à corps ovale 179.

Scorpion

Scorpion aquatique 179.

Silvain 132.

Sphex 95.

Sphinx du Tilleul 145.

— à tête de mort 146.

— de Tithymale 146.

— du caille-lait 146.

— à cornes du bœuf 146.

— du Troënne 146.

— Belier 147.

— de Pissenlit 147.

— de la Luzerne 147.

Staphylin bourdon 74.

— grand noir lisse 75.

— petit noir 75.

— bleu 75.

— à étuis couleur de rouille 75.

— Junon 75.

— jaune à tête étuis et anus noir 76.

— couleur de paille 76.

— de rivages 76.

— noir à corcelet rouge 76.

Stenocore bedeau 62.

Stomoxe 204.

Soufrée à queue 159.

Souterrain 11.

### T.

Tabac d'Espagne 134.

Taon à ventre jaunâtre et taches triangulaires blanches 202.

— gris à jambes fauves 202

— à ailes brunes piquées de blanc 202.

— brun à cotes du ventre jaune et ailes tachetées de noir 203.

Taupin rouge 53.

— noir à corcelet rouge

54.

— à étuis rouges 54.

Teignes 169.

Telephore à deux points jaunes 27.

— verd bronze 27.

— verd à deux points rouges 27.

— à bandes rouges 27.

Tenebrion à stries dentelées 16.

— lisse à prolongement 17.

Tête armée 11.

Thrips 190.

Tique 206.

Tipule 193.

Tircis 131.

Toupet à pointes 165.

Tourquet nageur 25.

Turquoise 148.

### V.

Vache à Dieu 31.

Ver à Soye 150.

— luisant 45.

Verficole 149.

Vert doré 157.

Vertu bleu petit 36.

Veuve 153.

Volucelle à ventre blanc en devant 196.

Voulcain 133.

Vrilette carnacière 29.

Vrocere 90.

### Z.

Zigzag 150.

\*\*\*\*\*

## NOMINA ANGLICA.

## A.

Ant 208.  
Argus blew 142.

## B.

Bee 102.  
Beetle 10.  
— Black 208.  
— Hercules 10.  
— Musk 55.  
— Oyl 74.  
— Gogle 51.

Bug 180.

Bugg 10.

Butterfly 127.

— alpine 136.  
— Cabbage 136.  
— white veined 136.  
— Brimstone 137.

Buzz-Fly 205.

## C.

Caddice 208.  
Cockroach 208.  
Crab 115.  
Crane-Fly 193.  
Crawfish 117.  
Cricket 208.

## D.

Dragon-Fly 107.

## E.

Enfield Eye 131.  
Ear-wig 208.

## F.

Flea 188.  
Fly 199.  
— Buzz 205.  
— Crane 193.  
— Dragon 107.  
— Gad 193.  
— Golden 208.  
— Lanthorn 175.  
— Stag-Flying 54.  
— Toddi 10.  
Fritillary 134. 135.

## G.

Gad-Fly 193.  
Glowworm 45.  
Gnat 204.  
Golden-Fly 208.  
Grashopper 81.  
Greene Chafer 47.

## H.

Hair streack brown 141.  
— blew 141.  
Half Mourner 139.  
Helmed-Fish 117.  
Hornet 208.  
Horse leech 205.  
— shoe 117.  
Humble Bee 208.

## L.

Lady-bird 31.  
Lady-cow 31.  
Lady painted 132.

Lan-

Lanthorn-Fly 175.

Lobster 117.

Loffan 67.

— Chatepelcase 67.

Louse 206.

*P.*

Peacocks Eye 131.

Plantlouse 188.

Punger 115.

*S.*

Sand-Crab 115.

Shepherd 208.

Silkworm 150.

Silvercomma 133.

Spider 111.

Spring-tail 208.

Stag Flying Fly 54.

*T.*

Tick 206.

Toddy-Fly 10.

Tortoiseshell 142.

*W.*

Wall louse 179.

Wasp 208.

Water moth 208.

White ant 208.

Wood ant 208.

Wood louse 208.







